

;EVIDENCIA DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU PODĚA ÉÉTOV;;;;;  
ÉÉslo DHM;N É z o v;D.zar;Vst. cena;OprÉvky;Zost. cena;;;

ÉÉet : 0131;SoftvÉr; ; ; ; ;;

INM03870;ProgramovÉ vybavenie;02.96;1078,44;1078,44;0,00;;;

INM03990;Program pre EL-ISE;11,96;816,57;816,57;0,00;;;

INM05003;Programova nadstavab;05.97;825,55;825,55;0,00;;;

INM05688;Program. vybav. Rapi;05.98;1185,76;1185,76;0,00;;;

INM05998;Windows NT;12,98;5064,30;5064,30;0,00;;;

INM07202;ProgramovÉ vybavenie;01.03;3266,28;3266,28;0,00;;;

INM07202/1;TZ upgrade

program.v;09.12;16420,80;16420,80;0,00;;; INM07336;Software

pre evokov.;10,04;5142,40;5142,40;0,00;;; INM07337;Software

MMP PLUS k;10,04;3316,07;3316,07;0,00;;; INM07536;Riadiaci

informaÉnÉ;12,06;51211,16;51211,16;0,00;;; INM07536/1;Riadiaci

informaÉnÉ;03.13;7560,00;7560,00;0,00;;; INM07539;Software

Bank pro so;12,06;41477,44;41477,44;0,00;;;

INM07540;AntispamovÉ rieÉenie;12,06;4108,08;4108,08;0,00;;;

INM07586;Software /pre EO/;05.07;26710,42;26710,42;0,00;;;

INM07653;Software Oracle;12,07;18960,37;18960,37;0,00;;;

INM07675;Software;04.08;33180,64;33180,64;0,00;;;

INM08086;Program ESET Endpoin;12,12;2592,00;2592,00;0,00;;;

INM08181;SystÉm informaÉnÉ

la;04.15;18387,34;8642,89;9744,45;;; INM08253;Program LUCIA

Karyo;09.16;7320,00;1525,00;5795,00;;; INM08314;ExternÉ

informaÉnÉ s;07.17;17238,00;0,00;17238,00;;;

Za ÉÉet;0131;CELKOM ;;265861,62; ;32777,45;;;

;ÉÉet ;;0141;OceniteÉnÉ prÉva;;;

INM07674;Software;04.08;32785,63;32785,63;0,00;;; Za

ÉÉet;0141;CELKOM ;;32785,63; ;0,00;;; ;OPRÉVKY;CELKOM ;;

;32785,63;;; ;

;ÉÉet ;;0211;Stavby;;;

INM00028;Budova invest.odb.-d;08.99;32359,89;32359,89;0,00;;;

INM00030;Budova mikrobiol. a;08.99;753434,82;667713,71;85721,11;;;

INM00030/1;Budova mikrobiol. a;08.99;7610,45;6745,02;865,43;;;

INM00036;Inf. odd. + koÉnÉ od;12,93;483882,05;392966,67;90915,38;;;

INM00037;Trafo stanica /starÉ;12,93;13992,96;13992,96;0,00;;;

INM00038;Trafo stanica /novÉ/;12,93;55469,58;48647,27;6822,31;;;

INM00039;Budova spalovne a

Éd;08.99;2439147,44;1290733,31;1148414,13;;; INM00039/1;Sklad

PHM;12,00;728,71;728,71;0,00;;;

INM00039/2;Budova spalovne a Éd;08.99;187626,73;99287,28;88339,45;;;

INM00039/3;Budova spalovne a Éd;08.99;53607,64;28368,26;25239,38;;;

INM00040;Budova kotolne+tepel;08.99;2646389,18;1758493,40;887895,78;;;

INM00040/1;Budova kotolne+tepel;08.99;805422,79;535193,67;270229,12;;;

INM00040/2;Budova kotolne+tepel;08.99;383534,66;254854,36;128680,30;;;

INM00042;Sklad horlavin /budo;12,93;1539,20;1539,20;0,00;;;

INM00043;Budova RTG a FBLR ch;05.95;467837,38;467837,38;0,00;;;

INM00043/1;chir. odd. /RTG a FB;08.99;538118,90;334135,77;203983,13;;;

INM00043/2;chir. odd. /RTG a FB;08.99;66061,19;41133,58;24927,61;;;

INM00045;Budova psychiatrie;12,93;108776,84;108776,84;0,00;;;

INM00045/1;ZvÉ.hod.bud.psychia;11,98;70440,93;37679,60;32761,33;;;

INM00046;Budova krÉnÉho odd.;08.99;443113,95;356939,94;86174,01;;;

INM00047;Budova HT0.onkol.;08.99;2420525,38;1858581,34;561944,04;;;

INM00047/1;Budova linearny

uryc;02.97;1094336,48;441228,39;653108,09;;; INM00048;Budova

riadiaceho systému;08.99;133814,15;133814,15;0,00;;; INM00048/1;ZvÉ.hod.bud

INM00049;Budova int. odd. I.;08.99;751218,60;673242,31;77976,29;;;;  
INM00050/1;Oíiní odd /pedopsych.;02.05;181222,63;92479,95;88742,68;;;;  
INM00050/2;Oíiní odd. Pedopsych.;02.05;54,38;27,86;26,52;;;;  
INM000500;Oíiní odd.- Budova pe;12,93;35404,83;35404,83;0,00;;;;  
INM00051;Odd. patologie;12,93;16887,87;16887,87;0,00;;;;  
INM00051/1;Odd. patologie;08.99;25977,46;18074,91;7902,55;;;;  
INM00052;Budova GUP s prístav;08.93;2510114,50;1303511,12;1206603,38;;;;  
INM00052/1;Budova GUP s prístav;08.93;2938429,91;1115877,29;1822552,62;;;;  
INM00053;Hosp.budova a Lekíre;12,93;858293,83;510775,30;347518,53;;;;  
INM00054;Budova kuchyne a prí;08.99;1082548,15;849998,97;232549,18;;;;  
INM00055;Budova-Ustav laborat;08.99;490141,30;259444,65;230696,65;;;;  
INM00055/1;Budova-Ustav laborat;08.99;146,57;78,26;68,31;;;;  
INM00056;Kultúrna hala;08.99;49562,38;45873,91;3688,47;;;;  
INM00061;Vonkajši rozv.tel.sl;12,93;501,53;501,53;0,00;;;;  
INM00063;Studna pri byv.st.ku;12,93;5006,14;5006,14;0,00;;;;  
INM00064;Studna pre noví koto;12,93;1693,06;1693,06;0,00;;;;  
INM00065;Chodníky a parkovisk;12,93;8030,70;8030,70;0,00;;;;  
INM00065/1;Zví.hodn. chodníky;10,01;182293,96;144674,11;37619,85;;;;  
INM00066;Cesty asfaltove;12,93;14529,04;14529,04;0,00;;;;  
INM00067;Parkoviskí;12,93;1355,91;1355,91;0,00;;;;  
INM00067/1;TZ - parkoviská;10,07;46895,21;32490,87;14404,34;;;;  
INM00068;Ohradove mury;12,93;50063,61;25878,28;24185,33;;;;  
INM00068/1;Zví.hodn.info tabul;12,00;4681,82;4337,35;344,47;;;;  
INM00070;Kryt C0;12,93;77931,26;77931,26;0,00;;;;  
INM00071;Vedenie podzem.slabo;12,93;7865,30;7865,30;0,00;;;;  
INM00072;Kanalizacia pre feka;12,93;36679,61;36679,61;0,00;;;;  
INM00073;Kanalizacia pre povr;12,93;10298,02;10298,02;0,00;;;;  
INM00074;Kanalizacia vodovodu;12,93;5233,45;5233,45;0,00;;;;  
INM00075;Podz.chodníky pre ku;12,93;101059,92;101059,92;0,00;;;;  
INM00077;Kablový rozvod elekt;12,93;5253,97;5253,97;0,00;;;;  
INM00077/1;Techn.zh.Kíbloví roz;08.03;3547,78;2309,24;1238,54;;;;  
INM00078;Vonk.rozv.para.tepla;12,93;17504,61;17504,61;0,00;;;;  
INM00079;Osvetlenie vonkajsie;12,93;9647,43;9647,43;0,00;;;;  
INM04058;Spevnení plochy-pris;02.97;53679,88;25734,09;27945,79;;;;  
INM04058/1;Spevnení plochy;10,08;19786,60;8078,14;11708,46;;;;  
INM04059;Pripojka NN lin.uryc;02.97;2454,76;1996,93;457,83;;;;  
INM04060;Pripojka kanaliz. li;02.97;1678,25;1364,92;313,33;;;;  
INM05492;Budova pav.chir.disc;08.97;7972474,17;5567861,95;2404612,22;;;;  
INM05492/1;Budova pav.chir.disc;08.97;169683,96;119030,23;50653,73;;;;  
INM05492/2;Budova pav.chir.disc;08.97;411304,90;296361,95;114942,95;;;;  
INM05492/3;Vrítница pri chir. p;12,08;0,00;0,00;0,00;;;;  
INM05697;Budova neur..int.II.;08.99;1027994,45;600863,95;427130,50;;;;  
INM05765;Laser - oíiní odd. /K;11,98;8123,46;5799,33;2324,13;;;;  
INM05787;Dopravní znaíenie;03.99;3824,80;3824,80;0,00;;;;  
INM05947;Dezinfektor infekíní;12,00;677,62;677,62;0,00;;;;  
INM05948/1;Dezinfektor pri pite;12,00;97,82;97,82;0,00;;;;  
INM05949;Vodíreí;12,00;1688,84;1688,84;0,00;;;;  
INM05951;Oplotenie vzduchotec;12,00;125,84;125,84;0,00;;;;  
INM05996;Vedenie podzem.slabo;12,98;164079,64;164079,64;0,00;;;;  
INM07231/1;Sklad kyslíkových fl;10,16;67,98;67,98;0,00;;;;  
INM07251;Kyslíková stanica a;12,03;71993,66;41322,37;30671,29;;;;  
INM07442;Altínok - drevenní p;10,05;3096,49;3096,49;0,00;;;;  
INM07631;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;;  
INM07632;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;;  
INM07633;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;;  
INM07634;Vstup do krytu C0;12,07;0,00;0,00;0,00;;;;  
INM07636;Rampa k chir. pavílo;12,07;0,00;0,00;0,00;;;;  
INM07655;Budova Zubní Pírovce;12,07;0,00;0,00;0,00;;;;  
INM07817;Kyslíková stanica /n;12,10;39104,22;9121,59;29982,63;;;;

INM07848;Vjazd z Rázusovej ul;07.11;18336,01;4888,32;13447,69;;;  
INM07850;Prevádzková plocha /;10,11;0,00;0,00;0,00;;;  
INM07866;Liebný pavilón;12,11;784830,23;152042,29;632787,94;;;  
INM07867;Liebný pavilón;12,11;16523087,12;3004722,43;13518364,69;;;  
INM07868;Parkovisko a cesty p;12,11;142406,81;34998,80;107408,01;;;  
Za 00et;0211;CELKOM :;50245954,79; ;25806328,26;;;  
00000000;CELKOM :;00000000,00

SYNT.;^ET :;022;,,,,;

00et :;02211;Samostatný hnuteľný veci a súbory hnuteľných vecí;,,,,;

INM00100;Odplynovac priem.100;12,93;720,91;720,91;0,00;;;

INM03815;Kontajner veľkokapac;09.95;414,92;414,92;0,00;;;

INM04994;Rampa automatická;05.97;1489,31;1489,31;0,00;;;

INM05604;Kompresor;12,97;4423,09;4423,09;0,00;;;

INM05605;Kompresor;12,97;4423,09;4423,09;0,00;;;

INM05606;Kompresor;12,97;4423,09;4423,09;0,00;;;

INM05887;Kladivo BX 1100;05.00;2445,63;2445,63;0,00;;;

INM05888;Kladivo BX 650;05.00;730,83;730,83;0,00;;;

INM06075;čistiace zariadenie;08.01;1436,54;1436,54;0,00;;;

INM07922;Rampa cestný GARD

45;05.12;2148,16;1850,08;298,08;;; INM08304;Klimatizačný

zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08305;Klimatizačný

zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08306;Klimatizačný

zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08307;Klimatizačný

zariadenie;07.17;1788,00;0,00;1788,00;;; INM08308;Klimatizačný

zariadenie;07.17;2098,80;0,00;2098,80;;; INM08309;Klimatizačný

zariadenie;07.17;2394,00;0,00;2394,00;;;

Za \$set;02211;CELKOM :;34300,37; ;11942,88;;;

;OPR0VKY;CELKOM :; ;22357,49; ;

00et :;02212;Samostatný hnuteľný veci a súbory hnuteľných vecí;,,,,;

INM00024;Stroj sijací 01204/P;12,93;370,28;370,28;0,00;;;

INM00025;Sijací stroj 12528-1;12,93;849,96;849,96;0,00;;;

INM00110;Pila formatovacia;12,93;1857,76;1857,76;0,00;;;

INM00111;Okružná pila cirkulár;12,93;368,68;368,68;0,00;;;

INM00112;Pila pasová;12,93;1025,26;1025,26;0,00;;;

INM00113;Bruska pasová;12,93;1238,40;1238,40;0,00;;;

INM00114;Ostrická univ. DURD;12,93;2746,13;2746,13;0,00;;;

INM00115;Hobľovací stroj;12,93;434,14;434,14;0,00;;;

INM00123;Univ.stroj HKU 1 pri;12,93;686,52;686,52;0,00;;;

INM00161;Stroj univerzál RE 2;12,93;586,67;586,67;0,00;;;

INM00162;Stroj univerzál RE 2;12,93;586,67;586,67;0,00;;;

INM00164;Stroj univerzál RE 2;12,93;586,67;586,67;0,00;;;

INM00166;Stroj univerzál RE 2;12,93;522,34;522,34;0,00;;;

INM00172;Pretahovácka MRG 8;02.94;2362,48;2362,48;0,00;;;

INM03864;Stroj ōahac RE 22;02.96;4109,64;4109,64;0,00;;;

INM03866;Stroj nŕezov NS 30;02.96;908,02;908,02;0,00;;;

INM03868;Stroj tlakový HD 790;02.96;1175,86;1175,86;0,00;;;

INM03934;Stroj čistiaci Rainb;06.96;2320,25;2320,25;0,00;;;

INM03965;Odstavovac Jolly;08.96;472,78;472,78;0,00;;;

INM04023;Mixer FM 2;12,96;786,10;786,10;0,00;;;

INM04051;Stroj miesac s prs;02.97;9419,14;9419,14;0,00;;;

INM04846;Sporák el. VE 40;06.97;1184,03;1184,03;0,00;;;

INM04983;Sporák elektrický VE;05.97;1184,03;1184,03;0,00;;;

INM05519;Zvaracká WELDEVIL 11;10,97;436,87;436,87;0,00;;;

INM05552;Skrabka SKBZ;11,97;1395,52;1395,52;0,00;;;

INM05657;Rŕa parná el. s prs;01.98;10978,83;10978,83;0,00;;;

INM05867;Robot kuchynský CL 5;02.00;1962,64;1962,64;0,00;;;

INM05973;Mlynŕek na maso;12,00;1045,21;1045,21;0,00;;;

INM05976;Sporák plynový;12,00;1979,70;1979,70;0,00;;;

INM05977;Sporák plynový;12,00;1070,70;1070,70;0,00;;;

í '■ í00'0í29'6S06í29'6S06íS6'2Tíd0>|S0J^8N ÁUUL3}n>| J0d í  
Z17Z00WNI ■ ■ 'QQ'Q'Q8'ZP1Z'Q8'ZP1Z'26'Z1'0AíSTA(Í  
ÁU3EZT}0>| JEN '■ ZT00WNI  
■ ■ m'Q'm'zL8'm'zL8'2Q'zi'zi ada  
jo59TTJqTi9aíT0Z00WNI '■ í00'0í06'SSSí06'SSSíS6'2TíA>|  
3TBoi0Tq 5T35S0WJ81í36900WNI  
■ ■ m'Q'LLPLQl'LLPLQl'ZQ'Zl'QIWmil do>|  
S0J>|TWíL79900WNI  
■ ■ m'Q'QLQ8Li'QLQ8Li'2Q'zi'Qmm'5i do>|  
soj>iTwíf9900WNI í í '■QQ'Q'-SL'Q8L1'-SL'Q8L1'-  
26'Z1'-Q3WN3C do>|S0J>|TWí39900WNI  
■ í00'0í178'98STí178'98STíF6'fTíAu3BJ8do do>|S0 J>|TW í  
ZS900WNI í í 00 '0íSf 'T1717íS8 'T1717í86 '3T í  
0Z0drL'[0ds 8Jd ■ p^T JBZ í8S900WNI  
í í í00'0íTS'398íTS'398íF6'3T:ír2ATTdwv do>|S0J>|TWíf17900WNI  
í í í00'0íTS'398íTS'398íF6'3T:ír2ATTdwv do>|S0J>|  
TWíT:i7900WNI í í 00'0 í 917'688 í 917'688 í F6'3T í 3 Auoo  
58u6l2W0J5>|9T3í86S00WNI í í í00'0íF8'06FíF8'06FíF6'2Tí9- aa  
>|TUIBuApBTa í F8S00WNI í í 'QQ'Q'1í 'ff9 í TZ 'ff9 í F6  
'fT í 0jqSTJd AU313ZT5C>| J9N í 89S00WNI í í  
í00'0í179'8617;í79'8617;F6'3T:íT:T ío>|8ds;6TS00WNI  
í í í00'0í99'6008í99'6008í66'170;\$AZ-0017 sd AeixcqnviT/ezfrooWNI  
■ ■ m'Q'l8'2ZPZ'l8'2ZPZ'2Q'Zl'^ 0017 Sd AT3T>|  
05nv;63l700WNI  
í í í00'0íTT'gZSíTT'gZSífre'ZTí J959W Hdí33l700WNI ■ ■  
■ m'Q'8L'ZL2'8L'ZL2'2Q'Zl'QZ1 81 }T2}S0UIJ81 í 6T1700WNI  
í í í00'0í9z'3zsi9z'3zsiF6'3T:í03T ai ^qsouuaiísi^oowNi  
■ í í00'0íes'ZSSíes'ZSSíEe'ZTíS-l'Goi0Tq  
qBqsouu9ií9T^00WNI  
í ■ -QQ'Q-QP'IZP-QP'IZP-26'ZI-OP B>|3TqBUloqnB  
BqBAíT0l700WNI  
\$99A qo\$u\$85nuq Ajoq\$s B T38A \$u\$85nuq \$u595souresíFT330í: 59\$\$  
í í íí8f'900ZSTí í:  
W0X533■ A>A\$dd0■ í í í17T'17066í í3t7'0T696Tí :  
W0X133í3T330í 59\$\$ 9Z í íí0T'S0SZí00'0í0T'S0SZíZT'Z0íS J\$XTiq  
adnog 50qoyíF0F80WNI í í íS9'09ffíSf'fL7f;00/l70Sf;ZT-f0íul05nB  
Bqaiqo B>|BZ8y í17Z380WNI '■ SL'P6Z2'-S8'SPZ'-  
QQ'QPS2'-L1<sup>m</sup>ZQ'-\$UAVA \$A0uAld T050>| í3Z380WNI í í í  
00 't-eT í 08 '863 í 08 '26ZT í 9T 'Z0 í 'A\$Uin po J\$d  
\$T3A\$spo í 917380WNI í í 'PQ'QPQ1'9Q'L82'm'8Z2Z'91<sup>m</sup>  
LQ- '19 9013T\$13WS BOTAU'Bd ■ S17380WNI í í  
íSS'ZTZeíZS'eZ0Zí0fr'ZfrZTTíGt-g0íxnaqs 5T3UI05>|9AU0>|  
íTfr380WNI í í9Z'9ST6í17f/86f17;00/SS17fT;ST-80í9T\$ SltATUn  
T3>|l3A\$wn '■ 66T80WNI í í  
í0S/1709T;0f/917TT;08/0SZfíST-T0í\$9UIS \$A0uAld BOTAU'Bd ■  
SZT80WNI í í í9T'Z8í9Z'69íZ6'9STífrT'íTíTJB'i:>| \$U\$>|8AU0>|  
BJ\$y íT/29T80WNI í í íSE'eeSTí0Z'eiSTíS0'eTfrEífrT'íTíTJBí^  
\$U\$>|8AU0>| E J\$d í 29T80WNI í í í80'9SSTíF6/Sf6fí00/F81717;fT-  
80íT0J599T3 59UI05>|9AU0X í TTT80WNI í í '■ 8P'619'-  
88'8QQZ'-QQ'8Z9Z'-Zl'Zl'-1ii BUJBAbnH 9X\$9S0X í  
Z8080WNI í í '■ L2'2L8l'-8Z'P269'-Z9'LQ88'-Zl'Ql'-  
XnT±dV,O 59UI05X9AU0X í 886Z0WNI í í  
í917/86fíF6/T60fíF6/06ffíFfT.170;X9T9 93BT\$BUI5 9\$5B"[d ■  
ZT6Z0WNI í í í917/86fíF6/T60fíF6/06ffíFfT.170;X9T9 93BT\$BUI5  
9\$59Td '■ 9T6Z0WNI í í í 00 '170S í 3T '1858 '■ Z1 'T606  
'■ 11 'íL '■ 59UI05X9AU0X '■ 098Z0WNI í í í 00'0 í F17'6863  
í F17'6863 í 0T'ZT í S \$>|0TJ5>|9T9 BOTAU'Bd '• 6T8Z0WNI í í  
í00'0í0S/TZ83í0S/TZ83í0T/3Tí\$9UIS \$A0uAld BOTAU'Bd ■ 8T8Z0WNI  
í í í00'0í17f/Z03fí17f/Z03fí60/3Tí\$UJBA \$A0uAld T050X '■  
09ZZ0WNI í í í00'0íT9/3TfíFfT9/3TfíFfT60/3Tí\$UJBA \$A0uAld T050X

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| INM00750;Anemat 8 s                                     |         |
| prisl.;12,93;2142,80;2142,80;0,00;;;                    |         |
| INM00755;Kolposkop MI-22;12,93;815,34;815,34;0,00;;;    | f f f   |
| INM00770;Kryochirurgicky                                | ;;      |
| subo;12,93;2993,53;2993,53;0,00                         | 00;;;   |
| INM00820;Defibrilator BPD                               | f f f   |
| 13;12,93;1214,90;1214,90;0,00;                          | ;;;     |
| INM00830;Inkubator 8000                                 | ;;;     |
| kompl;12,93;11206,27;11206,27;0,                        |         |
| INM00831;Bipolarny                                      | 00;;;   |
| laparoskop;12,93;6812,06;6812,06;0,00                   |         |
| INM00831/1;Zv6.hod.laparoskop;03.99;6725,85;6725,85;0,0 |         |
| 0                                                       |         |
| INM00844;Narkotizacny                                   | 00;;;   |
| pristro;12,93;2211,78;2211,78;0,00                      |         |
| INM00863;Chiratom 400;12,93;832,64;832,64;0,00;;;       |         |
| INM00872;Artoskop s                                     |         |
| prislusen;12,93;22166,90;22166,90;0,                    |         |
| INM00874;Mikroskop Biolar                               |         |
| SK-;12,93;676,59;676,59;0,00;;                          |         |
| INM00880;Termostat;12,93;580,56;580,56;0,00;;;          |         |
| INM00895;Vaha analyticka;12,93;833,50;833,50;0,00;;;    |         |
| INM00902;Lozko vyhrievacie                              | f f     |
| CS;12,93;12300,07;12300,07;0,                           | ;       |
| INM00910;Mikroskop Amplival;12,93;415,55;415,55;0,00;;; |         |
| INM00918;Mikroskop Amplival;12,93;443,27;443,27;0,00;;; |         |
| INM00926;Mikroskop                                      |         |
| Laboval;12,93;1384,72;1384,72;0,00;;;                   |         |
| INM00933;Odstredivka                                    |         |
| Janetzki;12,93;446,79;446,79;0,00;;                     |         |
| INM00943;Termostat TB 120;12,93;555,90;555,90;0,00;;;   |         |
| INM00948;Termostat BT 120;12,93;555,87;555,87;0,00;;;   |         |
| INM00949;Termostat BT 120;12,93;555,87;555,87;0,00;;;   |         |
| INM00950;Termostat BT 120;12,93;555,87;555,87;0,00;;;   |         |
| INM00958;Defibrilator BPD                               |         |
| 13;12,93;2317,04;2317,04;0,00;                          |         |
| INM00977;Defibrilator                                   |         |
| Vitacar;12,93;1950,47;1950,47;0,00                      |         |
| INM00985;Odsavacka CH0 4;12,93;349,20;349,20;0,00;;;    |         |
| INM00986;Odsavacka CH0 4;12,93;349,20;349,20;0,00;;;    |         |
| INM00996;Sada skusobnych                                |         |
| skie;12,93;473,15;473,15;0,00;;                         |         |
| INM01004;Mikroskop MIC-                                 |         |
| 842;12,93;1424,02;1424,02;0,00;;;                       |         |
| INM01017;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   | f f f   |
| INM01018;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   | ;;;     |
| INM01019;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   |         |
| INM01020;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   |         |
| INM01021;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   |         |
| INM01022;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   | 00;;;   |
| INM01023;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   | 0,00;;; |
| INM01024;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   | 00;;;   |
| INM01025;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   |         |
| INM01026;Termostat BT 120;12,93;592,51;592,51;0,00;;;   | f f f   |
| INM01031;Postel                                         | ;;;     |
| resuscitacna;12,93;385,98;385,98;0,00;;;                |         |
| INM01032;Postel                                         |         |
| resuscitacna;12,93;385,98;385,98;0,00;;;                |         |
| INM01034;Postel                                         |         |
| resuscitacna;12,93;385,98;385,98;0,00;;;                |         |

INM01113;Retinalna kamera s  
 b;12,93;14750,15;14750,15;0,00;;; INM01122;VESTALE zdroj  
 nepret;12,93;1393,48;1393,48;0,00;;; INM01125;Laparoskopicke  
 zaria;12,93;40900,39;40900,39;0,00;;; INM01125/1;Techn.zhod.  
 Laparoskop;02.05;8294,26;8294,26;0,00;;; INM01127;Vana VZ  
 Tesovan l0;12,93;428,20;428,20;0,00;;; INM01135;Sterilizator  
 parny s;12,93;565,49;565,49;0,00;;; INM01155;Ozarovaci  
 pristr. CE;12,93;33558,39;33558,39;0,00;;;  
 INM01165;Laparoskopicke zaria;12,93;6064,99;6064,99;0,00;;;  
 INM01165/1;TZ - Laparoskopick6;05.05;8294,93;8294,93;0,00;;;  
 INM01170;CLK - 4. Cold light;12,93;1168,89;1168,89;0,00;;;  
 INM01171;Fibroskop;12,93;12415,85;12415,85;0,00;;;  
 INM01172;Endoskop flexibilny;12,93;11340,44;11340,44;0,00;;;  
 INM01181;Elektrosokovaci apar;12,93;2554,14;2554,14;0,00;;;  
 INM01250;Inkubator 8000  
 kompl;12,93;11206,27;11206,27;0,00;;; INM01253;Pumpa  
 infuzna;12,93;1240,12;1240,12;0,00;;; INM01258;Inkubator  
 DRAGER 80;12,93;21750,78;21750,78;0,00;;; INM03237;Kreslo  
 zubne;12,93;376,19;376,19;0,00;;;  
 INM03249;Diadynamik;12,93;343,66;343,66;0,00;;;  
 INM03277;Termostat biolog.TB;12,93;555,93;555,93;0,00;;;  
 INM03353;Termostat biologicky;12,93;555,87;555,87;0,00;;;  
 INM03366;Pristroj TUR US-61;12,93;415,42;415,42;0,00;;;  
 INM03372;Odstredivka T-62;12,93;826,13;826,13;0,00;;;  
 INM03383;Vahy analyticke WA-3;12,93;833,50;833,50;0,00;;;  
 INM03385;Diadynamic;12,93;504,98;504,98;0,00;;;  
 INM03418;Mikroskop binokularn;12,93;3158,93;3158,93;0,00;;;  
 INM03430;Interdyn ID 99;12,93;802,93;802,93;0,00;;;  
 INM03440;SYNOPTOFOR-OCULUS;12,93;13180,34;13180,34;0,00;;;  
 INM03441;Mikroskop Jenever;12,93;1288,82;1288,82;0,00;;;  
 INM03501;Mikroskop binokularn;12,93;446,92;446,92;0,00;;;  
 INM03517;Ergometer bicyklovy;12,93;724,46;724,46;0,00;;;  
 INM03522;Pristroj ultrazvukov;12,93;503,42;503,42;0,00;;;  
 INM03525;Interdyn ID-79;12,93;771,53;771,53;0,00;;;  
 INM03533;Ventilator Paravent;12,93;3826,53;3826,53;0,00;;;  
 INM03605;Diadynamic OC/6;12,93;342,93;342,93;0,00;;;  
 INM03607;Pristroj TUR US-6-1;12,93;468,20;468,20;0,00;;;  
 INM03625;Biolaser s prislus.;05.94;1228,51;1228,51;0,00;;;  
 INM03626;Phygation s prislus;05.94;7628,03;7628,03;0,00;;;  
 INM03627;Magnekon s prislusen;05.94;1360,95;1360,95;0,00;;;  
 INM03629;Kamera TOPCON MT-1 s;03.94;2828,89;2828,89;0,00;;;  
 INM03633;Mikroskop oper.OPMI;03.94;74323,91;74323,91;0,00;;;  
 INM03634;Video kamera DXC 107;03.94;5744,87;5744,87;0,00;;;  
 INM03678;Densitometer DVS;11,94;9626,24;9626,24;0,00;;;  
 INM03740;Anemat N 8 mini 91;01.95;9275,81;9275,81;0,00;;;  
 INM03741;Anemat N 8 mini 91;01.95;9275,81;9275,81;0,00;;;  
 INM03742;Centrifuga Serocent;01.95;14777,93;14777,93;0,00;;;  
 INM03748;Pumpa infuzna Volume;05.95;2399,22;2399,22;0,00;;;  
 INM03753;Pumpa infuzna;05.95;2399,22;2399,22;0,00;;;  
 INM03755;Pumpa infuzna;05.95;2399,22;2399,22;0,00;;;  
 INM03761;Odsavacka Securat 80;05.95;5919,74;5919,74;0,00;;;  
 INM03762;Laryngoskop;05.95;464,59;464,59;0,00;;;  
 INM03763;Laryngoskop;05.95;464,59;464,59;0,00;;;  
 INM03780;Inkub0tor Isolette  
 i;06.95;13902,71;13902,71;0,00;;; INM03781;Inkub0tor  
 Isolette i;06.95;13902,71;13902,71;0,00;;;  
 INM03782;Inkub0tor Isolette  
 i;06.95;13902,71;13902,71;0,00;;; INM03783;Oxymeter pulzn0  
 Nell;06.95;2112,86;2112,86;0,00;;; INM03785;Oxymeter pulzn0  
 Nell;06.95;2112,86;2112,86;0,00;;; INM03787;Oxymeter pulzn0

INM03822;Mikrolaryngoskopick0;09.95;4967,67;4967,67;0,00;  
 ; INM03860;Graseby MS-26;02.96;700,19;700,19;0,00;;;  
 INM03874;Usmernovac KT 34;03.96;981,11;981,11;0,00;;;  
 INM03916;URF-P2 FIBERSCOPE;05.96;9215,10;9215,10;0,00;;;  
 INM03919;Lithotriptor;05.96;9887,14;9887,14;0,00;;;  
 INM03920;Videokamera OTV-SL;05.96;6333,40;6333,40;0,00;;;  
 INM03921;LIGHT SOURCE;05.96;1646,68;1646,68;0,00;;;  
 INM03951;Trepaka LAMBDA MIX;08.96;348,34;348,34;0,00;;;  
 INM03952;Trepaka LAMBDA MIX;08.96;348,34;348,34;0,00;;;  
 INM03961;Termostat BT 120;08.96;1857,70;1857,70;0,00;;;  
 INM03978;Sterilizator  
 Sterima;09.96;2319,09;2319,09;0,00;;  
 INM03979;Sterilizator  
 Sterima;09.96;2319,06;2319,06;0,00;; INM03984;Ambu-  
 matic;11.96;2133,84;2133,84;0,00;;; INM04003;Negatoskop  
 NM 3R;12.96;675,83;675,83;0,00;;; INM04028;Skrina 19  
 RACK;12.96;685,92;685,92;0,00;;; INM04034;Mikroskop s  
 mikrofot;12.96;23176,33;23176,33;0,00 INM04036;Pumpa  
 injekcna;12.96;1144,36;1144,36;0,00;;; INM04037;Pumpa  
 injekcna;12.96;1144,39;1144,39;0,00;;; INM04038;Pumpa  
 injekcna;12.96;1144,39;1144,39;0,00;;; INM04039;Pumpa  
 injekcna;12.96;1144,36;1144,36;0,00;;; INM04045;Cardio  
 Vent resuscit;03.02;417,38;417,38;0,00;;; INM04047;Rebox  
 physio;02.97;1125,94;1125,94;0,00;;; INM04066;Pristroj  
 kriesiaci a;03.97;1309,53;1309,53;0,00;;  
 INM04067;Odsavacka chir. VP  
 3;03.97;1935,21;1935,21;0,00;; INM04068;Negatoskop  
 jednopolu;03.97;366,86;366,86;0,00;;;  
 INM04070;Sterilizator  
 STERIMA;03.97;1504,78;1504,78;0,00;;  
 INM04076;Sterilizator  
 STERIMA;03.97;1504,78;1504,78;0,00;; INM04080;Pristroj  
 kriesiaci M;03.97;1309,53;1309,53;0,00;;  
 INM04086;Vyplachovac  
 loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;  
 INM04087;Vyplachovac  
 loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;  
 INM04111;Vyplachovac  
 loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;  
 INM04112;Vyplachovac  
 loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;; INM04128;Subor  
 skiel skusobny;03.97;1273,52;1273,52;0,00;;  
 INM04129;Fokometer Zeiss;03.97;1270,83;1270,83;0,00;;;  
 INM04130;Autorefraktor  
 Askin;03.97;16391,62;16391,62;0,00; INM04142;Pristroj  
 kriesiaci a;03.97;1309,53;1309,53;0,00;;  
 INM04143;Odsavacka chir.;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;;  
 INM04144;Negatoskop 1-polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;;  
 INM04156;Pristroj kriesiaci  
 a;04.97;1309,53;1309,53;0,00;; INM04158;Negatoskop 1-  
 polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;; INM04162;Vyplachovac  
 loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;;  
 INM04163;Vyplachovac  
 loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;; INM04178;Pumpa  
 infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;; INM04180;Pumpa  
 infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;; INM04183;Pumpa  
 infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;;  
 INM04196;Vyplachovac  
 loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;;; INM04205;Pristroj  
 narkotizacny;03.97;27706,50;27706,50;0,00;;

INM04228;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;  
 INM04231;Defibrilator;03.97;12053,94;12053,94;0,00;  
 INM04232;Odsavacka chir. VP 3;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04233;Pristroj pre elektro;03.97;15099,25;15099,25;0,00;;  
 INM04236;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04237;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04241;Sterilizator parny P;03.97;7368,72;7368,72;0,00;;  
 INM04242;Sterilizator parny P;03.97;7368,72;7368,72;0,00;;  
 INM04244;Defibrilator;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;  
 INM04246;Pristroj kryochirurg;03.97;3285,97;3285,97;0,00;;  
 INM04248;Pristroj pre elektro;03.97;15099,25;15099,25;0,00;;  
 INM04250;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04252;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04253;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;  
 INM04254;Odsavacka chir.VP 35;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04263;Negatoskop 1-polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04264;Negatoskop 1-polovy;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04275;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04276;Stol pre ambulantne;03.97;2457,28;2457,28;0,00;;  
 INM04282;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04287;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04288;Pulzny oxymeter;03.97;11247,66;11247,66;0,00;;  
 INM04290;Pulzny oximeter;03.97;11247,66;11247,66;0,00;;  
 INM04293;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;  
 INM04294;Kardiostimulator LSK;03.97;370,51;370,51;0,00;;  
 INM04295;Kardiostimulator;03.97;370,51;370,51;0,00;;  
 INM04297;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04302;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04305;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;  
 INM04306;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04308;Vaha osobna s vyskom;03.97;489,01;489,01;0,00;;  
 INM04309;Sterilizator horucov;03.97;1504,78;1504,78;0,00;;  
 INM04311;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;  
 INM04312;Odsavacka chir.;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04313;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04332;Vaha osobna s vyskom;03.97;489,01;489,01;0,00;;  
 INM04335;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04342;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;  
 INM04344;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04349;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04360;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04367;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04371;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;  
 INM04372;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;  
 INM04373;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04378;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;  
 INM04379;Defibrilator;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;  
 INM04380;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04392;Pumpa infuzna;03.97;2075,95;2075,95;0,00;;  
 INM04401;Elektrokardiograf s;03.97;9117,71;9117,71;0,00;;  
 INM04402;Defibrilator baterio;03.97;2040,76;2040,76;0,00;;  
 INM04403;Kardiostimulator;03.97;370,51;370,51;0,00;;  
 INM04405;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;  
 INM04707;Sterilizator horucov;03.97;1504,78;1504,78;0,00;;  
 INM04713;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04717;Odsavacka chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00;;  
 INM04719;Lampa operacna Marti;03.97;14777,93;14777,93;0,00;;  
 INM04720;Mikrochir.operacny s;03.97;35827,96;35827,96;0,00;;  
 INM04722;Negatoskop jednopolo;03.97;366,86;366,86;0,00;;

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| INM04733;Odsavacka                                  | fff           |
| chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00               | ;;            |
| INM04734;Vyplachovac                                | ;;            |
| loznych;03.97;6521,54;6521,54;0,00;                 |               |
| INM04739;Stol                                       | pre           |
| ambulantne;03.97;2457,28;2457,28;0,00;              |               |
| INM04740;Laparoskop;03.97;51188,21;51188,21;0,00;;; |               |
| INM04741;Elektrokardiograf                          | f f f         |
| s;03.97;9117,71;9117,71;0,00;                       | ;;;           |
| INM04752;Vaha                                       | s             |
| osobna                                              | ;;            |
| vyskom;03.97;489,01;489,01;0,00;;                   |               |
| INM04754;Negatoskop                                 |               |
| jednopol;03.97;366,86;366,86;0,00;;                 |               |
| INM04759;Defibrilator                               | f f f         |
| baterio;03.91;2040,76;2040,76;0,00                  | ;;            |
| INM04760;Odsavacka                                  | ;             |
| chirurgick;03.97;1935,21;1935,21;0,00               | ;;            |
| INM04761;Stol                                       | pre           |
| ambulantne;03.97;2457,28;2457,28;0,00;              | ;;            |
| INM04762;Negatoskop                                 |               |
| jednopol;03.97;366,86;366,86;0,00;;                 |               |
| INM04767;Cisticka                                   | 00;;;;        |
| ultrazvukov;03.97;402,87;402,87;0,00;;              | 00;;;;        |
| INM04768;Cisticka                                   | 0,00;;;;      |
| ultrazvukov;03.97;745,97;745,97;0,00;;              |               |
| INM04770;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz        |
| INM04771;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz ff     |
| INM04772;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz ;;     |
| INM04773;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz 00;;;; |
| INM04774;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz 00;;;; |
| INM04775;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz 00;;;; |
| INM04776;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz ;;;    |
| INM04777;Vozik                                      | na            |
| ster;03.97;1713,97;1713,97;0,00                     | rozvoz ;;;    |
| INM04778;Sterilizator                               | parny ;;;     |
| s;04.97;90895,41;90895,41;0,                        | ;;;           |
| INM04779;Sterilizator                               | parny ;;;     |
| s;04.97;90895,41;90895,41;0,                        | ;;;           |
| INM04780;Sterilizator                               |               |
| kombin.;03.97;101941,71;101941,71;                  |               |
| INM04791;Negatoskop                                 | 00;;;;        |
| jednopol;02.97;366,86;366,86;0,00;;                 |               |
| INM04795;Negatoskop;02.97;366,86;366,86;0,00;;;;    |               |
| INM04800;Negatoskop;04.97;366,86;366,86;0,00;;;;    |               |
| INM04801;Vyplachovac                                | 00;;;;        |
| loznych;04.97;6521,54;6521,54;0,00;                 | ;;;           |
| INM04802;Vyplachovac                                | ;;;           |
| loznych;04.97;6521,54;6521,54;0,00;                 |               |
| INM04803;Vyplachovac                                |               |
| loznych;04.97;6521,54;6521,54;0,00;                 |               |
| INM04805;Pristroj                                   | 0,00;;;;      |
| narkotizacn;03.97;27796,59;27796,59;0,              |               |
| INM04807;Tonometar                                  |               |

INM05071;Rezacka Wipak CD 120;08.97;1590,19;1590,19;0,00;;;  
INM05073;Defibrilator pre int;08.97;7445,26;7445,26;0,00;;;  
INM05074;Fokometer SBM 70;08.97;1337,05;1337,05;0,00;;;  
INM05075;Cisticka ultrazvukov;08.97;526,69;526,69;0,00;;;  
INM05080;Pumpa prepl..odsavac;08.97;2795,49;2795,49;0,00;;;  
INM05082;Instrumentarium;08.97;195703,05;195703,05;0,00;;;  
INM05083;Pilka oscilacna Synt;08.97;29744,64;29744,64;0,00;;;  
INM05084;Kontajnery na instru;08.97;28480,95;28480,95;0,00;;;  
INM05088;Kose chir.E-142 7ks;08.97;1314,68;1314,68;0,00;;;  
INM05090;Rektosigmoideoskop r;08.97;6051,40;6051,40;0,00;;;  
INM05430;Negatoskop;08.97;403,54;403,54;0,00;;;  
INM05431;Negatoskop;08.97;403,54;403,54;0,00;;;  
INM05433;Lampa klbova ocna;08.97;398,79;398,79;0,00;;;  
INM05434;Lampa klbova ocna;08.97;398,79;398,79;0,00;;;  
INM05435;Lampa klbova ocna;08.97;398,79;398,79;0,00;;;  
INM05493;Negatoskop;08.97;370,64;370,64;0,00;;;  
INM05497;Negatoskop;08.97;403,54;403,54;0,00;;;  
INM05498;Negatoskop;08.97;370,64;370,64;0,00;;;  
INM05499;Vaha osobna;08.97;562,37;562,37;0,00;;;  
INM05511;Zdroj zalozny UPS AP;08.97;638,88;638,88;0,00;;;  
INM05512;Zdroj zalozny UPS En;08.97;1287,24;1287,24;0,00;;;  
INM05522;Stol trackny el.;10.97;1618,54;1618,54;0,00;;;  
INM05523;Mikrotom zmrazovaci;10.97;23122,50;23122,50;0,00;;;  
INM05524;Neurodyn 2 AD;10.97;1653,72;1653,72;0,00;;;  
INM05534;Odsavacka;11.97;2533,65;2533,65;0,00;;;  
INM05540;Ustredna  
tel.Alcatel;12.97;197744,00;197744,00;0,00;;;  
INM05540/1;Techn.zhodn.telef.és;05.03;23225,81;23225,81;0,00;;;  
; INM05543;Artrofit-K;11.97;1656,18;1656,18;0,00;;;  
INM05544;Biopsynalna pistol;11.97;1241,10;1241,10;0,00;;;  
INM05545;Instrumentarium;11.97;4420,14;4420,14;0,00;;;  
INM05548;Instrumentarium;11.97;10817,81;10817,81;0,00;;;  
INM05551;Artflow;11.97;1659,66;1659,66;0,00;;;  
INM05556;Odsavacka Dual s red;11.97;338,41;338,41;0,00;;;  
INM05557;Odsavacka Dual s red;11.97;338,41;338,41;0,00;;;  
INM05558;Odsavacka Dual s red;11.97;338,41;338,41;0,00;;;  
INM05559;Odsavacka Dual s red;11.97;338,41;338,41;0,00;;;  
INM05560;Odsavacka Dual s red;11.97;338,41;338,41;0,00;;;  
INM05561;Odsavacka Dual s red;11.97;338,41;338,41;0,00;;;  
INM05562;Odsavacka Dual s red;11.97;338,41;338,41;0,00;;;  
INM05569;PC AT Pentium;11.97;2869,55;2869,55;0,00;;;  
INM05588;Instrumentarium oper;12.97;33157,21;33157,21;0,00;;;  
INM05589;Erbotom ICC 50;12.97;6672,86;6672,86;0,00;;;  
INM05593;Vozik B.U.S. trans.a;12.97;1461,50;1461,50;0,00;;;  
INM05594;Vozik B.U.S. trans.a;12.97;1461,50;1461,50;0,00;;;  
INM05595;Vozik B.U.S. trans.a;12.97;1461,50;1461,50;0,00;;;  
INM05596;Vozik B.U.S. trans.a;12.97;1461,50;1461,50;0,00;;;  
INM05597;Vozik B.U.S. trans.a;12.97;1461,50;1461,50;0,00;;;  
INM05598;Vozik B.U.S. trans.a;12.97;1461,50;1461,50;0,00;;;  
INM05599;Vozik servant.distri;12.97;2939,39;2939,39;0,00;;;  
INM05600;Vozik servant.distri;12.97;2939,39;2939,39;0,00;;;  
INM05603;Biolaser L 1;12.97;1609,91;1609,91;0,00;;;  
INM05652;Zv0ra0ka priebe\$n\$;01.98;1598,93;1598,93;0,00;;;  
INM05654;Ozvu0enie kult.miest;01.98;343,07;343,07;0,00;;;  
INM05658;Telescope 4 MM 12 DE;02.98;2934,48;2934,48;0,00;;;  
INM05659;Telescope 4 MM 12 DE;02.98;2934,48;2934,48;0,00;;;  
INM05664;Ureterorenoskop;02.98;4956,32;4956,32;0,00;;;  
INM05665;Inkub^tor;02.98;10572,76;10572,76;0,00;;;  
INM05666;Ods0va0ka VENTURI;02.98;795,18;795,18;0,00;;;  
INM05667;Transilumin^tor;02.08.2256 08.2256 08.0 00...

INM05670;Billirubinometer Min;02.98;7495,62;7495,62;0,00;;;  
 INM05675;Cisticka ultrazvukov;09.97;526,59;526,59;0,00;;;  
 INM05677;Harmonický skalpel;07.98;37639,34;37639,34;0,00;;;  
 INM05677/1;TZ prevod.k  
 harmon.;04.12;31437,41;20335,10;11102,31;;; INM05681;Cerpadlo  
 infuz./na d;05.98;802,32;802,32;0,00;;; INM05689;Zýložný zdroj k  
 PC;05.98;917,42;917,42;0,00;;; INM05695;Citacka  
 ýip.kariet;05.98;422,98;422,98;0,00;;; INM05704;Výha  
 analytický;07.98;1967,44;1967,44;0,00;;;  
 INM05705;Termotlaciaren;07.98;1655,48;1655,48;0,00;;;  
 INM05707;Mikroskop operaýný Z;08.98;53037,24;53037,24;0,00;;;  
 INM05710;Leýadlo manipulaýný;08.98;1261,40;1261,40;0,00;;;  
 INM05713;Podloýka vyhrievacia;08.98;912,85;912,85;0,00;;;  
 INM05715;Ultrazvuk.prýstr.Leo;10.98;45153,65;45153,65;0,00;;;  
 INM05722;Negatoskop S 102;12.98;651,83;651,83;0,00;;;  
 INM05726;Tlaciaren Epson;11.98;755,33;755,33;0,00;;;  
 INM05728;Pocitac PB s prisl.;11.98;2601,92;2601,92;0,00;;;  
 INM05743;Mikrotom sankovy;11.98;8645,47;8645,47;0,00;;;  
 INM05776;SET TE a AT v anestý;03.99;15250,86;15250,86;0,00;;;  
 INM05780;SET zýkl. inýtrument;03.99;16520,11;16520,11;0,00;;;  
 INM05781;SET malý zýkl. inýtr;03.99;15044,01;15044,01;0,00;;;  
 INM05782;SET paranazýlne duti;03.99;14765,16;14765,16;0,00;;;  
 INM05783;SET mikrochir.ucha-i;03.99;16042,92;16042,92;0,00;;;  
 INM05784;Radikýlna oper.ucha-;03.99;10074,61;10074,61;0,00;;;  
 INM05785;SET cievny-inýtrumen;03.99;6374,15;6374,15;0,00;;;  
 INM05786;SET tracheotomia-iný;03.99;15970,13;15970,13;0,00;;;  
 INM05792;Server databýzový;03.99;5147,65;5147,65;0,00;;;  
 INM05802;Set-malý chir.kr-k-uý;04.99;16084,23;16084,23;0,00;;;  
 INM05805;Set-mikrochir.ucha;04.99;16175,96;16175,96;0,00;;;  
 INM05806;Sankový mikrotom;04.99;7236,05;7236,05;0,00;;;  
 INM05807;Set - septum;05.99;14471,11;14471,11;0,00;;;  
 INM05823;SET TE sada;06.99;16285,11;16285,11;0,00;;;  
 INM05828;SETT-chir.lateral.st;09.99;16567,75;16567,75;0,00;;;  
 INM05830;Servotronic - sada;09.99;16304,77;16304,77;0,00;;;  
 INM05834;Teplomer,vlhkomer,ba;09.99;604,42;604,42;0,00;;;  
 INM05837;Stroj kopýrovací Can;11.99;2008,76;2008,76;0,00;;;  
 INM05851;Televýzor Color;12.99;421,23;421,23;0,00;;;  
 INM05855;Ventilýtor AMBUMATIC;12.99;3319,06;3319,06;0,00;;;  
 INM05862;Tlaýiareý HP LJ 1100;03.00;790,61;790,61;0,00;;;  
 INM05866;Tlaýiareý Laser HP L;02.00;741,04;741,04;0,00;;;  
 INM05877;Inýtrumentýrium SET;03.00;15328,03;15328,03;0,00;;;  
 INM05878;Abdominýlna hysterek;03.00;12291,59;12291,59;0,00;;;  
 INM05879;Abdominýlna hysterek;03.00;12291,59;12291,59;0,00;;;  
 INM05885;Bioptron 2;05.00;2285,40;2285,40;0,00;;;  
 INM05889;Reflektor ýelový;05.00;1170,07;1170,07;0,00;;;  
 INM05890;SET /cisýrsky rez/;05.00;14375,40;14375,40;0,00;;;  
 INM05891;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;  
 INM05892;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;  
 INM05893;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;  
 INM05894;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;  
 INM05895;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;  
 INM05896;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;  
 INM05897;Loýko Alba;05.00;754,31;754,31;0,00;;;  
 INM05898;Loýko Alba;05.00;754,24;754,24;0,00;;;  
 INM05899;Set na cisýrsky rez;06.00;14359,12;14359,12;0,00;;;  
 INM05905;Telef.ýstredna Panas;06.00;1003,02;1003,02;0,00;;;  
 INM05907;Set ý. l0 - CERCLAGE;07.00;1910,67;1910,67;0,00;;;  
 INM05908;Set ý. 3 -mimomat. t;07.00;9203,03;9203,03;0,00;;;  
 INM05909;Set ý. l1 - sada na;07.00;3157,12;3157,12;0,00;;;  
 INM05923;Set ý. 4 - operaý in.00.00.12403 78.12403 78.0 00...

í í í 00'0 í ZS'98171: í ZS'98171: í 30'30 ÍE1S0X3 xoq Au  
J^UTUnn Í3STZ0WNI ■ í '■QQ'Q'-98'QP9L'-98'QP9L'-ZQ-LQ'-Z 3dL  
^U^afUT sduind ■ 0STZ0WNI í í  
í00'0í17S'8Z88T:í17S'8Z88T:íT0'3T:íW0}SÁS J8AEqsí 63TZ0WNI  
í í í00'0ís9'96zís9'96zíi:0'3T:ídH - ITX ^0^AOM0T^Zís^TZ0WNI í í  
í00'0í66's6zí66's6zít:0'3T:íw ^usouaud ex^AgspoísTTZowNi í í  
í00'0Ísfr'ZS0ZÍsfr'ZS0ZÍT0'ZTíwml'jgquawnjqguiíZTTZ0WNI  
í í í00 '0 ÍS17 'Z803 í 817 'Z803 ÍT0 '2T ÍUinTJ^quauirug^UI í 9TTZ0WNI  
■ ■  
í00'0í00'S^^íoo's^^íT0'^TíuinTJ^quauirug^uiígTTZ0WNI  
■. í00'0í00'S^í00'S^íT0'ZTíUinTJ^quauinJ^UIÍ^TTZ0WNI  
í í '■QQ'Q'-96'LL£QL'-96'LL£QL'-LQ'ZL'-QQZ qsea J0qTU0N  
0X3 í STTZ0WNI  
í íí00'0ÍQS'OSSTíQS'OSSTíT0'TTíA-W S3VA3W BX\$BA\$spoí0TTZ0WNI í  
í íoo'oígs'ezt^ígs'ezfrgíTo'TTíTaisod ^uiaqBAoqiodísoTZ0Wni  
í í í00'0í17S'8L78SÍL7S'8L78SÍT0'TTíT8;sod ^U'[8q'BA0q0'[0d ■  
Z0TZ0WNI í í í00'0í6Z'T9L788í6Z'i:9L788íi:0'T:T:ír2:U0- J8do  
doxsoJXTWífr0TZ0WNI í í í00'0íTZ'SfrZÍTZ'SfrZÍT0'TTí0dd  
U0Jqd0Tg ÍS0TZ0WNI  
SS'sgfrTÍZg'SSZ0Tí00^SZTTÍZT'fr0íT0BA0J0qTU0UI 0dn  
-ZLÍT/20TZ0WNI í í  
í00'0íT:T:'917S38T:íT:T:'917S38T:í1:0'T:T:íW0}SAS 03T3A0  
J0qTU0U í 30TZ0WNI í í í00'0íZS'TČSÍZS'TČSÍT0'0TÍSI0Z  
Uiniquad \$Bq\$0dÍT0TZ0WNI í íí00'0ífs'90383ífs'90383íT0'0Tísi3-  
nv \$u\$BJ9do T0}sí660Z0WNI í í  
í00'0í09/STSSí09/STSSíT0'0Tí3TU0jQX8T8 BX\$BA\$spoí860Z0WNI í í í  
00'0 í 917'01766 í 917'01766 íT0'0T í 'J}S0Jd f>|SA0J8lddoa ÍT/  
Z60Z0WNI í í í00'0íS8'89Z0TíS8'89Z0TíT0'0TíJ}S0Jd  
0XSA0J8lddoaiZ60Z0WNI í í í00'0íTS'TSgSTíTS'TSgSTíT0'S0íd S  
0A0>|U0S UloqoJXTWíZZ090WNI í í í 00 '0 í 30 'STS6T í 30 'STS6T  
í170 ' 30 í J0S830Jd08pTAíL7/SZ090WNI í í  
í00'0í03'036TTí03'036TTí170-30í foj pz fUT8}8ASís/SZ090WNI í í  
í00'0í39'ZS9Tí39'ZS9Tí170-30íX^Z0A gx0Tdoxsopug ÍT/SZ090WNI  
í í í00'0í99'6L7S93í99'6L7S93íL70-30ídoxsoU8ponp08pTA;SZ090WNI  
í í ;00'0íSl7'ST96íSl7'ST96íT0'80íBTUIoq38qsA3 }8SÍ3Z090WNI  
í  
íoo'oíes^Tzzíes^TzzíT0'soíuinTj^quauinj^uiíizogowNi  
í í í00'0í3S'S8T6Tí3S'S8T6TíT0'Z0íV3I31 do^S0 JXTW í 917090WNI í  
í í00'0íez'TgTTí0Z'TgTTíT0'g0í^UZind J8}8ULAxo;zi7090UNI í í  
íoo'oíTz'zseeíTz'zseeíio'goí^u^BqnquT doxsojqTd;6S090Wni í í  
í00'0íZ0'SS3TíZ0'SS3TíT0'S0írn ogvw}S0Z■\$Bq\$0dí9S090WNI í í  
í00'0íTS'l7L7STíTS'l7L7STíT0'S0íxBqojTds jequeiojTdsíL7S090WNI  
í ■ í00'0íSZ'8300TíSZ'8300TíT0.l70;xa snduiAl0 do^S0 JXTW ■  
3S090WNI í í í00'0í917'SSSTí917'SSSTíT0.l70;III UinT}U9d \$Bq\$0d  
í0S090WNI í í í00'0í917'SSSTí917'SSSTíT0.l70;III UinT}U9d \$Bq\$  
\$0d í63090WNI í í í00'0íTe'g0SSTíT0'g0SSTíT0'0íA - T0q^Td  
0A0q3npZAíT3090WNI í í í00'0ífrS'eg0Tí^S'eg0TíT0'fr0íBX^oipod  
i3T3i3A8TjqAA;03090WNI  
í í í00'0ífrg'SSTTífrg'SSTTíT0'fr0í^q^0díST0g0WNI í  
íí00'0íSS'geSSíSS'g0SSíT0'S0íU0Uax foj pz 0UT8}8AS;3T090WNI  
í í í00'0íZS'S1733ÍZS'S1733ÍT0.S0ÍS T3TJ0}XTA  
BX\$BA\$spoíTT090WNI í í í00'0íSZ'3TSSÍSZ'3TSSÍT0'S0ífojqs^jd  
^CBASTf'BZ ■ 80090WNI í í  
í00'0í8L7'93TSTí8L7'93TSTíT0.T0íInqU8Uiruq^UT -IOX8uA0;T0090NNI  
í íí00'0í30'S6S9SÍ30'S6S9SÍ00'3Tí;BP Aut0J}U83 J8AJ8SÍ366S0WNI  
í íí00'0í0S'000Tí0S'000Tí00'3TíX/3dV foj pz 0U00T0ZíT86S0WNI í  
í í 00 '0 í 617 'TZ17T ■ 617 'TZ17T í 00 '3T í0U0X9 f^T Bduind  
í 3Z6S0WNI í í  
í00'0í98'6Z8STí98'6Z8STí00'3TíUinTJ\$qu3Uinjq\$UIÍTZ6S0WNI í í  
í00'0íZ9'396STíZ9'396STí00'3TíUinTJBqU9UinjqsuííS6S0WNI ■■

[illegible]

[illegible]

INM07306;Loško Alba L 11 M3;05.04;1032,25;1032,25;0,00;;;  
 INM07307;EMG a EEG kombinovan;05.04;66394,67;66394,67;0,00;;;  
 INM07307/1;EMG a EEG  
 kombinovan;05.04;17649,22;17649,22;0,00;;;  
 INM07308;Inotrumentorium Medi;05.04;7494,06;7494,06;0,00;;;  
 INM07309;Inotrumentorium Medi;05.04;2761,36;2761,36;0,00;;;  
 INM07310;Inotrumentorium Medi;05.04;8237,62;8237,62;0,00;;;  
 INM07311;Inotrumentorium Medi;05.04;11404,82;11404,82;0,00;;;  
 INM07312;Inotrumentorium Medi;05.04;12811,79;12811,79;0,00;;;  
 INM07313;Ultrazvukov0  
 pr6stro;05.04;198373,84;198373,84;0,00;;;  
 INM07313/1;Ultrazvukov0 pr0stro;05.04;6135,27;6135,27;0,00;;;  
 INM07315;EKG personál power 8;06.04;8050,22;8050,22;0,00;;;  
 INM07316;Mikroskop EKLIPSE E;06.04;16921,56;16921,56;0,00;;;  
 INM07317;Mikroskop EKLIPSE E;06.04;5816,11;5816,11;0,00;;;  
 INM07320;Monitor intrakrani6l;07.04;3178,43;3178,43;0,00;;;  
 INM07320/1;Monitor intrakrani6l;07.04;2600,53;2600,53;0,00;;;  
 INM07326;Oftalmoskop Keeler;09.04;1217,93;1217,93;0,00;;;  
 INM07328;Oftalmoskop Keeler;09.04;1217,93;1217,93;0,00;;;  
 INM07330;Endoresektor OES 400;10.04;9556,23;9556,23;0,00;;;  
 INM07333;El.ods0va0ka MEVACS;10.04;2124,38;2124,38;0,00;;;  
 INM07334;El.ods0va0ka MEVACS;10.04;1750,98;1750,98;0,00;;;  
 INM07335;Defibril0tor Cardio S;10.04;10681,01;10681,01;0,00;;;  
 INM07338;Monitor vitálnych fu;11.04;16456,94;16456,94;0,00;;;  
 INM07342;Kardiostimul0tor jed;11.04;2093,54;2093,54;0,00;;;  
 INM07343;Kardiostimul0tor dvo;11.04;4147,58;4147,58;0,00;;;  
 INM07344;Preplachov.pumpa k h;11.04;5936,70;5936,70;0,00;;;  
 INM07346;Monitor fetalny;11.04;11788,46;11788,46;0,00;;;  
 INM07347;Oscilacna pila PRO 6;11.04;9867,29;9867,29;0,00;;;  
 INM07348;Vrtacka PRO 6150;11.04;9867,29;9867,29;0,00;;;  
 INM07351;Autotechnikon TP 102;12.04;36664,61;36664,61;0,00;;;  
 INM07352;Kamera digitálna DFC;12.04;9480,18;9480,18;0,00;;;  
 INM07353;Mikroskop Leica DML;12.04;27283,18;27283,18;0,00;;;  
 INM07354;Mikroton s0nkov0 Lei;12.04;29108,11;29108,11;0,00;;;  
 INM07356;Syst0m LAS pre kulti;12.04;5404,24;5404,24;0,00;;;  
 INM07357;Injek0n0 d0vkova0 IP;12.04;1601,76;1601,76;0,00;;;  
 INM07359;Injek0n0 d0vkova0 IP;12.04;1601,76;1601,76;0,00;;;  
 INM07360;RTG prestroj Compact;12.04;19736,74;19736,74;0,00;;;  
 INM07361;Zapisova0 R 50 Uni;12.04;1635,89;1635,89;0,00;;;  
 INM07368;Defibril0tor Lifepak;01.05;9875,16;9875,16;0,00;;;  
 INM07370;Monitor vitálnych fu;01.05;4933,65;4933,65;0,00;;;  
 INM07371;Monitor vitálnych fu;01.05;4933,65;4933,65;0,00;;;  
 INM07372;Pr0str.na ambulanc.m;01.05;2655,51;2655,51;0,00;;;  
 INM07374;Pumpa inf^zna volume;01.05;2884,55;2884,55;0,00;;;  
 INM07377;Spirometrick0 pracov;01.05;5433,84;5433,84;0,00;;;  
 INM07377/1;Spirometrick0 pracov;01.05;3330,42;3330,42;0,00;;;  
 INM07378;Stroj kop0rovac0 Min;01.05;1327,76;1327,76;0,00;;;  
 INM07380;Diagnostick0 stanica;02.05;3623,80;3623,80;0,00;;;  
 INM07382;Monitor na meranie E;02.05;4256,32;4256,32;0,00;;;  
 INM07382/1;Monitor na meranie E;02.05;3344,25;3344,25;0,00;;;  
 INM07383;Powershaver-syst0m S;02.05;18256,66;18256,66;0,00;;;  
 INM07384;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;  
 INM07385;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;  
 INM07386;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;  
 INM07387;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;  
 INM07388;Injek0n0 d0vkova0 IP;02.05;1520,33;1520,33;0,00;;;  
 INM07389;Pulzn0 oxymeter Nell;02.05;2251,54;2251,54;0,00;;;  
 INM07390;Pulzn0 oxymeter Nell;02.05;2251,54;2251,54;0,00;;;  
 INM07391;Pulzn0 oxymeter Nell;02.05;2251,54;2251,54;0,00;;;  
 INM07392;Figura0na AMPH Cardio;02.05;157821,15;157821,15;0,00...

í í í00'0ÍZ9'8088ÍZ9'8088ÍS0'3T:Í12UC>|3 J0qTU0U í  
9917Z0WNI í í í00'0Í39'Sl709Í39'Sl709ÍS0'3T:Í0>|S}U8T3l3d  
J0qTU0U í S917Z0WNI í í  
í00'0ÍZ9'si709;29'si709;s0'2T:í0>|squ8T3i3d  
J0qTuou;i79i7Z0WNI í í í00'0ÍZ9'si709;29'si709;s0'2T:í0>|  
squ8T3i3d J0;TUONiS917Z0WNI  
í íí00'oízz'sgzízz'sgzíso'zTlownasi suzgquT sdwndiT/zgfrzowNi í  
íí00'0Íz6'98S3íZ6'98S3íS0'3i:íowna3i suzgquT sdwndíZgfrzowNi í í  
í00'0ÍSS'0frSTÍSS'0frSTÍS0^TÍSSS 33l J0qeiTjqTqaa ÍT/T917Z0WNI í  
í í00'0ÍZZ'179881: ÍZZ'179881: ÍS0'ZTÍSSS 33l J0^B'fTjqTJ.aa  
íT917Z0WNI í í í00'0ÍZ9'88i:i7T::Z9'88T:i7T::S0'2T:íia0d  
0H33Í0917Z0WNI í í í00'0ÍT0'086ÍT0'086ÍS0'2TÍ^8d^>| AopJeqqeH ÍT/  
6S17Z0WNI í í í00'0ÍST'0288ÍST'0288ÍS0'2TÍ^8d^>| AopJeqqeH ■  
6S17Z0WNI í í í00'0Í39'0SSÍ39'0SSÍS0'3T:í0uq808T-|;opoA  
13013AÍT:/8S17Z0WNI í í  
í00'0Í6s'sz63í6s'sz63íS0'3T:í0uq808T-|;opoA T^AísstzowNi í í  
í00'0ÍTS/606ÍTS/606ÍS0'2TÍ8;J01 U0830'■ T/ZS17Z0WNI í í  
í00'0ÍZZ/S8T8ÍZZ/S8T8ÍS0'2TÍ8;J01 U0830'■ ZS17Z0WNI  
■ í ■ m'Q'P8'PZL'P8'PZL'8Q'Zl'p\0T[i^^0 - Bjq>|8T3  
ÍT/9S17Z0WNI  
■ í í00'0ÍSS/SZS9ÍSS/SZS9ÍS0'ZTÍ0>|0TUl3A-|;i36 - Bjq>|8T3  
ígg^Z0WNI  
í í í00'0Ífr0'SSSÍfr0'SSSÍS0'ZTÍEUgseui 0ATJ0A T^AÍT/SSfrZ0WNI  
í ■ '■QQ'Q'-P2'8l8P'-P2'8l8P'-8Q'Zl'-VUQSVW 0ATJ0A  
^AÍSS17Z0WNI 00 '0 í Z8 'ZT9TT í Z8 'ZT9TT '■ S0 'Zl '■ „8TUH,,  
„ 8Jd J0q^qn^UI,, í SSfrZ0WNI í  
íí00'0ÍSS'0frSTÍSS'0frSTÍS0'ZTÍ^0TJÍ^aia ia0 0TS8J>ÍTSfrZ0WNI  
■ íí00'0Í88'i:s96T:i88'i:s96T:ís0'3T:íu80ni;s0jd s mg  
qGTHíosfrzowNi  
■ ■ ■ m'Q'22'QLl2l'22'QLl8l'2Q'Zl'ld \$u\$BZÁBTp Aug\$>|  
VÍ6td7Z0WNI  
'■QQ'Q'-lQ'9P2Ll'-lQ'9P2Ll'-8Q'Zl'-±D\|dmD ^upZBfod  
9iaÍ8l7l7Z0WNI '■QQ'Q'-P6'ZZ88'-P6'ZZ88'-QQ'Zl'- - J0qeqri0UI  
203 oqnvíZ^Z0WNI í í í00'0Í86's6T:9í86's6T:9íS0'3T:í- jojeqnoui  
203 oqnví9i7i7Z0WNI í í í00'0Í178 '89SSTÍ178  
'89SSTÍS0'TTÍBJ8UIB>| f>|3STdo>|S0pU3 í Sfrw.0WNI í í  
í00'0Í8Z'178099 Í8Z'178099 ÍS0'TTÍ2 >IMVH ^J^0l10SeJInn  
ífrfrW.0WNI í í í00'0ÍS6'6l72ZÍS6'6l72ZÍS0'60ÍBU^qB>| \$>|  
3Tjq9Ul0Tpnví0^Z0WNI  
■ ■ í00'0Í0l7'9TSSÍ0l7'9TSSÍS0'60ÍGuAjBqd-  
oGuAjBlU8dn3;6S17Z0WNI  
í í í00'0ÍS6'SSSTÍS6'SSSTÍS0'60ÍU0jqd0Ta;zS17Z0WNI í í  
í00'0Í69'ZZ96Í69'ZZ96ÍS0'80Í>IVd3dI1 J0q^TT jqTqaa Í17S17Z0WNI í  
í í00'0ÍS17'6STTSÍS17'6STTSÍS0'90Í000S 3lS J0qgiTquaAÍTSfrZ0WNI  
í í í00'0ÍSl7'0Z2SÍSl7'0Z2SÍS0'90Ído>|S0J>|TN;Z2l7Z0WNI í í  
í00'0Í82'S017;82'S017;S0-S0;113N J8q8UlAxo ^UZindÍT/92l7Z0WNI í  
í í00'0ÍZ2'9178TÍZ2'9178TÍS0'S0Í113N JegewAxo ^UZind í9Z17Z0WNI  
í íí00'0ÍZ'^e^gíZ'^0^gíS0'S0Íni qoAuigqTA J0qTU0UÍSZfrZ0WNI í  
í í00'0Íee'^SZ0TÍe0'^SZ0TÍS0'S0ÍSSTW Auigqaq J0qTU0UÍ^frZ0WNI í  
í í00'0Í172'0SSSÍ172'0SSSÍS0'S0ÍUIS 3dV 0U00T0Z CojpzÍZZfrZ0WNI  
í í í00 '0 í09 '81789T ■ 09 '81789T íS0 '170 í38 do>|  
S0jqTqoqouojg ÍT2l7Z0WNI í í í00'oíie'frzeozíie'frzeozíso'froída  
doisojqTqoqouojgíozfrzowNi í í í 00'© í 90'08903 í 90'08903 í  
so'to í xan do>|sojqTiojqSBo;6Ti7Z0WNI í í í 00 '0 í 32  
'17917Z17 í 23 '17917Z17 í S0 ■ 170 í n J. qoAuigqTA J0qTUON  
Í8T17Z0WNI í í í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0'170;1U MaAut^TA J0qTUOW  
í 9T17Z0WNI í í í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0'170;1U qoAuigqTA  
J0qTUONÍl7Tl7Z0WNI í í í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0'170;1U  
qoAuigqTA J0qTU0UÍSTfrZGwNI í í  
í00'0ÍSS'88603ÍSS'88603ÍS0'170;1U aoAuiaaTA J0aTUOW í 3T17Z0WNI

í í00'0íl76'SZ9ZT:íl76'SZ9ZT:í90'3T:ínTpi3a 0upoj0d  
OTS9J»ífrfrSZ0WNI í íGG'GíSZ'TTTZTíSZ'TTTZTígo'ZTíEJlSV 0upojfd  
f8}S0díSfrSZGWNI í í ígg'0ízi7'2862ízi7'2862í90'2T:ísAs ^o-  
nnadejaqoqodíifrszGWNI í í í 00 '0 í 68 '986T í 68 '986T í 90  
'2T íSdfl foj pz 0U00T0Zí 8SSZ0WNI í  
íí00'0íl79'TZ88Síl79'TZ88SÍ90'2T:ÍNd SIH 8Jd J8AJ8SísSSSZ0WNI í  
í í00'0íl7S'2Z98Síl7S'2Z98SÍ90'2T:í0A0Z0qi3}l3p  
J8AJ8Síf rSSZGWNI í í í00'0í68'S888T:í68'SS88T:í90'2T:íl2Al3Jd0S  
\$uqnzísSSSZ0WNI í í í00'0í0S'8l7ZZí0S'8l7ZZí90'2T:íSTpj13H/ 8T0d  
0A0>|ST0 í2SSZ0WNI í íí00'0íT9'908SÍT9'908SÍ90'2Tí;38ds sq^TP  
0A0J0}OW í0SSZ0WNI '■QQ'Q'-Q8'FLlPl'-Q8'FLlPl'-9Q'Zl'-  
3IIIAS BABJdgs 0uqnzí62SZ0WNI í í  
í00'0í2T:'9862í2T:'9862í90'2T:í0ZTJ0q T3Z0J0íoj:r>|9T3í82SZ0WNI  
■ ■ í00'0í69'T6S17í69'T6S17í90'^TíBuÁJBqd-oBuÁJBluadm  
í2SZ0WNI  
■ ■ 'QQ'Q'8P'LfZT'8P'LfZT'9Q'ZT'Z 0dl ^U^afUT sduind!  
92SZ0WNI í í í00'0íS8'TST2íS8'TST2í90'2T:í}0J S ZQLS  
Bl'UTjquaoíS2SZ0WNI í í í00'0íS8'TST2íS8'TST2í90'2T:í0J S Z0ZS  
^Bn^Tjquaoí^ZSZGWNI  
í í00'0í9s's988i:í9s's988T:í90'2T:íoj}s0jd  
0>pTureuApojníf2sz0WNI í í í 00 '0 í 8T 'PPST í 8T 'PPST í 90  
'21 í uiBT0Tq 0-[T3Ul+T3durei;0Ta í 33SZ0WNI í í  
í00'0í22/SZZT:í22/SZZT:í90'2T:íWS OdV foj pz 0U00T0ZíT2SZ0WNI í  
ííGG'Gíge'Tezsíg'eTezsígo'^Tífojqs^jd ^uqnz siaíGzszGWNI í í  
í00'0íS2'SSST:íS2'SSST:í90'2T:í JUH J0q^UTUiniTSUBJlí6TSZ0WNI í  
í íGG'Gíez'ZGSSíez'ZGSSíG'TTíin UI\$qsÁS-\$BqU9Uin>|0aí8TSZ0WNI  
ííGG'Gíze'gssesíze'gssesígo'TTíojqsgjd ^0T^BJBOuosíZTSZGWNI í í í  
00 '0 í 80 '0TS2 í 80 '0TS2 í 90 'TT íBZ^J0^0jq>|8I3 19TSZ0WNI  
í í íGG'GíG'SfrTSíG'SfrTSíG'TTíW J8T>|Ao  
0A0}U8Tpi3J0íSTSZ0WNI íí00'0í29/S99i79í29/S99i79í90/'n:íoj}s0jd  
^0T^BJBOuosíSTSZGWNI ííGG'GíTG'SGZfrSÍTG'SGZfrSÍG'TTíT0SU0Q  
Bjqoads snAON■2TSZ0WNI í íí00'0íS6/ST82íS6/ST82í90/'n:íd S 'II  
ddld00 IllHN■TTSZ0WNI í í00 '0 í00 'ppfZZ í 00 'PPfZZ í 90  
'TT í 9NA íejBoureqsAuoapTAí 0TSZ0WNI í í  
íGG'Gíss'geggíss'gôggíg'G'ZGí Jd s do>|sou8Joj8}8jni60sz0WNI í í  
í 00'0 í 60'3817i: í 60'3817i: í 90'Z0 í frd 131NI T2A13}S0Z Od  
'■ 80SZ0WNI í í íGG'GíSG'SSTTíSG'SSTTíG'gGíBdUl00 dH >|  
00q8}0N í Z0SZ0WNI t t'.QQ'Q'-LZ'PSZl'-LZ'PSZl'-QQ-QQ'-  
bvdwoo dH >|00q8}0N í 90SZ0WNI  
í í íGG'GíSG'^zegíSG'^zegíG'gGí^pn^nd o^íSGSZGWNI  
í í í 00 '0 í TS '60T178 í T S '60T178 í 90 ¹ 90 í J 8 d o  
do>|S0 J>|TH í170SZ0WNI í í  
í00'0í6S/617Z6Tí6S/617Z6Tí90.90í8^^JT9 J0}0qn>|UI í20SZ0WNI í í  
íGG'GíSS'GSZSÍSS'GSZSÍG'gGí^OU ^A0>|nAZBjqin íT0SZ0WNI í í  
íGG'GíGg'ZfrgzíGg'ZfrgzíG-SGíS-eAeqsoz \$Ao\$Bq\$odí0GSZ0WNI í  
íGG'GíSG'STgGTíSG'STgGTíG'SGíí^AV Aui^qa^ J0qTU0H í 861?Z0WNI  
í í í00'0í90/8ZSTí90/8ZSTí90.S0íT8poui-q^q^ ^UUBjqooíZ617Z0WNI í  
í í00'0í90/8ZSTí90/8ZSTí90.S0íT8poui-q^q^ ^UUBjqooí9617Z0WNI í  
ííGG'GíSZ'eSZTíSZ'eSZTíG'SGíruBTsaa dH \$9JT3T0T3T;1íS6W.0WNI í  
í íGG'GíSS'frSZfríSS'frSZfríg-SGíAujguTWBT xog í17617Z0WNI  
í í íGG'Gígg'gstsígg'gsfrsíG'SGí¹ joq^i Joqs86Taís6i7Z0WNI  
í í í 00 '0 í 20 'Z90T í 20 'Z90T í 90 ¹ S0 í W8I \$Bq\$0d í  
261?Z0WNI  
■ í í 00'0 íTZ '0179S ■ ÍL '0179S í 90 ¹170 í H T2>|013J0AZ  
0U08q8T Jd ■ T617Z0WNI  
. í íGG'Gíes'Zfrtdl'ies'Zt^íg'G'SGí00IVW  
J959UI0UBduiAlí38frZ0WNI  
■ íGG'GíSíl'SíLGSeíSíl'SíLGSeíg'G'SGí0jqs^jd ^0T^J6ouosíT817Z0WNI  
í í íGG'Gíeg'GSSTí0g'GSSTíG'SGí fojqs^jd ■\$BTTqS9aí08frZ0WNI  
■ í íGG'GíGS^SGfríGS^SGfríg'G'SGí¹ Joq^l J0^saBia

í í ÍGG'G^'SSZeTígg'SSZeTíZG'SGícIoiisoipuojq ^upiGiy  
í809Z0WNI í í ÍQQ'QÍS2'£179T;S2'£179T;zQ.8QÍT;8P 8Jd  
doxsoBe^0Zg 1209Z0WNI ■ ■ ■00'/0-01/Z£9-01/Z£9-£0'Q0-  
dsop 8Jd do>|SoGe\_|.0Z3 í TG9ZGWNI í  
íí00'0í6£'TST2T:í6£'TST2T:íZ0'80Íp J8ldoa £3ISvd  
SALV■GG9ZGWNI í í í00'0íTZ'69Z0£íTZ'69Z0£íZ0'80ÍU8poJ0A0U  
J0}0mil9Aí 66SZ0WNI í í í 00 '0 í £2 'TZZTT ■ £2 'TZZTT í  
ZG ¹ 9G í B \$>|0TBjnJTqoojq>|9T3 í 86SZQWNI í í ÍQQ'QÍ8Z/  
l72QZí8Z/l72QZíZQ¹9Qí^UTU'BJ>¹BjqUT J0qTU0UíZ6SZ0WNI í í  
ÍQQ'Qígs'frZSZTígs'frZSZTíZQ'SQí0Upai: ^>|0TUI0q>|8dÁÍ0d í  
S6SZQWNI í í í00'0íS9'8£92Ís9'8£92ÍZ0.S0í0XS}U8T3l3d  
J0qTU0UífreSZGWNI í í í QQ 'Q í £Q '9T02 í £Q '9T02 í Z0¹S0  
í S 0U0l3J8do 0TPT}8TASí86SZ0WNI í í  
í00'0íZl7'8Z£2íZl7'8Z£2ÍZ0.S0íAXSU03TP8W J0qTU0W í T6SZQWNI  
í í í00'0í179'17S£2í179'17S£2ÍZ0.S0íAXSU03TP8W  
J0qTU0NíQ6SZQWNI í í í00'0íS9'8£92Ís9'8£92ÍZ0.S0í0XS}U8T3l3d  
J0qTU0Ní68SZQWNI í í í00'0íS9'8£92Ís9'8£92ÍZ0.S0í0XS}U8T3l3d  
J0qTU0N;88SZQWNI í í í 00 '0 í170 'Z6Tl7 í 170 'Z6Tl7 í ZQ ¹  
SQ í >|Bd8J.Ti; jqTJ.80  
ÍZ8SZQWNI  
í í ÍQQ'QÍÍLT'TQgSTÍLT'TQgSTÍZQ'SQí0S0 0A0UTqj}0 Bduun  
1s8SZQWNI í í í00'0íT9'2£T6£íT9'2£T6£íZQ¹fr0ÍJd¹Z3qS9UB Au  
J^inp0N í178SZ0WNI í í  
íGG'GÍZT'GTZSÍZT'GTZSÍZG'frQÍ0Tqnadeja} do>|S0qsÁ3í£8SZ0WNI í  
í ÍQG'GÍZT'ZEEZÍZT'ZEEZÍZG'frQÍQ 0XS}U8T3l3d J0qTU0N í  
28SZ0WNI í í í00'0í6Z'9T2£í6Z'9T2£íZ0¹l70;Ap0A  
T30A0AT3Jd£íT8SZ0WNI  
í í í00'0íS2'i:i729T:ÍS2'T:i729T:ÍZ0¹l70;-da do>|S0jqT\_|.oqouoja  
ÍQ8SZ0WNI í í ÍQG'QÍSZ'GGÍLTÍSZ'GGÍLTÍZG'¹lQÍSnSV 8W T2A13}S0Z  
3dÍ6ZSZ0WNI í í Í00'0íW.'T£86ÍW.'T£86ÍZ0¹20ÍnAZl3J:n;n  
AUA£Zl3AUT8N í 8ZSZ0WNI í í í00'0í9S'01708Í9S'01708ÍZ0¹£0Í8f ¹  
J8do'JTqooqBULOqsíZZSZGWNI í  
ííGG'GÍZG'TESfrTÍZG'TESfrTÍZG'ÇGÍLU qoAui^qTA J0qTU0Ní9ZSZ0WNI  
í ííGG'GÍZG'TESfrTÍZG'TESfrTÍZG'ÇGÍLU qoAui^qTA  
J0qTU0NíSZSZGWNI í í ÍGG'GÍZG'TESfrTÍZG'TESfrTÍZG'ÇGÍLU  
qoAui^qTA J0qTU0UífrZSZGWNI í  
ííGG'GÍZG'TESfrTÍZG'TESfrTÍZG'ÇGÍLU qoAui^qTA J0qTU0Ní8ZSZ0WNI  
í ííGG'GÍZG'TESfrTÍZG'TESfrTÍZG'ÇGÍLU qoAui^qTA  
J0qTU0Uí2ZSZ0WNI í íí00'0íZ0'2£88ÍZ0'2£88ÍZ0'20ÍWoGj8  
T3-}S0uGl3Tp 3X3 íT/69SZ0WNI í í  
í00'0í017'81700S;017'81700S;Z0¹£0ÍUI0BJ8 T3-}S0uGi3TP 9X3 ■  
69SZ0WNI í í í00'0í90'£917£;90'£917£;Z0¹£0ÍTUTT3 -  
J0qgzTTTJ8}Sít/89SZ0WNI í í ÍQG'G í 17T'1768172 Í17T'1768172  
ÍZG'20 íTUTl3 - J0q^ZTlTJ8}S í89SZ0WNI í í  
í00'0í90'29172Í90'29172ÍZ0'20ÍTUTT3 - J0qgzTTTJ8}Sít/Z9SZ0WNI í  
í í00'0í17T'1768172Í17T'1768172ÍZ0'20ÍTUTT3 -  
J0q^ZTlTJ8}SítZ9SZ0WNI ££ 'S092 í 29 '17179Z í S6 '61720T í Z0 ¹  
20 í Jd \$u\$BXTiTZinui90XBd /T/99SZ0WNI í í í 00 '0 í 08 'Z8Zl79  
í 08 'Z8Zl79 /10 ¹ 20 í Jd \$u\$BXTiTZinui90XBd í 99SZ0WNI í í  
í00'0í08'W.86Í08'W.86ÍZ0¹20ÍB \$X3TBjnJTqoojqx3I3 ■ S9SZ0WNI í í  
í00'0íT8'170S2ÍT8'170S2ÍZ0.T0Í^X3TUIBUAP jaquaiouoiíi/ssggZQWNI  
í í í 00 '0 í S6 '017179 í S6 '017179 í Z0 ¹ T0 Í^X^TWEuAp  
J9}9UI0U01Í£9SZ0WNI í í  
í00'0íT2'9Z£TÍT2'9Z£TÍZ0.T0Íqo^A0UL^qoJXTUL X^T^Jaí29SZ0WNI í í  
í00'0í17Z'£0Z6SÍ17Z'£0Z6SÍZ0.T0ÍBTBJ83 J8SBT ^A0p^TQ ÍT9SZ0WNI  
í íí00'0í8S'686£í8S'686£ÍZ0¹T0ÍLU qoAui^qTA J0qTU0Ní09SZ0WNI í  
íí00'0í8S'686£í8S'686£ÍZ0¹T0ÍLU qoAui^qTA J0qTU0Ní6SSZ0WNI í  
íí00'0í8S'686£í8S'686£ÍZ0¹T0ÍLU qoAui^qTA J0qTU0Ní8SSZ0WNI í í  
í00'0í60/28S17Í60'28S17ÍZ0¹T0Í N33d3S 0H33 í ZSSZ0WNI í ■  
í00'0í£Q'²S86í£Q'7S86í70¹T0ÍsnduiAio doxs0qsAqí00070WNT í

INM07604;Rigidnč bronchoskop;08.07;3302,26;3302,26;0,00;;;  
 INM07606;Autoklčv stolný SA 2;09.07;4784,02;4784,02;0,00;;;  
 INM07608;Oxymeter pulznč;09.07;1463,23;1463,23;0,00;;;  
 INM07609;Oxymeter pulznč;09.07;1463,23;1463,23;0,00;;;  
 INM07610;Elektroforetickč zdr;09.07;1223,36;1223,36;0,00;;;  
 INM07611;Thermocykler combi;09.07;7315,78;7315,78;0,00;;;  
 INM07612;PCR Box nerez ččrka;09.07;2162,55;2162,55;0,00;;;  
 INM07613;PCR Box nerez ččrka;09.07;3121,85;3121,85;0,00;;;  
 INM07614;Gčl dokumentačný sys;09.07;3323,28;3323,28;0,00;;;  
 INM07615;UV transiluminator;09.07;1393,78;1393,78;0,00;;;  
 INM07616;Centrifuga mikro 120;09.07;1219,19;1219,19;0,00;;;  
 INM07617;Kopčrka Canon IR 160;09.07;1655,95;1655,95;0,00;;;  
 INM07618;Centrifčlga stolnč s;10.07;8046,31;8046,31;0,00;;;  
 INM07619;"PC zostava s 19"  
 mon";11.07;1135,30;1135,30;0,00;;; INM07620;Sterivap s  
 prčsluč.;11.07;63083,91;63083,91;0,00;;; INM07620/1;Sterivap  
 s prčsluč.;11.07;2628,50;2628,50;0,00;;; INM07621;Stčl  
 endourologickč;11.07;66120,37;66120,37;0,00;;; INM07623;WARM  
 TOUCH-peroperač;12.07;6457,51;6457,51;0,00;;; INM07624;WARM  
 TOUCH-peroperač;12.07;6457,51;6457,51;0,00;;; INM07625;WARM  
 TOUCH-peroperač;12.07;6457,51;6457,51;0,00;;; INM07626;WARM  
 TOUCH-peroperač;12.07;6457,51;6457,51;0,00;;;  
 INM07627;Monitor s invazčvnym;12.07;7465,64;7465,64;0,00;;;  
 INM07628;Monitor s invazčvnym;12.07;7465,64;7465,64;0,00;;;  
 INM07629;Monitor s invazčvnym;12.07;7465,64;7465,64;0,00;;;  
 INM07630;Monitor s invazčvnym;12.07;7465,64;7465,64;0,00;;;  
 INM07637;EKG Kenz-Cardico 120;12.07;8295,16;8295,16;0,00;;;  
 INM07638;EKG Kenz-Cardico 120;12.07;8295,16;8295,16;0,00;;;  
 INM07639;EKG Kenz-Cardico 120;12.07;8295,16;8295,16;0,00;;;  
 INM07640;Monitor vitčlnych fu;12.07;9686,25;9686,25;0,00;;;  
 INM07641;Monitor vitčlnych fu;12.07;9686,25;9686,25;0,00;;;  
 INM07643;EKG Kenz - Cardico 1;12.07;8295,16;8295,16;0,00;;;  
 INM07645;Monitor zčkladnč-pre;12.07;4725,28;4725,28;0,00;;;  
 INM07646;Monitor zčkladnč-pre;12.07;4725,28;4725,28;0,00;;;  
 INM07647;Monitor zčkladnč-pre;12.07;4725,28;4725,28;0,00;;;  
 INM07648;Monitor zčkladnč-pre;12.07;4725,28;4725,28;0,00;;;  
 INM07649;Monitor zčkladnč-pre;12.07;4725,28;4725,28;0,00;;;  
 INM07650;Monitor zčkladnč-pre;12.07;4725,28;4725,28;0,00;;;  
 INM07651;Monitor zčkladnč-pre;12.07;4725,28;4725,28;0,00;;;  
 INM07657;Videosystčm Olympus;02.08;67060,92;67060,92;0,00;;;  
 INM07658;Videosystčm Olympus;02.08;66411,01;66411,01;0,00;;;  
 INM07659;Urethrotom optickč;02.08;39405,53;39405,53;0,00;;;  
 INM07660;Ureterorenoskop flex;02.08;39412,91;39412,91;0,00;;;  
 INM07661;Koagulačnč prčstroj;02.08;9873,81;9873,81;0,00;;;  
 INM07662;Koagulačnč prčstroj;02.08;9873,81;9873,81;0,00;;;  
 INM07663;Koagulačnč prčstroj;02.08;9873,81;9873,81;0,00;;;  
 INM07664;Koagulačnč prčstroj;02.08;9873,81;9873,81;0,00;;;  
 INM07665;Artroskopickč zostav;02.08;77688,74;77688,74;0,00;;;  
 INM07666;Sčpr. -inf.pumpa,polo;03.08;2107,37;2107,37;0,00;;;  
 INM07669;Vrtačka vysokofrekve;03.08;16672,21;16672,21;0,00;;;  
 INM07670;Centrifuga stolnčCL;03.08;9480,18;9480,18;0,00;;;  
 INM07671;Dčvkovač injekčný Te;03.08;1303,53;1303,53;0,00;;;  
 INM07672;Pumpa infčzna;03.08;1656,38;1656,38;0,00;;;  
 INM07676;Bilirubinometer JM-1;07.08;5925,11;5925,11;0,00;;;  
 INM07677;Umčvačka dezinfekčnč;07.08;73524,22;73524,22;0,00;;;  
 INM07678;Umčvačka dezinfekčnč;07.08;62438,07;62438,07;0,00;;;  
 INM07679;Pumpa injekčnč;08.08;1058,02;1058,02;0,00;;;  
 INM07680;Pumpa injekčnč;08.08;1058,02;1058,02;0,00;;;  
 INM07681;Pumpa injekčnč;08.08;1058,02;1058,02;0,00;;;  
 INM07682;Pumpa injekčnč;08.08;1058,02;1058,02;0,00;;;

í í '■ QQ'Q'-ff'8l9bE'-ff'8l9bE'-6Q'1l'-VW  
ÁUJ08UTT }T3W0}nv;9l7ZZ0WNI í í ■  
m'Q'Qp'2L99'Qp'2L99'QQ.W'^^ST^OSA Cojqs^Jd ■  
S17ZZ0WNI í í í00'0í£3'6Tfrfí£3'6Tfrfí60'0'i:í:p2wo:im3  
joqqqTosnsaaí^zzowNi ;; ;00'0;00'6£96í00'6£96í60'0T:í00££ da  
Ccuqsgjd BsnístzzowNi ZQ'Q99'-86'9PZTT'-QQ'LQ6TT'-  
TT'TT'-TP ^A0>|nAZBj;in - Z1 í T/317ZZ0WNI í í 00 '0 í 69  
'017S60T í 69 '017S60T í 60'60 í S0uSsip ^A0>|nAZBj;in í  
317ZZ0WNI ;;íoo'oíoo'ozzesíoo'ozzesíeo'ðoí^Jd  
^0T60T0T28;S8UVÍTI7ZZ0WNI  
■. ;00'0;00'0Z36fí00'0Z36fí60'60í0Jd ^0T60T0T28;S8UVÍ017ZZ0WNI  
■ ■ ;00'0;00'0Z36fí00'0Z36fí60'60í0Jd ^0T60T0T28;S8UV;6SZZ0WNI  
í í í 00'0 í 86'0003 í 86'0003 í 60'60 í3T-3S 9X3 '■ 8SZZ0WNI  
í í í 00'0 í 88'£933 í 88'£933 í 60'60^0180 8dU'B" | í 8ZZ0WNI  
;; íoo'oíoo'osTKoo'osTKeo'eoíviaiv - xaiaana 9X3í9SZZ0WNI  
■ ■ ■ m'Q'2l'2PLP\ '2l'2PLP\ 'QQ^8Q'^0[ipsí 0UU0qod -  
aV3Í\$ZZ0WNI ;; ;00'0í00'038178 Í00'038178 Í60'Z0 í d  
Coj}S0jd -^BJBouosiSSZZ0WNI  
í íí00'0í00'0Z6frí00'0Z6frí60-Z0í09TT6TA 0D0 J0qTU0U^SZZ0WNI  
■ í Í00'0ÍZ6'9T33ÍZ6'9T33Í60'90íuq8^8TT  
^A0xnAZBjqmÍTSZZ0WNI  
■ í Í00'0Í36'T83STÍ36'T83STÍ60'90ÍU8poJ0A0U  
J0qgTTquaAÍ0SZZ0WNI  
í í í 00 '0 í 69 '1717817 í 69 '1717817 í 60 ' 90 í n J.  
ipÁUT0}TA J0qTU0Uí63ZZ0WNI  
■ í í 00 '0 í 17S '96S17T ■ 17S '96S17T í 60 ' 90 í X8"[J.  
dc>XS0U8 J0 J8}8 Jn í 83ZZ0WNI  
í í í00'0í0T'Z396í0T'Z396í60'90í J8}8UIT J8d ÍZ3ZZ0WNI í  
í ;00'0;68'9£93Í68'9£93Í60'90í8T012A0J}80ÁA 0TS8JXí93ZZ0WNI í  
í í00'0ÍZ3'3SS£ÍZ3'3SS£Í60'S0Í\$ Z£ J0}£qnxi - 0IÍ173ZZ0WNI í  
í00'ZZ£Í89'3£17T;89'608TÍ3T'0TÍ Jd \$u\$BinBB0X0JqX3I3  
ÍT/S3ZZ0WNI í í í00'0ÍTS'68S0TÍTS'68S0TÍ60'S0Í Jd  
\$u\$BinBB0X0JqX3I3 í S3ZZ0WNI í í  
í00'0í9T'8T83Í9T'8T83Í60'S0Í^UUI8UZ^Z J8qioqx0TI3 í 33ZZ0WNI  
■ ■ í00'0í00'8SZ6Í00'8SZ6Í60'S0ÍaV 3SW xoq Au j^UTlirei  
ÍT3ZZ0WNI í í í00'0Í68'T176TÍ68'T176TÍ60'£0Í^X3TJ;X8T8  
BX\$BA\$spoi03ZZ0WNI í  
í00'0ÍfrT'freSTÍfrT'freSTÍe0^0Í^TBquT  
^A0XnAZ8jqinÍ6TZZ0WNI  
í í í00'0Í80'6Z6l7;80'6Z6l7;60'T0ÍaV 3SW xoq Auj^UTlirei  
ÍT/8TZZ0WNI í í í00'0Í8S'6£0£Í8S'6£0£Í60'T0ÍaV 3SW xoq Au  
J0UTUnn í 8TZZ0WNI í í í00'0ÍSS'0T3S3ÍSS'0T3S3Í60'T0Í\$^jd  
03EAOX000J}X9T3■ 9TZZ0WNI í í  
í00'0ÍZ£'6£88ZÍZ£'6£88ZÍ60'T0Í0J}S0jd ^X0T^JB0UOSÍSTZZ0WNI í í  
í00'0Í3S'990TÍ3S'990TÍ60'T0Í\$^jd 0uq808TT;oj}X9T3 ■ 17TZZ0WNI  
í í í00'0Í£0'3££17Í£0'3££17Í60'T0ÍX^z0A SIW '■ STZZ0WNI í í  
í00'0ÍfrT'freSTÍfrT'^eSTÍe0'T0Í^IBqUT ^A0XnAZ8jqinÍ3TZZ0WNI í  
í00'0Í89'SZZ3£TÍ89'SZZ3£TÍ60'T0ÍTSdTjqoqTT 8Jd J8SB"| í  
TTZZ0WNI í í í00'0Í£Z'617£8TTÍ£Z'617£8TTÍ60'T0Í^8A  
^X^TdoxsopUd í 0TZZ0WNI í í í 00 '0 í Z17 'ST0T8 í Z17 'ST0T8  
í 60 ' T0 í doxso JXTW 0U0EJ8do í T/60ZZ0WNI í íí00'0Í£6'£6T£  
£Í£6'£6T££Í60'T0ÍW d0XS0JXTW 0U0T3J8doí60ZZ0WNI í í  
í00'0Í\$6'ZT36Í\$6'ZT36Í60'T0Í;8uiouoq ^uqx^iuoxzag íZ0ZZ0WNI í  
í í00'0ÍZ£'3Z£ZÍZ£'3Z£ZÍ60'T0Í J0qx^J=l'8J0;nvÍ90ZZ0WNI í  
íí00'0Í80'S6T3Í80'S6T3Í60'T0Í0A00A0J0-g X0Z0A d0Í\$0ZZ0WNI í  
íí00'0Í66'3390TÍ66'3390TÍ60'T0Íoqod ^A0f0q^Td - 0V3í  
170ZZ0WNI í í í00'0Í90'ZZL76£Í90'ZZL76£Í80'3TÍ0T0T28qS8U8  
Cojqs^Jd í T0ZZ0WNI í í  
í00'0Í90'ZZL76£Í90'ZZL76£Í80'3TÍ0T0T28qS8U8 Couqs^Jd í  
00770WNT í í í00'0Í\$0'6617T::S0'6617T::80'3T:íT8n0w- }0}0

í í ÍGG'GÍTT'ZSSKTT'ZSSKGT'ZTÍÁ oq^U J8J.T J8d Ul^qsAs í 9T8Z0WNI  
í í Í00'0Í8'17686Í8'17686Í0T:'2T:ÍW0}sAs \$>|0TíBjBouUIosiST8Z0WNI  
;; ÍGG'GÍGG'EZSZÍGG'SZSZÍGT'ZTÍ^A0X0JX^Z T0}sí17T8Z0WNI ; ; '.QQ'Q'-  
QQ'bZ8l'-QQ'bZ8l'-Ql'Zl'-\$U\$VTndTUVW 0>|}0q81 í ST8Z0WNI í í  
ÍGG'GÍSG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í2T8Z0WNI í í  
ÍQQ'QÍSQ'SQZTÍSQ'SQZTÍQT'ZTÍaugaiBA0l10T0d 0>|01 íTT8Z0WNI í í  
ÍQQ'QÍSQ'SQZTÍSQ'SQZTÍQT'^TÍ^U^a^BA0M0T0d 0>|01 í0T8Z0WNI í í  
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í 608Z0WNI í í  
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í 808Z0WNI í í  
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 íZ08Z0WNI í í  
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 íS08Z0WNI í í  
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í1708Z0WNI í í  
ÍGG'GÍEG'SGZTÍSG'SGZTÍGT'ZTÍ^ugaqBA0q0T0d 0>|01 í S08Z0WNI  
'.'.'.'QQ'Q'.QQ'Q6bZ'.QQ'Q6bZ'.Ql'Zl'.Ui3T0D 0A0>|0J>|0Z  
10}sí208Z0WNI í í Í00'0ÍSS'Z2Z9ÍSS'Z2Z9Í0T:'2T:Í J12H \$A0>|  
nAZT3J:n;n 0NÍ008Z0WNI í í Í00'0ÍS0'S9SSÍS0'S9SSÍ0T:'2T:Í JT2H  
\$A0>|nAZT3J:n;n 0NÍ66ZZ0WNI í íÍGG'GÍSfr'TeGZÍSfr'TeGZÍGT'TTÍl'U  
MoAui^^TA J0qTU0Uí86ZZ0WNI í í  
ÍGG'GÍGT'SSZSÍGT'SSZSÍGT'TTÍ^0TdoiS0JedeT X0Z0AÍZ6ZZ0WNI í í  
Í00'0Í02'W.9fZ9Í02'W.9fZ9Í0T'0TÍo:n:T  
Aui^J0dJ0>|Bj;X3;T/l76ZZ0WNI ;;ÍGG'GÍGG'000002ÍGG'000002ÍGT'GTÍoqTT  
Aui^jodjo>|Bj;x3;i76zz0Wni  
■ ■ í 00 '0 í 00 '00662 ■ 00 '00662 ■ 0T '0T ÍEUIB J0UBd  
Aut0J013J}X3 í S6ZZ0WNI  
■ í í 00 '0 í 00 'TTT02 '■ 00 'TTT02 '■ 0T '0T '■ UX^^TBTP  
do>|S0}l3WJ8a ' 26ZZ0WNI ■ í  
ÍGG'GÍll'g'GSSeSGTÍll'g'GSSeSGTÍGT'eGÍsdTTTmd J0^^inuiTS  
13ÍT6ZZ0WNI  
í í Í00'0ÍSS'617TT9SÍSS'617TT9SÍ0T'60Í;8UITZ0P 8Jd ■ 0l'1TS0Jd  
'■ 06ZZ0WNI Tt 'S8020T ■ 6S '9T6Z17 í 00 '0000ST í ST ¹ 80  
í\$BA0TL|0\$Jn Au J^8UT11T/68ZZ0WNI í í í 00 '0 í 60 '817SSSS17 í 60  
'817SSSS17 í 0T ¹ 60 í^A0^qo^jn Au J^8UT1168ZZ0WNI í í  
ÍGG'GÍTe'STSSÍTe'STSSÍGT'eGÍl0 0UT0}S eG0J.TJ}U83í88ZZ0WNI í í  
Í00'0Í62'6829Í62'6829Í0T'80Í^A0>|ru>|S J0S8jdui0X í Z8ZZ0WNI ■ ■  
Í00'0Í00'00Z2Í00'00Z2Í0T'80ÍW 0>|S}U8T3l3d J0;TU0NÍ98ZZ0WNI ■ ■  
ÍGG'GÍGG'GGSSSÍGG'GGSSSÍGT-ZGÍ^U^BJado 10}S■S8ZZ0WNI í ;  
Í00'0Í00'00SSfÍ00'00SSfÍ0T-Z0Í\$U\$BJ9do T01SÍ178ZZ0WNI  
ÍÍGG'GÍGG'SEZTÍGG'SSZTÍGT'ZGÍSan ^upzeCod 0>|}0q81Í88ZZ0WNI í í  
Í00'0ÍSS'T2l70f;ff'T2l70f;0T-90;r 1 do>|S0U9ponp09pTAÍZ8ZZ0WNI í  
í Í00'0Í017'f81717;017'f81717;0T-90;8TOBA0J;8^Aa 0TS9J>|ÍT8ZZ0WNI  
í í Í00'0Í817'92S8Í817'92S8Í0T.S0Í;8AS oqguapnqs CojpzÍ8ZZ0WNI í  
í í 00 '0 í 08 '2ST0T ■ 08 '2ST0T ■ 0T ¹ S0 íaV9I330 jqTJ.80  
ÍZZZ0WNI  
í í í 00 '0 í 00 '9TZ0T ■ ZS '9TZ0T í 0T ¹170 í G \$>|0T6jnJTqoojq>|  
OT2 ' ^T^T^Í í Í00'0Íl79'0SfÍl7;í79'0SfÍl7;0T:-T0;0A0UTqj}0 BduÍBq  
í 69ZZ0WNI í íÍ00'0Í28'96ZS2Í28'96ZS2Í0T.T0Í0 ddnS  
J8SB1í89ZZ0WNI  
í í Í00'0Í22'9T6l72Í22'9T6l72Í0T.T0Í3aiVlI10S 0Uf0 J8SB1 íZ9ZZ0WNI  
í í Í00'0Í00'0099TÍ00'0099TÍ0T-T0Í9U9>|UniT4inui  
J0q^XTd ;99ZZ0WNI í í Í2T'SZ92Í17Z'172Z2Í98'Z6SSÍ0T.T0Í- 1W  
^UBTTOJd dH 3dÍ1?9ZZ0WNI í í Í00'0Í017'0ZS2Í017'0ZS2Í0T.T0Í0S  
SUT>|d0H B>|Tqdoí89ZZ0WNI í í Í00'0Í68'1717S2Í6S'1717S2Í0T.T0Í^>|  
3TB0T0>|8UAG 0TS8J>| Í29ZZ0WNI í í Í00'0ÍTS'6S8TÍTS'6S8TÍ0T.T0Í>|  
8UAG ¹ A0jqS^AA l^qs í T9ZZ0WNI ..  
Í00'0Í00'086ZSTÍ00'086ZSTÍ60'2TÍd 0U0l3J8do do>|S0 J>|TN í 2SZZ0WNI  
.. Í00'0 Í00'17288 Í00'17288 í60'TT í Jd A0T^qo B>|  
\$BA0JBAZÍTSZZ0WNI í í Í00'0Í8S'S922Í8S'S922Í60'T:T:Í0UT80 BduÍBH  
í 0SZZ0WNI í í Í00'0Í8S'TT0ZÍ8S'TT0ZÍ60'TTÍT2>|:í0Up9C ^UU0qod  
0V3í617ZZ0WNI í í í 00 '0 í 09 '0617S ; 09 '0617S ; 60 'TT  
T^V^V^Í í 00 '0 í 09 '0617S ; 09 '0617S ; 60 'TT

INM07820;Kopýrovací stroj SHA;01.11;2408,56;2408,56;0,00;;;
 INM07821;Optika Hopkins 30;03.11;4633,86;4633,86;0,00;;;
 INM07822;Laryngoskop operačný;03.11;3524,78;3524,78;0,00;;;
 INM07823;Lehýtko pojazd. Urge;03.11;3470,00;3470,00;0,00;;;
 INM07824;Monitor patientský;03.11;4400,00;4400,00;0,00;;;
 INM07826;Inhalýtor ultrazvuko;03.11;3751,83;3751,83;0,00;;;
 INM07827;Oftalmoskop nepriamy;04.11;2333,52;2333,52;0,00;;;
 INM07828;Neuronavigačný systý;05.11;416736,80;416736,80;0,00;;;
 INM07829;Server PACS;05.11;8382,53;8382,53;0,00;;;
 INM07830;Defibrilýtor Life Po;05.11;6294,00;6294,00;0,00;;;
 INM07831;Defibrilýtor;05.11;6563,00;6563,00;0,00;;;
 INM07832;Výhrevný podložka s;05.11;2197,18;2197,18;0,00;;;
 INM07833;Upýnacý systém pre r;05.11;2766,00;2766,00;0,00;;;
 INM07834;Sonografický prýstro;05.11;21600,00;21600,00;0,00;;;
 INM07835;Kreslo Golem;05.11;3240,00;3240,00;0,00;;;
 INM07836;Defibrilýtor Life Po;05.11;1779,00;1779,00;0,00;;;
 INM07837;Analyzýtor univerzýl;05.11;5500,00;5500,00;0,00;;;
 INM07838;Ergometria;05.11;3376,00;3376,00;0,00;;;
 INM07839;Clickholter zýznamný;05.11;3291,00;3291,00;0,00;;;
 INM07840;Stolýk pre anestýzu;06.11;1717,19;1717,19;0,00;;;
 INM07842;Prýstroj sonografick;06.11;10533,60;10533,60;0,00;;;
 INM07843;Mikroskop Axio lab A;06.11;9812,69;5959,61;3853,08;;;
 INM07844;Resuscitýtor novorod;06.11;3642,85;3642,85;0,00;;;
 INM07845;Ventilýtor pýýcny;06.11;35844,00;35844,00;0,00;;;
 INM07846;EKG Cardimax FX-7102;07.11;2376,58;2376,58;0,00;;;
 INM07847;Monitor LMD;07.11;1790,84;1790,84;0,00;;;
 INM07852;Pumpa volumetrický;11.11;1887,60;1782,96;104,64;;;
 INM07853;Pumpa volumetrický;11.11;1887,60;1782,96;104,64;;;
 INM07855;Inhalýtor ultrazvuko;11.11;3782,77;3573,10;209,67;;;
 INM07856;Manipulýtor uretinný;11.11;5466,00;5162,86;303,14;;;
 INM07857;Monitor fetýlny Aval;11.11;7471,80;7057,80;414,00;;;
 INM07858;Monitor fetýlny Aval;11.11;7471,80;7057,80;414,00;;;
 INM07859;EKG Fukuda;11.11;5041,01;4761,44;279,57;;;
 INM07861;Digitrapper;11.11;8900,00;8406,62;493,38;;;
 INM07862;EKG SE-6;11.11;2198,00;2076,04;121,96;;;
 INM07863;Monitor LCD Radiance;11.11;5920,20;5920,20;0,00;;;
 INM07864;Tonometer bezkontakt;11.11;5047,20;4767,18;280,02;;;
 INM07864/1;Tonometer bezkontakt;11.11;3000,00;2833,94;166,06;;;
 INM07865;Ventilýtor novoroden;11.11;15242,45;14397,12;845,33;;;
 INM07869;Pohonný jednotka s p;12.11;22398,79;20845,62;1553,17;;;
 INM07870;Odsývaýka Dominant 5;01.12;4519,20;4143,18;376,02;;;
 INM07871;Odsývaýka Dominant 5;01.12;4519,20;4143,18;376,02;;;
 INM07872;Monitor fetýlny AVAL;01.12;7471,80;6850,20;621,60;;;
 INM07873;Prýstroj  
ultrazvukov;01.12;125880,00;115402,38;10477,62;;;
 INM07874;Zariadenie multifunk;03.12;1797,60;1797,60;0,00;;;
 INM07875;Fantým vodný Octaviu;04.12;12373,20;10827,54;1545,66;;;
 INM07876;Ventilýtor Hamilton;04.12;114425,17;100132,68;14292,49;;;
 INM07877;Ventilýtor Hamilton;04.12;114425,17;100132,68;14292,49;;;
 INM07878;EKG Fukuda;04.12;5041,01;4411,29;629,72;;;
 INM07879;Monitor patientský;04.12;1918,80;1679,28;239,52;;;
 INM07881;Hrudný drený - odsý;04.12;4464,00;3906,33;557,67;;;
 INM07882;Vozyk transportný Em;04.12;5108,02;4469,88;638,14;;;
 INM07883;Systým Wing Step-fix;04.12;3240,00;2835,33;404,67;;;
 INM07884;Autoklýv parný s vyv;04.12;4530,00;3964,29;565,71;;;
 INM07886;Aspirýtor ultrazvuko;04.12;63876,00;35249,34;28626,66;;;
 INM07887;Infýzna pracovný sta;04.12;9978,00;8731,53;1246,47;;;
 INM07888;Kolposkop M60;04.12;8688,00;7602,87;1085,13;;;
 INM07889;Monitor patientský M;04.12;1918,80;1679,28;239,52;;;
 INM07890;Monitor patientský M;04.12;1918,80;1679,28;239,52...

INM07891;Osmometer 030;04.12;5600,00;4900,47;699,53;;;  
 INM07892;Systim opticko-prepl;04.12;2652,48;2321,25;331,23;;;  
 INM07894;Systim retraktovi ci;04.12;8890,00;7779,27;1110,73;;;  
 INM07895;Infizna stanica;04.12;11923,00;10433,79;1489,21;;;  
 INM07896;Infizna stanica;04.12;11923,00;10433,79;1489,21;;;  
 INM07897;Stolik pre anestiziu;04.12;1701,90;1489,32;212,58;;;  
 INM07898;Stolik pre anestiziu;04.12;1701,90;1489,32;212,58;;;  
 INM07899;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;  
 INM07900;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;  
 INM07901;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;  
 INM07902;Monitor pacientski M;04.12;1874,40;1640,22;234,18;;;  
 INM07903;Koagulaini jednotka;04.12;11959,20;10465,29;1493,91;;;  
 INM07904;Monitor medicinsky 2;04.12;11946,00;10453,95;1492,05;;;  
 INM07905;Kamerovi jednotka IC;04.12;11808,00;10332,99;1475,01;;;  
 INM07906;Laparoskopicki optik;04.12;8400,00;7350,87;1049,13;;;  
 INM07907;Svetelni systim NOVA;04.12;10713,26;9375,39;1337,87;;;  
 INM07908;Insuflaini systim s;04.12;11775,60;10304,64;1470,96;;;  
 INM07909;Pumpa preplachovi k;04.12;2996,45;2622,39;374,06;;;  
 INM07910;Kamerovi hlava H3-Z;04.12;11916,00;10427,49;1488,51;;;  
 INM07911;Kompakt Air Drive II;04.12;5397,84;4723,44;674,40;;;  
 INM07912;Kompakt Air Drive II;04.12;6629,45;5801,37;828,08;;;  
 INM07914;Driiak koncovi na op;04.12;3090,00;2704,29;385,71;;;  
 INM07915;Stojan pojazdni na n;04.12;11974,80;10479,15;1495,65;;;  
 INM07918;Preplachovaco-odsva;04.12;10491,60;9181,35;1310,25;;;  
 INM07919;Pumpa infizna ARGUS;04.12;2319,60;2029,86;289,74;;;  
 INM07920;Pumpa infizna ARGUS;04.12;2319,60;2029,86;289,74;;;  
 INM07921;Pumpa infizna ARGUS;04.12;2319,60;2029,86;289,74;;;  
 INM07923;Lampa operaini Star;06.12;6600,00;5592,49;1007,51;;;  
 INM07924;Mikroskop operaini  
 0;06.12;351384,00;297730,51;53653,49;;; INM07925;Mikroskop  
 vyietrov.;06.12;5040,00;4270,31;769,69;;; INM07926;Zdroj svetelni  
 Xenon;06.12;5400,00;4575,62;824,38;;; INM07927;Lampa opereini  
 Starl;06.12;11976,00;10147,37;1828,63;;; INM07928;Spirometer s  
 oximetr;06.12;1707,96;1447,23;260,73;;; INM07929;Ultrazvukovi  
 pristro;06.12;38394,00;32531,66;5862,34;;; INM07930;Vitaika  
 vysokorichlo;06.12;20804,76;17628,11;3176,65;;; INM07931;EKG  
 Burdick Atria 31;06.12;3106,00;2631,85;474,15;;; INM07932;EKG  
 Burdick Atria 61;06.12;4164,00;3527,94;636,06;;;  
 INM07933;Ventilitor plicny Ha;06.12;35974,80;30481,75;5493,05;;;  
 INM07934;Ventilitor plicny Ha;06.12;117300,00;99389,29;17910,71;;;  
 INM07935;Ventilitor plicny Ha;06.12;117300,00;99389,29;17910,71;;;  
 INM07936;Ventilitor plicny Ha;06.12;117300,00;99389,29;17910,71;;;  
 INM07937;Ventilitor plicny Ha;06.12;114425,17;96953,56;17471,61;;;  
 INM07938;Ventilitor plicny Ha;06.12;114425,17;96953,56;17471,61;;;  
 INM07939;Rhino-laryngo fibros;08.12;7287,10;5971,97;1315,13;;;  
 INM07940;Synoptofor Haag Stei;08.12;9311,81;7631,34;1680,47;;;  
 INM07941;Monitor pacient. Ica;08.12;4000,00;3278,33;721,67;;;  
 INM07942;Motodlaha kolena AR;10.12;4106,40;3250,98;855,42;;;  
 INM07943;EKG Fukuda FX-8322/R;10.12;5872,80;4649,76;1223,04;;;  
 INM07989;Audiometer klinicki;10.12;8280,00;6555,54;1724,46;;;  
 INM07990;Odsivaika ATMOS C 36;10.12;2337,60;1850,79;486,81;;;  
 INM07991;Ultrasonograf oini E;10.12;66468,00;52625,55;13842,45;;;  
 INM07992;Kamera CCD endoskop.;10.12;6600,00;5225,73;1374,27;;;  
 INM07993;Pumpa endoirigitor-l;10.12;5006,65;3964,05;1042,60;;;  
 INM07994;Stimulitor magnetick;11.12;11880,00;9240,78;2639,22;;;  
 INM07994/1;Cart Mag Pro;11.12;7731,46;6013,80;1717,66;;;  
 INM07994/2;Cievka MCF k Mag Pro;11.12;8515,20;6623,64;1891,56;;;  
 INM07994/3;Rameno na upevnenie;11.12;11484,00;8932,78;2551,22;;;  
 INM07994/4;Roziarov. kabeli pr;11.12;2140,00;1664,58;475,42;;;  
 INM07995;Priestoi lymfedreni;11.12;2685,00;2088,50;506,50...

INM08051;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;

INM08052;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;  
 INM08053;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;  
 INM08054;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;  
 INM08055;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;  
 INM08056;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;  
 INM08057;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;  
 INM08058;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08059;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08060;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08061;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08062;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08063;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08064;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08065;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08066;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08067;Monitor pacientski B;12,12;19717,20;15063,00;4654,20;;  
 INM08068;Monitor centrilny Hy;12,12;30121,68;22466,92;7654,76;;  
 INM08069;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08070;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08071;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08072;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08073;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08074;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;  
 INM08075;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;  
 INM08076;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;  
 INM08077;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;  
 INM08078;Pumpa inf. volumetri;12,12;2315,82;1769,05;546,77;;;  
 INM08079;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;  
 INM08080;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;  
 INM08081;Odsivaika Basic 30 M;12,12;4293,24;3279,90;1013,34;;;  
 INM08082;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08083;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08084;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08085;Divkovai injekini AR;12,12;5426,40;4145,60;1280,80;;;  
 INM08088;Analizator hematol.;12,12;10000,00;7639,70;2360,30;;;  
 INM08088/1;TZ-Analizator hemato;12,12;11700,00;8938,25;2761,75;  
 INM08089;Premivaika automatic;05.13;5288,40;3672,70;1615,70;;;  
 INM08090;Reader ELx 808;05.13;6199,20;4305,40;1893,80;;;  
 INM08091;Demineralizaini pris;05.13;1996,80;1386,70;610,10;;;  
 INM08092;EEG TruScan;05.13;10200,00;7084,10;3115,90;;;  
 INM08093;Motorovi system elek;05.13;22619,70;13453,62;9166,08;;  
 INM08098;Monitor pacientski M;05.13;2650,32;1840,70;809,62;;;  
 INM08099;Monitor pacientski B;05.13;2650,32;1840,70;809,62;;;  
 INM08100;Anesteziologicki  
 pri;05.13;58598,76;40696,70;17902,06; ' '  
 INM08101;Anesteziologicki ; ;  
 pri;05.13;58598,76;40696,70;17902,06; ; ;  
 INM08103;Stil operaini CMAX  
 S;07.13;94926,31;62175,80;32750,51;  
 INM08104;Stil operaini CMAX  
 S;07.13;94382,86;61999,89;32382,97;  
 INM08105;Automat dezinfekini;07.13;11784,00;7856,70;3927,30;;;  
 INM08106;Lampa operaini  
 Aurin;07.13;11973,60;7982,94;3990,66;;;  
 INM08107;Centrifiga Z 326;07.13;4735,00;3156,84;1578,16;;;  
 INM08108;Sonograficki  
 pristiro;08.13;15444,00;9416,81;6027,19;;;  
 INM08109;Video-cysto-  
 urethosk;08.13;11853,00;7738,12;4114,88;;;  
 INM08110;Sonda mikrokompjuteri;08.13;2760,00;1801,68;058,32...

INM08119;Klimatiza\$nj\$ jednotk;12,13;3479,88;1039,57;2440,31;;;;  
 INM08120;Klimatiza\$nj\$ jednotk;12,13;2279,88;680,95;1598,93;;;;  
 INM08121;Um\$va\$ka dezinfek\$nj\$;12,13;11808,00;7052,39;4755,61;;;;  
 INM08122;Broncho fibroskop;12,13;10684,80;6381,59;4303,21;;;;  
 INM08123;Mini pi\$tolov\$ unive;12,13;11804,52;7050,24;4754,28;;;;  
 INM08124;Lampa opera\$nj\$ dvojh;12,13;10776,00;6436,20;4339,80;;;;  
 INM08125;Monitor fet\$lny Aval;12,13;6329,04;3779,96;2549,08;;;;  
 INM08126;Ultrazvukov\$ rukov\$;12,13;3036,00;1813,44;1222,56;;;;  
 INM08127;Ultrazvukov\$ pr\$stro;12,13;189600,00;113240,08;76359,92;;;;  
 INM08128;Defibril\$tor Respond;12,13;5523,00;3298,66;2224,34;;;;  
 INM08128/1;Defibril\$tor Respond;12,13;453,00;270,47;182,53;;;;  
 INM08129;Klimatiza\$nj\$ jednotk;12,13;1739,88;519,57;1220,31;;;;  
 INM08130;Insulf\$tor digit.UHI;02.14;9446,40;5379,53;4066,87;;;;  
 INM08132;Kamera endoskopisk\$;02.14;10200,00;5808,80;4391,20;;;;  
 INM08133;Monitor vit\$lnych fu;03.14;2640,00;1466,80;1173,20;;;;  
 INM08134;Modul nap\$jac\$ Recon;03.14;2280,00;1266,80;1013,20;;;;  
 INM08135;EKG Cardioline;03.14;2390,40;1328,10;1062,30;;;;  
 INM08136;Optika AS 30\$ Olympu;03.14;2640,00;1466,80;1173,20;;;;  
 INM08138;Monitor vit\$lnych fu;04.14;1848,00;1001,13;846,87;;;;  
 INM08139;Ergonomick\$ syst\$m;04.14;11715,74;6346,35;5369,39;;;;  
 INM08140;Pilka oscila\$nj\$ Aesc;05.14;11193,12;5907,72;5285,40;;;;  
 INM08141;Lampa opera\$nj\$ Starl;05.14;11400,00;6016,86;5383,14;;;;  
 INM08142;Monitor pre endoskop;05.14;5160,00;2723,54;2436,46;;;;  
 INM08143;Lampa opera\$nj\$ Starl;06.14;11400,00;5858,49;5541,51;;;;  
 INM08144;Neurodyn 2ADv;06.14;2976,00;1529,28;1446,72;;;;  
 INM08145;Optotyp projek\$nj\$ LC;06.14;2400,00;1233,28;1166,72;;;;  
 INM08146;Optotyp projek\$nj\$ LC;06.14;2400,00;1233,28;1166,72;;;;  
 INM08147;EKG Holter Fukuda so;06.14;5184,25;2000,80;3183,45;;;;  
 INM08148;Pr\$stroj koagula\$nj\$;06.14;6956,96;3575,08;3381,88;;;;  
 INM08149;Bioptick\$ syst\$m Mag;07.14;1728,00;864,00;864,00;;;;  
 INM08150;\$isti\$ka ultrazvukov;07.14;2436,00;1217,94;1218,06;;;;  
 INM08151;RTG pr\$stroj pojazdn;07.14;115800,00;57901,86;57898,14;;;;  
 INM08152;Pumpa inf\$zna Perfus;07.14;2071,32;1035,72;1035,60;;;;  
 INM08152/1;Pumpa inf\$zna Perfus;07.14;2071,32;1035,72;1035,60;;;;  
 INM08152/2;Infusomat Space;07.14;3075,12;1537,62;1537,50;;;;  
 INM08153;Monitor vit\$lnych fu;07.14;2650,32;1325,22;1325,10;;;;  
 INM08154;EKG Holter Fukuda so;09.14;2796,25;1320,56;1475,69;;;;  
 INM08155;Pilka oscila\$nj\$ Aesc;09.14;11958,76;5647,22;6311,54;;;;  
 INM08156;L\$ko nemocni\$nj\$ Inv;09.14;2430,00;1147,54;1282,46;;;;  
 INM08157;EKG Fukuda Cardi Ma;09.14;3235,97;1528,00;1707,97;;;;  
 INM08158;EKG Fukuda FX 8322/R;09.14;5041,00;2380,42;2660,58;;;;  
 INM08159;Diatermia kr\$tkovl\$nn;09.14;6631,20;3052,35;3578,85;;;;  
 INM08160;Elektrochirurgick\$ p;09.14;7703,30;3121,10;4582,20;;;;  
 INM08161;\$isti\$ka ultrazvukov;09.14;2436,00;1150,26;1285,74;;;;  
 INM08162;Dezinfektor CER 1 Op;10.14;11672,40;5350,05;6322,35;;;;  
 INM08163;L\$ko v\$shrevn\$ s fot;10.14;11167,20;5118,39;6048,81;;;;  
 INM08164;Ureterorenoskop flex;10.14;5988,00;2744,64;3243,36;;;;  
 INM08165;Voz\$sk sprchovac\$ poj;10.14;5500,92;2521,26;2979,66;;;;  
 INM08166;Analyz\$tor krv. plyn;10.14;11607,21;5320,02;6287,19;;;;  
 INM08168;Lampa opera\$nj\$ Star;12.14;11868,00;5109,77;6758,23;;;;  
 INM08169;Fototerapia FL2010-M;12.14;3040,00;1308,83;1731,17;;;;  
 INM08170;V\$tac\$ syst\$m Legent;12.14;26388,00;11361,57;15026,43;;;;  
 INM08171;Resektoskop bipol\$rn;12.14;6048,00;2604,02;3443,98;;;;  
 INM08172;Technolog. vybavenie;12.14;10024,97;4316,46;5708,51;;;;  
 INM08173;Doppler stolov\$ SMAR;12.14;1746,44;752,06;994,38;;;;  
 INM08174;AS Optika 30st.Olymp;12.14;2788,72;1200,64;1588,08;;;;  
 INM08176;Narkotiza\$nj\$ pr\$stro;01.15;54600,00;22749,90;31850,10;;;;  
 INM08177;Narkotiza\$nj\$ pr\$stro;01.15;54600,00;22749,90;31850,10;;;;  
 INM08178;Inkub\$tor nov.transp;02.15;11508,00;4635,07;6872,93;;;

INM08179;Monitor vitálnych fu;02.15;3445,20;2619,43;825,77;;;;  
 INM08180;Kreslo gynekologicki;03.15;2700,00;1050,00;1650,00;;;;  
 INM08182;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;;  
 INM08183;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;;  
 INM08184;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;;  
 INM08185;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;;  
 INM08186;Monitor vitálnych fu;05.15;1820,28;657,28;1163,00;;;;  
 INM08187;Dozimeter (elektro);05.15;11772,00;4251,00;7521,00;;;;  
 INM08188;Elektrochirurgicki p;05.15;6600,00;2383,42;4216,58;;;;  
 INM08189;Kardiotokograf Phili;05.15;3000,00;1083,42;1916,58;;;;  
 INM08190;Lampa operaini Star;05.15;11400,00;4116,58;7283,42;;;;  
 INM08191;Analyzitor VITEK 2 C;07.15;58680,00;19560,00;39120,00;;;;  
 INM08192;Inkubitor novorodene;07.15;9000,00;3000,00;6000,00;;;;  
 INM08193;Zmikiovai vody SLIM;07.15;2712,00;904,08;1807,92;;;;  
 INM08194;Centrifiga Hettich R;07.15;9056,70;2893,14;6163,56;;;;  
 INM08195;Laser na las.terapiu;08.15;103800,00;33158,41;70641,59;;;;  
 INM08196;Fototerapia FL-2010;08.15;3100,00;990,38;2109,62;;;;  
 INM08197;Fototerapia FL-2010;08.15;3100,00;990,38;2109,62;;;;  
 INM08198;Fototerapia FL-2010;08.15;3100,00;990,38;2109,62;;;;  
 INM08200;Lineirny  
 urichiovai;08.15;1404720,00;448730,00;955990,00;;;;  
 INM08201;Narkotizaini pristro;08.15;95780,40;30596,44;65183,96;;;;  
 INM08202;Server HP ProLiant M;08.15;3420,00;1638,75;1781,25;;;;  
 INM08203;Inkubitor na intenzi;08.15;11892,00;3798,91;8093,09;;;;  
 INM08203/1;TZ nositka pre trans;09.15;1710,00;522,50;1187,50;;;;  
 INM08204;Liko vihvrevni Drige;08.15;11167,00;3567,30;7599,70;;;;  
 INM08205;Phaco riika;09.15;2732,40;834,90;1897,50;;;;  
 INM08206;Artroskopicki veia S;09.15;70200,00;21450,00;48750,00;;;;  
 INM08207;EMG systém Neuro Bit;09.15;33000,00;10083,26;22916,74;;;;  
 INM08208;Vihrevni podloikaHM;09.15;2024,40;618,64;1405,76;;;;  
 INM08210;Vitaci systém Synthe;10.15;11879,81;3465,00;8414,81;;;;  
 INM08211;Centrifiga cytologic;10.15;2900,00;845,88;2054,12;;;;  
 INM08212;Parafinovi linka Med;10.15;17082,05;4982,25;12099,80;;;;  
 INM08213;Videokolonoskop Olym;10.15;98364,00;28689,57;69674,43;;;;  
 INM08214;Gamma sonda SG 04;10.15;14880,00;4340,07;10539,93;;;;  
 INM08215;Ultrasonograficki pr;10.15;70680,00;20615,07;50064,93;;;;  
 INM08216;Monitor pacientski D;11.15;8988,00;2496,60;6491,40;;;;  
 INM08217;Generitor bipolirny;11.15;10680,00;2966,60;7713,40;;;;  
 INM08218;Multifunkini systim;11.15;1910,40;796,00;1114,40;;;;  
 INM08220;Elektroterapeuticki;12.15;2564,40;676,78;1887,62;;;;  
 INM08221;EKG Holter so ziznam;12.15;2750,40;725,80;2024,60;;;;  
 INM08222;EKG Holter so ziznam;12.15;2750,40;725,80;2024,60;;;;  
 INM08223;Elektrolieiebni pris;02.16;3598,80;849,66;2749,14;;;;  
 INM08224;Dezinfekini pristroj;02.16;2226,00;525,64;1700,36;;;;  
 INM08225;Lampa operaini mobil;03.16;2880,00;640,00;2240,00;;;;  
 INM08226;Ultrazvukovi hadica;03.16;4584,00;1018,72;3565,28;;;;  
 INM08227;Trenair aktivno-pas;04.16;1980,00;412,50;1567,50;;;;  
 INM08228;Server DELL Power Ed;04.16;8220,00;2568,75;5651,25;;;;  
 INM08229;EKG holter 7 diovi;05.16;3588,00;697,62;2890,38;;;;  
 INM08230;Kreslo relaxaini MR;05.16;2226,00;432,88;1793,12;;;;  
 INM08231;Kreslo relaxaini MR;05.16;2226,00;432,88;1793,12;;;;  
 INM08232;EKG Fukuda FX-7202;05.16;2280,00;443,38;1836,62;;;;  
 INM08233;Warm touch WT6000 te;05.16;2037,26;396,20;1641,06;;;;  
 INM08234;Odsivaika Dominant F;05.16;5396,93;1049,44;4347,49;;;;  
 INM08235;Odsivaika Dominant F;05.16;5396,93;1049,44;4347,49;;;;  
 INM08237;Odsivaika eletr. Mev;06.16;2277,82;411,32;1866,50;;;;  
 INM08238;Centrifiga Mikro 220;06.16;6649,87;1200,68;5449,19;;;;  
 INM08239;Dezinfekini pristr.;06.16;8628,00;1557,79;7070,21;;;;  
 INM08240;Automat na odparafin;06.16;8992,80;1623,70;7369,10;;;;  
 INM08242;Lampa operaini Aurin;06.16;11878,80;2144,74;9734,06...

í í í03/60Sl7í00/0í02'60Sl7íZT'Z0í>l qoui0JIMV EqETP0qow ■  
STS80WNI í íí00/8202í00/0í00/8202íZT'Z0íWH 0UA8jqfA T3>|  
00Tp0d;2TS80WNI í íí00/8202í00/0í00/8202íZT'Z0íWH 0UA8jqfA T3>|  
00Tp0d;TTS80WNI '■Qq'Z969'-Qq'Q'-Qq'Z969'-Ll" LQ'-n± qoAuigqTA  
J0}TU0Uí0TS80WNI í í Í2T/Z88Tí8S/92í0Z/ST6TíZT'90íZTJ8}Sl3d 08Z0T  
0up0Aí20S80WNI ■ í í00/S2S06í00/SZ2Tí00/008T6íZT'90í Jd  
^0T^BjBouoSBj^in ÍT0S80WNI í í  
í17l7/69T2í9S/0Sí00/0022íZT'90íTnqvw ^A0^T} J85í0H í 00S80WNI í í  
í Izf '69T2 í 9S'0Sí00/0022íZT'90íTnquiV ^A0^T} Jaqí0H '  
66280WNI  
■ ■ ■ QV'Z1|2'V9'2V'VZ'9912'Ll"9Q'^STh PX SIS JO^TUON í  
86280WNI  
í í ÍZS/8S62íZ9/T17;172/000SíZT'90í17X SI8 J0;TUONíZ6280WNI í í  
í00/886Tí00/82í00/9T02íZT'90í}X8 J0}0TnUlns0Tp í 96280WNI í í  
í00/886Tí00/82í00/9T02íZT'90í}X8 J0^inuiT^S0Tp JT3» í S6280WNI í  
í í00/886Tí00/82í00/9T02íZT'90í}X8 J0}0TnUlns0Tp í176280WNI í í  
í17l7/69T2í9S/0Sí00/0022íZT'90í8MJ8Mod J0}0-[Tjqí^a íS6280WNI í í  
í17l7/69T2í9S/0Sí00/0022íZT'90í8MJ8Mod J0}0-[T jqT^a í 26280WNI í  
í í22/208Tí8S/S2í09'Z28TíZT'90í Jn 0U}J0dsui3J}  
>|0Z0A;T/T6280WNI í í Í22/208Tí8S/S2í09'Z28TíZT'90í Jn  
0U}J0dsui3J} >|0Z0A;T6280WNI '■'■'■QL'LL8P'-QL89'-Qp'9P6P'-  
Ll"9Q'-ZZ£8 Xd Bpn>|nd 3X3í06280WNI í í ÍSS/S9T17;Z9/8Sí00  
/172217;ZT'90í22S8 Xd Epn>|nd 3X3í68280WNI í í  
ÍZfr'gfrSSíST'ZfríGg'seSSíZT'gGíD+ZZZS Xd Epn>|nd 3X3í88280WNI  
í 00 '009STT í 00 '009T í 00 '002STT í ZT'90 í 0J}Sfjd ^A0>|  
nAZBj;in í Z8280WNI í í í 178'6628 í 92'176 í 09'8688 í ZT'SG í  
2228 Xd Bpn>|nd 3X3í98280WNI í í  
Í99/ST02í17S/ZSí02/TZ02íZT'S0í>RT8 q30A0l'l>|0A inp0N ' S8280WNI í  
í í17S/0ST2í98/09í02/T6T2íZT'S0íS0jd 0uq808TT0J}>|8T3 í178280WNI  
■ í í17S/0ST2í98/09í02/T6T2íZT'S0íS0jd 0uq808TT0J}>|8T3  
ÍS8280WNI í-9Q/l829í-9P/l8l í-Z8/Z289í-Íl-9Qí-T^SUT J0q^inBaj  
203í28280WNI  
í í í99/T2S2í17S/99í00/88S2íZT'S0í,"- 33 ",,22 031 dAqoqdo,, ÍT8280WNI  
í í í99'T2S2í17S/99í00/88S2íZT's0í,"- 33 ",,22 asi dAqoqdo,, íG5^SGWNI  
í í ítdl'segSÍGfr'TTSífrS'frGZeíZT'SGÍpnqs ■J^A EU ■  
J}S0JdÍ6ZZ80WNI í í ÍGG'GGZTÍGG'GGTÍGG'GGSTíZT'SGÍ^UUIA0J^TUI  
A^I>|0qnv;8Z280WNI í í Í89/9922í2S/SSTí00/00172íZT'S0í33W do>|  
So6uAjbT08pTA;ZZ280WNI í í Í80/S02Sí2S/88Tí09'S6SSíZT'S0íA/2228  
Xd Epn>|nd 3X3í9Z280WNI í í í 00'GZtd? í 00'093 í 00'08917 í ZT'  
80 í 3388 Xd Epn>|nd 3X3íSZ280WNI í í  
í00/SSS17;00/S2Sí00/08917;ZT'20í22S8 Xd Epn>|nd 3X3íTZ280WNI í  
í í0S/0Z617;06/0ZSí02/T17SSíZT'20íT 9Jd -08dz8q J8}TTdÍ0Z280WNI í  
í Í20/00982í86/66S2í00/002TSíZT'T0íW0}sAs ^CBA0 J0qTUOW í69280WNI  
í í Í20/S20Sí86'17Z2í00/00SSíZT'T0íT112}S 0UJEd AfT>|  
0}nv;89280WNI í í Í20/Sl790l7;86/l769Sí00/0l7Sl7l7;ZT'T0í0J}S0jd  
0A0>|nAZEJ:nn;Z9280WNI í í Í20/TZ0Sí86/0917;00/2SSSíZT'T0í1VAV  
Aui^qa^ J0qTUONí99280WNI í í Í20/TZ0Sí86/0917;00/2SSSíZT'T0í1VAV  
Aui^qa^ J0qTUON íS9280WNI í í  
í^'esssige'esKGfr'ezsslzT'TGíiuEUTwoa E^EA^SP0í^SONNI í í  
í^'esssige'esKGfr'ezsslzT'TGíiuEUTwoa E>I0EA0SPO;s9280WNI í Z6  
'88Z6TT í 88 '6880T í 08 '8Z90ST í ZT ' T0 ÍE08A f>|3Tdc>|S0  
JEdEI íZ9Z80WNI  
í í Í86/17Z992í20/S2172í00/00T62íZT'T0í Jd ^>|0T^j6ouoSBjqin;T9280WNI  
í í íes'eesgíTG'TsgíGfr'GsszígT'zTlinpoui) ^u^oi^z CoJPzí09280WNI  
í í ísG'Gfrgssize'eTSSíGG'ogTt^íGT'GTíojqsgjd  
^Ao>inAZBjqin;6S280WNI í í ífrg'TzezízTzTfrígG'esssigT'GTísx  
asi ^A0T8^ BduíBiíss^sowNi í í  
íGT'Tgfrsígfr'frefríggs'ssesígT'GTíH A>|SU^0TP8UI J0TTUONíZS^SGWNI  
í í ÍGG'SôSGTÍGG'SSÍLTÍGG'GSSTTíGT'GTí fojqs^jd ^U^inBBOX í  
9SZ80WNI í í í 6T '82T6 ÍT0 '170ST í 02 '2S170T í 9T :0T í

Za 00et;02213;CELKOM ;;28647950,57; ;4118779,95;;;  
 ;OPR0VKY;CELKOM ;; ;24529170,62;; ;;  
 00et ;;02214;Samostatn0 hnu0e0n0 veci a súbory     te^n^ch vec0;;;;;  
 hnu  
 INM07851;TV Samsung;10,11;1999,00;1999,00;0,00;;;  
 INM00292;Trezor;12,93;525,46;525,46;0,00;;;     0,00;;;  
 INM00351;Stol prekladací  
 sokl;12,93;367,52;367,52;  
 INM00353;Vozik EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00356;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00357;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00358;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00359;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00360;Vozík EKG -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
                       -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
                       -3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00361;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00362;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00363;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00364;Vozik EKG-3;12,93;690,43;690,43;0,00;;;  
 INM00367;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;  
 INM00368;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;  
 INM00369;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;  
 INM00370;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;  
 INM00371;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;     0,00;;;  
 INM00372;Vozik EPT 2;12,93;677,16;677,16;0,00;;;     0,00;;;  
 INM00388;Televizor far.COLOR;12,93;497,91;497,91;0,00;;;  
 INM01281;Televizor far.Beilin;12,93;348,54;348,54;  
 INM03664;Mrziaci pult Samsun;09.94;348,54;348,54;     0,00;;;  
 INM03833;Mrzni0ka S 28;09.95;365,10;365,10;0,00;;;     0,00;;;  
 INM03856;Telev0zor Color 416;02.96;418,24;418,24;0  
 INM03948;Televizor Color 46 R;08.96;552,35;552,35;     0,00;;;  
 INM04048;Televizor OTF;02.97;397,66;397,66;0,00;;;     0,00;;;  
 INM04062;Skrina zas. MODULO A;02.97;424,45;424,45;     0,00;;;  
 INM04063;Skrina zas. MODULO A;02.97;439,82;439,82;     0,00;;;  
 INM04064;Skrina zas. MODULO A;02.97;359,32;359,32;     0,00;;;  
 INM04071;Chladnicka el.Calex;03.97;441,88;441,88;0  
 INM04073;Skrina na uprat.potr;03.97;399,36;399,36;     0,00;;;  
 INM04084;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;     0,00;;;  
 INM04085;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;     0,00;;;  
 INM04088;Chladnicka el.Calex;03.97;441,88;441,88;0  
 INM04089;Mikrovluka Whirpool;03.97;437,10;437,10;0  
 INM04090;Sporak el. MORA 3100;03.97;406,03;406,03;     0,00;;;  
 INM04095;Sporak el. MORA;03.97;406,03;406,03;0,00;     0,00;;;  
 INM04101;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00     0,00;;;  
 INM04103;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;     0,00;;;  
 INM04104;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00     0,00;;;  
 INM04107;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00     0,00;;;  
 INM04109;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;  
 INM04110;Skrina na upratovaci;03.97;399,36;399,36;  
 INM04114;Mikrovluka;03.97;437,10;437,10;0,00;;;  
 INM04115;Sporak el.;03.97;406,03;406,03;0,00;;;  
 INM04119;Chladnicka Calex;03.97;441,88;441,88;0,00     0,00;;;  
 INM04120;Spor0k el.;03.97;405,99;405,99;0,00;;;     0,00;;;  
 INM04135;Skrina zas. MODULO A;02.97;359,32;359,32;     0,00;;;  
 INM04145;Chladnicka Calex 175;03.97;382,16;382,16;     0,00;;;  
 INM04147;Chladnicka Calex 275;03.97;441,88;441,88;     0,00;;;  
 INM04149;Skrina na upratov.po;03.97;399,36;399,36;     0,00;;;  
 INM04150;Chladnicka Calex 275;03.97;441,88;441,88;     0,00;;;  
 INM04151;Linka kuchynska 1-dr.03 07.173 88.173 88.

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| INM04160; Skrína                                          | na    |
| INM04161; upratov.po;03.97;399,36;399,36;0,00;;           |       |
| INM04164; Skrína                                          | na    |
| INM04166; upratov.po;03.97;562,01;562,01;0,00;;           |       |
| INM04170; Chladnička                                      | Calex |
| INM04171; 275;03.97;441,88;441,88;0,00;;                  |       |
| INM04179; Sporak elektr.;03.97;406,03;406,03;0,00;;;      |       |
| INM04182; Chladnička                                      | Calex |
| INM04184; 275;03.97;441,88;441,88;0,00;;                  |       |
| INM04191; Sporak elektr.;03.97;406,03;406,03;0,00;;;      |       |
| INM04197; Skrínka asist.                                  | ZON   |
| INM04204; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;                    |       |
| INM04216; Skrína                                          | na    |
| INM04222; upratovaci;03.97;399,36;399,36;0,00;;           |       |
| INM04235; Skrínka asist.                                  | ZON   |
| INM04255; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;                    |       |
| INM04272; Skrína                                          | na    |
| INM04273; upratov.po;03.97;399,36;399,36;0,00;;           |       |
| INM04280; Stol kanc.s                                     | 2     |
| INM04284; skrink;04.97;428,77;428,77;0,00;;               | fff   |
| INM04291; Skrínka astist.                                 | ;;;   |
| INM04292; ZON;03.97;361,61;361,61;0,00;;;                 |       |
| INM04298; Skrínka asist.ZON                               |       |
| INM04299; 48;03.97;361,61;361,61;0,00;;                   |       |
| INM04300; Skrínka asist.ZON                               |       |
| INM04304; 48;03.97;361,61;361,61;0,00;;                   |       |
| INM04315; Skrínka asist.                                  | ZON   |
| INM04319; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;                    |       |
| INM04320; Skrínka astst.                                  | ZON   |
| INM04321; 4;03.97;361,61;361,61;0,00;;                    |       |
| INM04323; Linka kuch.zostava;03.97;422,29;422,29;0,00;;;  |       |
| INM04326; Kuchynska zostava;03.97;846,74;846,74;0,00;;;   |       |
| INM04327; Lozko resuscitacne                              |       |
| INM04329; r;03.97;1302,93;1302,93;0,00                    |       |
| INM04338; Lozko resuscitacne                              |       |
| INM04361; r;03.97;1302,93;1302,93;0,00                    |       |
| INM04383; Stol kanc.s                                     | 2     |
| INM04393; skrink;03.97;428,77;428,77;0,00;;               |       |
| INM04394; Stol kanc.s                                     | 2     |
| INM04399; skrink;03.97;428,77;428,77;0,00;;               |       |
| INM04400; Chladnicka;03.97;441,88;441,88;0,00;;;          |       |
| INM04409; Kuchynska zostava;03.97;739,99;739,99;0,00;;;   |       |
| INM04708; Lozko resuscitacne r;03.97;1302,93;1302,93;0,00 |       |
| INM04709; Lozko resuscitacne;03.97;1302,93;1302,93;0,00;; |       |
| INM04714; Chladnicka elektr. k;03.97;441,88;441,88;0,00;; |       |
| INM04715; Kuchynska zostava 2-;03.97;846,74;846,74;0,00;; |       |
| INM04721; Skrína na upratovaci;03.97;399,36;399,36;0,00;; |       |
| INM04749; Chladnicka elektr.ko;03.97;441,88;441,88;0,00;; |       |
| INM04750; Sporak elektricky FI;03.97;406,03;406,03;0,00;; |       |
| INM04751; Skrína na upratovaci;03.97;399,36;399,36;0,00;; |       |
| INM04757; Chladnicka elektr.ko;03.97;441,88;441,88;0,00;; |       |
| INM04766; Sporak elektricky;03.97;406,03;406,03;0,00;;;   |       |
| INM04783; Chladnicka;03.97;441,88;441,88;0,00;;;          |       |
| INM04784; Chladnicka elektr.;03.97;441,88;441,88;0,00;;;  |       |
| INM04786; Chladnicka;03.97;441,88;441,88;0,00;;;          |       |
| INM04789; Linka kuchynska;03.97;422,29;422,29;0,00;;;     |       |
| INM04793; Kuchynska zostava 2;03.97;846,74;846,74;0,00;;; |       |
| INM04810; Stol kancel.s 2                                 |       |
| INM04984; skri;03.97;428,77;428,77;0,00;;;                |       |
| Stol kancel.s 2                                           |       |

|                                                       |    |   |   |
|-------------------------------------------------------|----|---|---|
| INM04987;Dorozumievacie                               | 00 | f | f |
| zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,                        | ,  |   |   |
| INM04988;Dorozumievacie                               | 00 | , | , |
| zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,                        | ,  |   |   |
| INM04989;Dorozumievacie                               | 00 | , | , |
| zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,                        | 00 |   |   |
| INM04990;Dorozumievacie                               | ,  |   |   |
| zaria;05.97;8108,31;8108,31;0,                        | ,  |   |   |
| INM05016;Drez umyvaci                                 | ,  |   |   |
| nerezov;07.97;420,53;420,53;0,00                      | ,  |   |   |
| INM05092;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05093;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05094;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05095;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05102;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05103;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.2;08.97;535,02;535,02;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05108;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05109;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05110;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05111;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05114;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05115;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05116;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05117;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05118;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 | f  | f |   |
| INM05119;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05125;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 | f  | f |   |
| INM05126;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05127;Skrinka                                      | ,  |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 | ,  |   |   |
| INM05128;Skrinka                                      |    |   |   |
| dvojprlehr.3;08.97;654,45;654,45;0,00                 |    |   |   |
| INM05130;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;      |    |   |   |
| INM05132;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;; |    |   |   |
| INM05133;Stol priamy;08.97;668,29;668,29;0,00;;;      |    |   |   |
| INM05134;Stol rokovaci;08.97;617,67;617,67;0,00;;;    |    |   |   |
| INM05135;Oplastenie                                   |    |   |   |
| umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00;                    |    |   |   |
| INM05136;Sedacka Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;; |    |   |   |
| INM05137;Kvety v                                      |    |   |   |
| kvetina6i;08.97;443,77;443,77;0,00;;;                 |    |   |   |
| INM05138;Sedacka Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;; |    |   |   |

INM05172;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05173;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05174;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05175;Oplastenie
 umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;;
 INM05176;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
 INM05178;Valenda s uloznym
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
 INM05179;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05180;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05181;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05182;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05183;Oplastenie
 umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;;
 INM05184;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
 INM05187;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05188;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05189;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05190;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05193;Valenda s uloznym
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
 INM05194;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05195;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05196;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05197;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05198;Oplastenie
 umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;;
 INM05199;Chladnicka 175l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
 INM05201;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05203;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05204;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05207;Valenda s uloznym
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
 INM05208;Oplastenie
 umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00;;
 INM05209;Stol lavy Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;
 INM05210;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05213;Valenda s uloznym
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00;
 INM05214;Stol pravy
 Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;;;
 INM05215;Stol pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05216;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05220;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05221;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05224;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05225;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05226;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05227;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;
 INM05230;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05231;Zostava
 kuchynska;08.97;1074,82;1074,82;0,00;;
 INM05233;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05246;Satnik vstavany;08.97;689,80;689,80;0,00;;;
 INM05248;Stol pravy
 Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;;;
 INM05249;Stol pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;;
 INM05250;Oplastenie
 umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00;;
 INM05251;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;

''  
 ;;  
 ;;  
 ;;  
 ;;

INM05268;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05269;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05270;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05271;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05275;Valenda s uloznym  
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05276;Stol  
 priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;; INM05277;Stol  
 priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05278;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05279;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05280;Oplastenie  
 umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00;  
 INM05282;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05283;Valenda s uloznym  
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05285;Stol  
 priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05286;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05287;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05289;Stol priamy;08.97;668,29;668,29;0,00;;;  
 INM05290;Stol rokovaci;08.97;617,67;617,67;0,00;;;  
 INM05291;Oplastenie  
 umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00; INM05292;Sedacka  
 Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;; INM05293;Kvety s  
 kvetin66om;08.97;443,77;443,77;0,00;; INM05295;Satnik  
 vstavany;08.97;689,80;689,80;0,00;;;  
 INM05296;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05297;Stol pravy  
 Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;; INM05298;Stol  
 pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05300;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;; f f f  
 INM05302;Valenda s uloznym ;;;  
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05304;Stol lavy ;;;  
 Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05305;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05308;Stol priamy  
 rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00 INM05309;Stol  
 priamy rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00  
 INM05310;Stol priamy  
 rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00 INM05311;Valenda s  
 uloznym pr;08.97;580,40;580,40;0,00  
 INM05312;Oplastenie  
 umyvadla;08.97;788,19;788,19;0,00; INM05313;Stol  
 priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;; INM05314;Stol  
 priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05315;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05316;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05317;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05319;Valenda s uloznym  
 pr;08.97;580,40;580,40;0,00 INM05321;Stol lavy  
 Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05322;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05323;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05325;Stol pravy  
 Compact;08.97;367,36;367,36;0,00;; INM05326;Stol  
 pracovny;08.97;342,20;342,20;0,00;;; INM05328;Sedacka  
 Rebeka;08.97;1713,47;1713,47;0,00;;;  
 INM05329;Oplastenie  
 umyvadla;08.97;954,92;954,92;0,00; INM05330;Stol lavy  
 Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05331;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;

INM05351 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05354 ;Stol priamy;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05355 rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00;;;  
 INM05356 ;Stol priamy;08.97;373,56;373,56;0,00;;;  
 INM05358 rokovaci;08.97;373,56;373,56;0,00;;;  
 INM05359 ;Valenda s uloznym  
 INM05360 pr;08.97;580,40;580,40;0,00  
 INM05361 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05362 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05364 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05366 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05367 ;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05368 ;Valenda s uloznym pr;08.97;580,40;580,40;0,00;  
 INM05369 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05370 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05374 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05375 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05376 ;Chladnicka 175 l;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05377 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05381 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05382 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05383 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05384 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05387 ;Stol priamy;08.97;342,20;342,20;0,00;;;  
 INM05388 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05389 ;Satnik;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05390 ;Skrinka  
 INM05391 katalogizacn;08.97;707,00;707,00;0,  
 INM05395 ;Skrinka  
 INM05397 katalogizacn;08.97;707,00;707,00;0,  
 INM05398 ;Skrinka  
 INM05399 kartotecna;08.97;379,77;379,77;0,00  
 INM05400 ;Skrinka  
 INM05401 kartotecna;08.97;379,77;379,77;0,00  
 INM05402 ;Stol Compact;08.97;382,16;382,16;0,00;;;  
 INM05405 ;Stol doplnkovy;08.97;466,24;466,24;0,00;;;  
 INM05406 ;Koberec a miest.;08.97;1181,84;1181,84;0,00;;  
 INM05408 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;;  
 INM05409 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;;  
 INM05410 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;;  
 INM05411 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;;  
 INM05412 ;Mikrovluka;08.97;437,10;437,10;0,00;;;  
 INM05413 ;Skrina kov.LN52;08.97;337,88;337,88;0,00;;;  
 INM05414 ;Skrina kov.LN52;08.97;337,88;337,88;0,00;;;  
 INM05415 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05417 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05418 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05419 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05420 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05421 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05422 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05423 ;Skrina kov.-s 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05424 ;Skrina kov.-s 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00  
 INM05426 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00  
 INM05429 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00  
 INM05437 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00  
 INM05473 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00  
 INM05474 ;Stol pisacis 2skri;08.97;487,78;487,78;0,00  
 INM05475 | LN 54

INM05476;Skrina satnikova;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05477;Skrina satnikova;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05478;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05479;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05480;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05481;Stol s 2 skrinkami;08.97;487,78;487,78;0,00;;;  
 INM05482;Skrina satnova biela;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05483;Skrina satnova biela;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05484;Skrina satnova biela;08.97;368,29;368,29;0,00;;;  
 INM05485;Valenda s uloznym pr;08.97;580,40;580,40;0,00;;;  
 INM05487;Dorozumievacie  
 zaria;08.97;1095,40;1095,40;0,00;;; INM05496;Skrina  
 satnikova sed;08.97;368,29;368,29;0,00;;; INM05500;Vozik  
 poj. pre artro;08.97;930,66;930,66;0,00;;;  
 INM05501;Valenda;08.97;630,19;630,19;0,00;;;  
 INM05502;Kose 20 ks pre  
 centr;08.97;2736,41;2736,41;0,00;;; INM05503;Skrina  
 presklenena;08.97;354,84;354,84;0,00;;; INM05513;Stol  
 rokovaci priamy;08.97;373,56;373,56;0,00;;;  
 INM05529;Sedacka DOVER  
 rohova;10,97;1145,45;1145,45;0,00;;;  
 INM05532;Mikrovlnka;12,97;437,10;437,10;0,00;;;  
 INM05535;Suprava gaucova;11,97;936,10;936,10;0,00;;;  
 INM05536;Stena obyvacia;11,97;495,34;495,34;0,00;;;  
 INM05626;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05627;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05628;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05629;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05631;Skrina satnikova;12,97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05632;Skrina satnikova;12,97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05639;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05640;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05641;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05642;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05643;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05644;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05645;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05646;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05647;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05648;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05649;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05650;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05651;Skrina satnikova;08.97;495,82;495,82;0,00;;;  
 INM05712;Trezor;08.98;443,55;443,55;0,00;;;  
 INM05803;Trezor-skrinka na sp;04.99;555,27;555,27;0,00;;;  
 INM05804;Telev0zor Sony;04.99;460,40;460,40;0,00;;;  
 INM05831;Drez myc0 nerez;09.99;440,95;440,95;0,00;;;  
 INM05832;Pohovka;09.99;444,53;444,53;0,00;;;  
 INM05833;Pohovka;09.99;446,33;446,33;0,00;;;  
 INM05852;Stol pod tla0.-Ficti;12,99;485,66;485,66;0,00;;;  
 INM05853;Stol pod po00ta0 Kom;12,99;621,61;621,61;0,00;;;  
 INM05858;Linka kuchynsk6;12,99;429,13;429,13;0,00;;;  
 INM05859;Linka kuchynsk^;12,99;429,13;429,13;0,00;;;  
 INM05865;CD Pathology OF SKIN;02.00;712,01;712,01;0,00;;;  
 INM05974;Klimatiz0tor  
 prenosn;12,00;1191,05;1191,05;0,00;;; INM06014;Chladiaci  
 box pre 9;04.01;9941,74;9941,74;0,00;;;  
 INM07186;Diferen0n0 tlakomer;12,02;1594,35;1594,35;0,00;;;  
 INM07314;S0pr.r0diovo0ho  
 cnci .06 04.0810 00.0810 00.0 00... INM07360;Lozko Avant

INM07483;Nýbytok do analytick;04.06;1607,23;1607,23;0,00;;;  
 INM07484;Nýbytok labor.oýný k;04.06;1088,30;1088,30;0,00;;;  
 INM07485;Nýbytok-miest.na dek;04.06;2561,59;2561,59;0,00;;;  
 INM07486;Nýbytok - vratný oba;04.06;1483,92;1483,92;0,00;;;  
 INM07487;Nýbytok do umyvýrne;04.06;1248,81;1248,81;0,00;;;  
 INM07488;Nýbytok-Galanetický;04.06;1408,94;1408,94;0,00;;;  
 INM07489;Nýbytok-Galanetický;04.06;1497,24;1497,24;0,00;;;  
 INM07490;Nýbytok-Galanetický;04.06;1659,35;1659,35;0,00;;;  
 INM07607;Stroj nýrezový poloa;09.07;3165,39;3165,39;0,00;;;  
 INM07642;Kamerový systém CCTV;12.07;11335,92;9549,96;1785,96;;;  
 INM07652;Parkovací systým;12.07;50595,85;50595,85;0,00;;;  
 INM07652/1;Parkovací systým;12.07;5013,59;5013,59;0,00;;;  
 INM07690;Chladniýka LTH;11.08;1112,00;1112,00;0,00;;;  
 INM07849;TV Samsung;08.11;1958,00;1930,90;27,10;;;  
 INM07885;TV Samsung Smard 3D;04.12;1999,00;1749,21;249,79;;;  
 INM07893;Linka kuchynský  
 ýere;04.12;2070,00;1811,58;258,42;;; INM07944;Vozýk  
 transportný;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07945;Vozýk  
 transportný;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07946;Vozýk  
 transportný;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07947;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,67;748,33;;; INM07948;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07949;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07950;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07951;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07952;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07953;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07954;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07955;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07956;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;;  
 INM07957;Infopult centrýlny  
 J;10.12;1860,00;1472,58;387,42;;; INM07958;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,69;748,31;;; INM07959;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,69;748,31;;; INM07960;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07961;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07962;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07963;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07964;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07965;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07966;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07967;Lýko nemocniýný  
 pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07968;Vozýk  
 transportný hy;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;;  
 INM07969;Vozýk transportný  
 hy;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07970;Vozýk  
 transportný hy;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;;  
 INM07971;Infopult centrýlny  
 J;10.12;1860,00;1472,58;387,42;;; INM07972;Vozýk transportný  
 hy;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07973;Vozýk  
 transportný hy;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;;  
 INM07974;Vozýk transportný  
 hy;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07975;Vozýk  
 transportný hy;10.12;1989,60;1575,18;414,42;;; INM07976;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,67;748,33;;; INM07977;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,67;748,33;;; INM07978;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07979;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07980;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07981;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07982;Lýko  
 nemocniýný pre;10.12;3594,00;2845,71;748,29;;; INM07983;Lýko

INM07987;Infopult centr6lny;10,12;2784,00;2204,19;579,81;;;  
 INM08094;Leh0tko transportné;05.13;1888,00;1311,20;576,80;;;  
 INM08095;Lehétko transportné;05.13;1888,00;1311,20;576,80;;;  
 INM08096;Lehétko transportné;05.13;1888,00;1311,20;576,80;;;  
 INM08097;Skrinka pojazdný ner;05.13;2731,20;1896,70;834,50;;;  
 INM08102;L0ko invaz^vne pol;07.13;11543,04;7695,90;3847,14;;;  
 INM08117;Skri0a chladiaca Chl;10,13;1917,60;1198,50;719,10;;;  
 INM08131;L0ko polohovate6n6;02.14;5000,04;2847,56;2152,48;;;  
 INM08219;Br0na rolovacia hlin;11,15;2878,32;799,60;2078,72;;;  
 INM08236;Stél kancelársky s p;05.16;1787,40;347,62;1439,78;;;  
 INM08273;Chladiaca nerez.skri;02.17;1790,00;124,30;1665,70;;;  
 Za 00et;02214;CELKOM :;522224,51; ;45124,22;;;  
 ;OPR0VKY;CELKOM :; ;477100,29;;; ;  
 Wet :;02215; ; ; ; ; ;  
 INM08137;Monitor vitálnych  
 fu;04.14;1848,00;1001,13;846,87;;; INM08209;Autokl0v  
 kazetový St;09.15;2908,80;888,80;2020,00;;; Za  
 00et;02215;CELKOM :;4756,80; ;2866,87;;;  
 ;OPR0VKY;CELKOM :; ;1000,00; ;

;00et :;0231;Dopravn0 prostriedky;;;;  
 INM00266;Multicar M-25/D NR;12,93;2358,10;2358,10;0,00;;;  
 INM00272;Auto nakl.Avia;NR 7 12.93;4134,30;4134,30;0,00;;;  
 INM04031;Avia A31 T/K/S;12,96;25272,85;25272,85;0,00;;;  
 INM04995;Zariad.zdvihacie ZZM;05.97;1139,12;1139,12;0,00;;;  
 INM04996;Radlica snehova PKN;05.97;1874,03;1874,03;0,00;;;  
 INM05514;Auto sanitne;10,97;10227,54;10227,54;0,00;;;  
 INM05797;Sanitka Mercedes;03.99;89309,32;89309,32;0,00;;;  
 INM05797/1;Techn.zhodn.sanit.Me;05.03;4681,82;4681,82;0,00;;;  
 INM05800;Sanitn6 vozidlo Merc;04.99;52029,75;52029,75;0,00;;;  
 INM05900;Sanit.vozidlo Transp;06.00;36347,24;36347,24;0,00;;;  
 INM05906;Sanit.Peugeot boxer;06.00;29094,76;29094,76;0,00;;;  
 INM05906/1;TZ Sanit.Peugeot box;06.00;2804,16;2804,16;0,00;;;  
 INM05956;Auto Okt0via;12,00;21163,25;21163,25;0,00;;;  
 INM05984;Vozidlo \$ 1203;12,00;1581,69;1581,69;0,00;;;  
 INM07088;Multicar;03.87;2637,26;2637,26;0,00;;;  
 INM07134;Peugeot Boxer;04.02;16596,96;16596,96;0,00;;;  
 INM07339;Sanit.Octavia;11,04;13184,62;13184,62;0,00;;;  
 INM07379;Sanit.voz.Ambulancia;01.05;82796,87;82796,87;0,00;;;  
 INM07379/1;Sanit.voz.Ambulancia;01.05;2560,73;2560,73;0,00;;;  
 INM07443;Vozidlo Opel Combo C;11,05;7417,96;7417,96;0,00;;;  
 INM07596;0koda Okt^via Combi;06.07;39,50;39,50;0,00;;;  
 INM07605;ékoda Superb Classic;09.07;26086,34;26086,34;0,00;;;  
 INM07698;SIMED - sypacie zari;11,08;8053,06;8053,06;0,00;;;  
 INM07725;Fiat DUCATO Furgon;05.09;19505,19;19505,19;0,00;;;  
 INM07765;Renault Master NR 27;01.10;58193,86;58193,86;0,00;;;  
 INM07779;Auto osobný BMW NR;05.10;105766,61;105766,61;0,00;;;  
 Za \$\$et;0231;CELKOM :;624856,89; ;0,00;;;  
 ;OPR\$VKY;CELKOM :; ;624856,89;;; ;

;00et :;0311;Pozemky;;;;  
 P000040;Poz.inf+ko6.698 m2 a;08.97;12743,15;0,00;12743,15;;;  
 P000057/1;Poz.zast.plochy a né;12,16;49101,14;0,00;49101,14;;;  
 P000057/2;Poz.zast.plochy a né;12,16;292,16;0,00;292,16;;;  
 P000057/3;Poz.zast.plochy a né;12,16;10956,00;0,00;10956,00;;;  
 P000059;Poz.FN xxxxx 750 m2;08.97;1245,00;0,00;1245,00;;;;

P000060;Poz.FN xxxxx 5138 m2;08.97;93819,88;0,00;93819,88;;;;  
 P000063;Poz.FN xxxxx 811 m2;08.97;1346,26;0,00;1346,26;;;;  
 P000064;Poz.FN xxxxx 2807 m2;08.97;51255,82;0,00;51255,82;;;;  
 P000065;Poz.FN xxxxx 5354;08.97;8884,94;0,00;8884,94;;;;  
 P000066;Poz.FN xxxxx 2034 m;08.97;3375,82;0,00;3375,82;;;;  
 P000067;Poz.FN xxxxx 2400 m2;08.97;43815,97;0,00;43815,97;;;;  
 P000068;Poz.FN xxxxx 1114m2;08.97;1848,90;0,00;1848,90;;;;  
 P000070;Poz.FN xxxxx 523 m2;08.97;868,02;0,00;868,02;;;;  
 P000071;Poz.FN Nitral692 m2;08.97;2808,21;0,00;2808,21;;;;  
 P000072;Poz.FN xxxxx 168 m2;08.97;278,83;0,00;278,83;;;;  
 P000073;Poz.FN xxxxx 136 m2;08.97;225,72;0,00;225,72;;;;  
 P000074;Poz.FN xxxxx 170 m2;08.97;282,15;0,00;282,15;;;;  
 P000075;Poz.FN xxxxx 45 m2 a;08.97;74,69;0,00;74,69;;;;  
 P000076;Poz.FN xxxxx 48 m2 a;08.97;79,67;0,00;79,67;;;;  
 P000077;Poz.FN xxxxx 319m2 a;08.97;529,44;0,00;529,44;;;;  
 P000078;Poz.FN xxxxx 97 m2 a;08.97;160,99;0,00;160,99;;;;  
 P000079;Poz.FN xxxxx 2122m2;08.97;3521,87;0,00;3521,87;;;;  
 P000080;Poz.FN xxxxx 46 m2 é;08.97;839,81;0,00;839,81;;;;  
 P000081/1;Poz.ostatní plochy 9;12,16;1623,19;0,00;1623,19;;;;  
 P000081/2;Poz.ostatní plochy 1;12,16;278,83;0,00;278,83;;;;  
 P000081/3;Poz.ostatní plochy 1;12,16;200,81;0,00;200,81;;;;  
 P000087;Poz.FN xxxxx 34 m2;08.97;56,43;0,00;56,43;;;;  
 P000088;Poz.FN xxxxx 321 m2;08.97;532,76;0,00;532,76;;;;  
 P000089;Poz.FN xxxxx 321 m2;08.97;532,76;0,00;532,76;;;;  
 P000090;Poz.FN xxxxx 422 m2;08.97;700,39;0,00;700,39;;;;  
 P000091;Poz.FN xxxxx 513 m2;08.97;851,42;0,00;851,42;;;;  
 P000092;Poz.FN xxxxx 460 m2;08.97;763,46;0,00;763,46;;;;  
 P000093;Poz.FN xxxxx 65 m2;08.97;107,88;0,00;107,88;;;;  
 P000094;Poz.FN xxxxx 436 m2;08.97;723,63;0,00;723,63;;;;  
 P000095;Poz.FN xxxxx 1494m2;08.97;2479,59;0,00;2479,59;;;;  
 P000096;Poz.FN xxxxx 54 m2;08.97;89,62;0,00;89,62;;;;  
 P000097;Poz.FN xxxxx 1608m2;08.97;2668,79;0,00;2668,79;;;;  
 P000098;Poz.FN xxxxx 474 m2;08.97;786,70;0,00;786,70;;;;  
 P000099;Poz.FN xxxxx 316 m2;08.97;524,46;0,00;524,46;;;;  
 P000100;Poz.FN xxxxx 996 m2;08.97;1653,06;0,00;1653,06;;;;  
 P000101;Poz.FN xxxxx 91 m2 a;08.97;151,03;0,00;151,03;;;;  
 P000102;Poz.FN xxxxx 409 m2;08.97;678,74;0,00;678,74;;;;  
 P000103;Poz.FN xxxxx 276 m2;08.97;458,05;0,00;458,05;;;;  
 P000104;Poz.FN xxxxx 7 m2 6;08.97;127,80;0,00;127,80;;;;  
 P000105;Poz.FN xxxxx;5 m2 \$ 08.97;91,28;0,00;91,28;;;;  
 P000106;Poz.FN xxxxx 5 m2 é;08.97;91,28;0,00;91,28;;;;  
 P000107;Poz.FN xxxxx 303 m2;08.97;5531,77;0,00;5531,77;;;;  
 P000108;Poz.FN xxxxx 4878 m2;08.97;8095,97;0,00;8095,97;;;;  
 P000109/1;Poz.FN xxxxx 2650 m2;08.97;45239,42;0,00;45239,42;;;;  
 Nitra 27 m2 a;08.9 ;44 81 0,00 44,8 ;;;  
 Nitra 33 m2 G;08.9 ;60 ,4 ;0,0 ;602 47;  
 Nitra 61 m2 a;08.9 ;10 ,2 ;0,0 ;101 24;  
 Nitra 73 m2 a;08.9 ;12 ,1 ;0,0 ;121 16;  
 Nitra 42 m2 a;08.9 ;69 71 0,00 69,7 ;;;  
 Nitra 27 m2 a;08.9 ;44 81 0,00 44,8 ;;;  
 Nitra 45 m2 a;08.9 ;74 69 0,00 74,6 ;;;  
 Nitra 8 m2 G;08.9 ;14 ,0 ;0,0 ;146 05;  
 Nitra 107 m ;08.97 177 59 0,00 177,59;;  
 Nitra 95 m2 a;08.9 ;15 ,6 ;0,0 ;157 67;  
 P000120;Poz.FN Nitra 9 m ;08.97 152 69 0,00 152,69;;  
 Nitra 9 m2 G;08.97 164 31 0,00 164,31;;  
 Nitra 689 m ;08.97 114 ,5 ;0,0 ;114 ,53  
 Nitra 700 m ;08.97 12779,66;0,00;12779,  
 Nitra 34 m2 G;08.9 ;62 ,7 ;0,0 ;620 73;

P000125;Poz.FN xxxxx 2405 m;08.97;43915,30;0,00;43915,30 f f  
 P000126;Poz.FN xxxxx 2451 ; ;  
 m2;08.97;44747,06;0,00;44747,06 ; ;  
 P000127;Poz.FN xxxxx 3356 m;08.97;61269,34;0,00;61269,34 ; ;  
 P000128;Poz.FN xxxxx 1828  
 m2;08.97;33373,17;0,00;33373,17  
 P000129;Poz.FN xxxxx 112 m2;08.97;185,89;0,00;185,89;;;  
 P000130;Poz.FN xxxxx 3008  
 m2;08.97;4993,28;0,00;4993,28;;  
 P000131;Poz.FN xxxxx 1112  
 m2;08.97;1845,58;0,00;1845,58;;  
 P000132;Poz.FN xxxxx 376 m2;08.97;624,05;0,00;624,05;;;  
 P000133;Poz.FN xxxxx 373  
 m2;08.97;6809,73;0,00;6809,73;;;  
 P000135;Poz.FN xxxxx 458  
 f m2;08.97;8361,55;0,00;8361,55;;;  
 f P000136;Poz.FN xxxxx 1033 m;08.97;18859,13;0,00;18859,13  
 P000137;Poz.FN xxxxx 528  
 m2;08.97;9639,51;0,00;9639,51;;;  
 f P000138;Poz.FN xxxxx 466  
 f m2;08.97;8507,60;0,00;8507,60;;;  
 P000139;Poz.FN xxxxx 489  
 m2;08.97;8927,50;0,00;8927,50;;;  
 P000140;Poz.FN xxxxx 94 m2  
 é;08.97;1716,13;0,00;1716,13;;  
 411 m2;08.97;7503,49;0,00;7503,49;;  
 165 m2;08.97;273,85;0,00;273,85;;;  
 P000143;Poz.FN xxxxx 1622 m2;08.97;29612,30;0,00;29612,30 f f  
 P000144;Poz.FN xxxxx 10m2 a;08.97;182,57;0,00;182,57;;;  
 161 m2;08.97;2939,32;0,00;2939,32;; ; ;  
 624 m2;08.97;11392,15;0,00;11392,15  
 P000152;Poz.FN xxxxx 624 m2;08.97;11392,15;0,00;11392,15;  
 P000153;Poz.FN xxxxx 107 m2;08.97;1953,46;0,00;1953,46;;;  
 P000154;Poz.FN xxxxx 95 m2;08.97;1734,38;0,00;1734,38;;;  
 P000155;Poz.FN xxxxx 26 m2;08.97;474,67;0,00;474,67;;;  
 P000156;Poz.FN xxxxx 884 m2;08.97;16138,88;0,00;16138,88; ; ;  
 P000157;Poz.FN xxxxx 776 m2;08.97;14167,16;0,00;14167,16;  
 P000158;Poz.FN xxxxx 2173 m2;08.97;39671,71;0,00;39671,71  
 P000159/1;Poz.ostatn0 plochy 2;12,16;4099,46;0,00;4099,46  
 P000159/2;Poz.ostatn6 plochy 1;12,16;307,04;0,00;307,04;;  
 P000159/3;Poz.ostatn6 plochy 8;12,16;137,75;0,00;137,75;;  
 P000160;Poz.FN xxxxx 223 m2;08.97;370,11;0,00;370,11;;;  
 P000161;Poz.FN xxxxx 212 m2;08.97;351,86;0,00;351,86;;;  
 P000164/1;Poz.ostatn0 plochy  
 9;12,16;1653,36;0,00;1653,36 P000164/2;Poz.ostatn0  
 plochy 1;12,16;3071,00;0,00;3071,00  
 P000164/3;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;21,58;0,00;21,58;;;  
 P000164/4;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;18,26;0,00;18,26;;;  
 P000164/5;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;31,54;0,00;31,54;;;  
 P000167;Poz.FN xxxxx 321 m2;08.97;532,76;0,00;532,76;;;  
 P000168/1;Poz.ostatn0 plochy  
 2;12,16;355,18;0,00;355,18;; P000168/2;Poz.ostatn0  
 plochy 5;12,16;94,60;0,00;94,60;;; P000168/3;Poz.ostatn0  
 plochy 5;12,16;87,96;0,00;87,96;;; P000169/1;Poz.ostatn0  
 plochy 1;12,16;212,44;0,00;212,44;;  
 P000169/2;Poz.ostatn0 plochy 6;12,16;9,96;0,00;9,96;;;  
 P000170;Poz.FN xxxxx 545  
 m2;08.97;9949,88;0,00;9949,88;;; P000171/1;Poz.ostatn6  
 plochy 2;12,16;448,12;0,00;448,12;;  
 P000171/2;Poz.ostatn6 plochy 0;12,16;14,04;0,00;14,04...

P000208;Poz FN xxxxx 944

P000209;Poz m;12,11;17237,44;0,00;17237,44;;;  
FN xxxxx 47 m2;12,11;858,22;0,00;858,22;;;

P000210;Poz FN xxxxx 2884

P000213;Poz. FN xxxxx 415 m2;12,11;688,90;0,00;688,90;;;

P000214;Poz. FN xxxxx 39 m2;12,11;712,14;0,00;712,14;;;

P000215;Poz. FN xxxxx 2210

m;12,11;40354,60;0,00;40354,60;;;

P000216/1;Poz.ostatn0 plochy

3;12,16;6266,50;0,00;6266,50;;;

P000216/2;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;255,64;0,00;255,64;;;

P000216/3;Poz.ostatn0 plochy 1;12,16;26,56;0,00;26,56;;;

P000219;Poz.FN xxxxx 432 m2;08.97;717,12;0,00;717,12;;;

P000220;Poz. FN xxxxx 417 m2;07.12;692,22;0,00;692,22;;;

P000221;Poz.FN Nitra32 m2 01;11,14;53,12;0,00;53,12;;;

7 11 0011 CELKOM 1000000 14 1000000 14

rrrrrrrr

rrrrrrrr

;ORGANIZOCIA;CELKOM ;;81642497,74 ;31124619,91;;

; ;OPR\$VKY;CELKOM ;; ;50517877,83 ;