

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok k 26.8.2017;;;;;

Inventórne;Názov majetku;Obstarávacia ;Zostatkov0 ;Dátum zaradenia;Rok výroby 00slo;;cena;cena;;
00001;TRVALE PORASTY V NNA;5 423,39;0,00;01.01.1989;1989 0007-1;Kotol0a - psychiatria;70 800,00;56 787,50;01.05.2012;2012 0007-2;TZ - budova psych. - mre0e;5 732,40;18 244,00;01.11.2016;2016 0007;BUDOVA PSYCHIATRIE;193 504,55;0,00;01.01.1955;1955 0026-1;Kotol0a - infektol0gia;84 782,40;67 999,07;01.05.2012;2012 0026-2;TZ - budova infekt.;2 667,47;8 195,18;01.11.2016;2016 0026;BUDOVA INFEKC.Oddeľenia;174 864,44;0,00;01.01.1970;1970 0037;SKLADY MATERIÁLU HA;34 062,80;0,00;01.01.1974;1974 0040;SKLAD OCELOVY PRI KOTOLNI;829,85;0,00;01.01.1989;1989 0048;CENTRALNE DIELNE NNA;100 518,56;0,00;01.01.1977;1977 0049;KOTOLNA S KOMINOM NNA;365 693,72;407 096,54;01.01.1977;1977 0055;OPERACNE KOMPLEMENTY;2 633 076,29;13 390 138,05;01.01.1984;1984 0056;LOZKOVA CAST-MONOBLOKY;12 215 007,15;1 435 850,25;01.01.1984;1984 0057;SIRSIE KOMPLEMENTY + MR;2 128 798,92;365 490,78;01.01.1984;1984 0060;POLIKLINIKA + LEKAREN;2 762 611,76;1 045 559,44;01.01.1984;1984 0064;KUCHYNA A PRACOVNA;933 338,88;0,00;01.01.1984;1984 0065;PATOLOGIA A HLAVNA VRATNICA;709 661,89;78 535,91;01.01.1983;1983 0067;BUDOVA CENTRAL.GARAZI;122 164,04;0,00;01.01.1983;1983 0068;ADMINISTRATIVNA BUDOVA;497 621,79;0,00;01.01.1983;1983 0073-1;TZ energocen. - strecha;41 959,38;41 172,60;01.11.2016;2016 0073;ENERGETICKE CENTRUM;461 929,83;0,00;01.01.1983;1983 0075;DIESEL AGREG\$TY;189 862,05;0,00;01.01.1983;1983 0076;PEC SPALOVACIA HA;27 717,88;0,00;01.01.1983;1983 0077;SKLAD PLYNOV A HORLAVIN;45 096,86;0,00;01.01.1979;1979 0079;REGULACNA STANICA PLYNOV;24 436,10;0,00;01.01.1983;1983 009;Oplotenie NEMOC. AREALU SNA;9 097,29;0,00;01.01.1970;1970 0090;GARAZE NA PARTIZ. CESTE;14 937,26;0,00;01.01.1995;1973 0095;TRAFOSTANICA A NAHR. ZDROJ;515 142,73;98 599,66;01.01.1996;1993 0097;ONKOLOGICK\$ PRACOVISKO;1 818 126,07;475 281,46;01.01.1999;1996 0098;PYROL0ZNA SPA0OV0A;1 599 967,50;538 250,02;01.01.2002;1998 01;CISTIACA STANICA;70 978,39;0,00;01.01.1970;1970 010;Oplotenie INFEKC. PAV. SNA;2 831,61;0,00;01.01.1970;1970 0100;SKLAD V HA;98 776,70;48 357,11;01.01.2006;1980 015;KANAL A V SNA;19 012,41;0,00;01.01.1959;1959 016;KANAL B V SNA;2 955,29;0,00;01.01.1959;1959 019;PREKLADKA ELEKTR. VEDENIA;35 207,23;113,10;01.01.1977;1977 020;JEDNOTNA KANALIZACIA NNA;12 154,92;0,00;01.01.1977;1977 021;KANALY PAROVODNE DO SKLENIK.;61 535,29;0,00;01.01.1977;1977 022;PALIVOVE HOSPODARSTVO;28 919,14;0,00;01.01.1977;1977 023;Oplotenie HOSP.AREALU NNA;11 452,77;0,00;01.01.1977;1977 024;CESTY A TERENNE UPRAVY V HA;44 571,73;0,00;01.01.1977;1977 025;VODOVOD V HOSPOD. AREALI;11 529,11;0,00;01.01.1977;1977 027;VODOVOD V AREALI NNA;31 569,24;0,00;01.01.1977;1977 028;KANALIZACIA DAZDOVYCH VOD;109 479,62;0,00;01.01.1977;1977 030;SPLASKOVA KANALIZACIA;77 765,19;0,00;01.01.1977;1977 034;NAHRADNY VODNY ZDROJ;20 584,45;0,00;01.01.1983;1983 035;Oplotenie NNA;17 841,27;0,00;01.01.1983;1983 036;PREMOSTENIE K DETSKEMU PAVIL;197 085,91;0,00;01.01.1983;1983 037;PREMOSTENIE V MONOBLOKOCH;29 223,59;0,00;01.01.1983;1983 039-1;Cesty - rekon0trukcia;186 329,89;199 809,99;01.12.2015;2015 039;CESTY A TERENNE UPRAVY NNA;457 269,73;0,00;01.01.1983;1983 04;SPOJOVACIE CHODBY SNA;73 197,87;0,00;01.01.1970;1970 040;SPOJ.CHODBA K DET.PAVILONU;22 774,31;0,00;01.01.1983;1983 041;KANALIZACIA INFEKCNA;7 540,43;0,00;01.01.1983;1983 042;ROZVODY SLABOPRUD.K INTERNAT;50 293,07;0,00;01.01.1983;1983

043;VONKAJSI ROZVOD ZMAKC.VODY;15 206,90;0,00;01.01.1983;1983
 044;VONKAJSI ROZVOD PLYNU;20 260,34;0,00;01.01.1983;1983
 045;VONKAJSI ROZVOD PLYNOV;38 780,36;0,00;01.01.1983;1983
 046;VONKAJSIE OSVETLENIE V NNA;13 856,20;0,00;01.01.1983;1983
 047;ROZVODY NIZKEHO NAPATIA;67 828,49;0,00;01.01.1983;1983
 05;VONKAJSIE ROZVODY ELEKTR.SNA;18 195,48;0,00;01.01.1970;1983
 053;CHLADIACA CENTROLA;48 707,10;0,00;01.01.1979;1979
 054;REDUKCNA STANICA PLYNU;1 898,23;0,00;01.01.1979;1979
 055;OBJEKT VN KABLOVY PRIVOD;142 223,49;0,00;01.01.1979;1979
 056;OBJEKT NN ROZVODY V HA;894,81;0,00;01.01.1979;1979
 057;VONKAJSIE OSVETLENIE V HA;1 634,53;0,00;01.01.1979;1979
 06;VONKAJSIE OSVETL.A ROZV.SNA;20 955,19;0,00;01.01.1970;1970
 07;KOMUNIKACIE A CESTY V SNA;83 482,74;0,00;01.01.1970;1970
 071;VRTUONOKOV0 LETISKO;73 349,66;23 497,54;01.01.2002;2001
 072;SVETELN\$ ZABEZP.ZAR.PRE VL;39 928,67;12
 786,94;01.01.2002;2001 08;OPLATENIE ČISTIACEJ
 STANICE;738,90;0,00;01.01.1969;1969 09;Plynov0 pr0pojka;11
 940,00;19 322,81;01.05.2012;2012 10040;SKRINA PREPR.NA
 STERIL.MAT.;626,20;0,00;01.01.1983;1979 10041;SKRINA PREPR.NA
 STERIL.MAT.;626,20;0,00;01.01.1983;1979 10042;SKRINA PREPR.NA
 STERIL.MAT.;626,20;0,00;01.01.1983;1979 10073;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10074;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10075;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10076;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10078;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10079;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10080;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10081;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10082;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10083;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10084;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10085;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10086;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10090;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10093;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10094;STOL PISACI
 ST 1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10096;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10097;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10098;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10099;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10100;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10101;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10102;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10114;SKRINKA VYVESNA SK
 25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10119;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10120;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10122;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10125;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10133;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10138;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10140;STOL PISACI ST
 1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10169;SKRINA SK
 20;353,78;0,00;01.01.1981;1980 10170;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10171;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10172;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10173;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10174;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10175;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10176;STOL PISACI ST
 3.181 11.0 00.01 01 1001.1000

10177	STOL	PISACI	ST 1981;1980
;	3;181,11;0,00;	01.01.	1981;1980
10178	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
;	3;181,11;0,00;	01.01.	01.01.1981;1980
10179	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 01.01.1981;1980
;	2;136,43;0,00;		01.01.1981;1980
10180	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
;	2;136,43;0,00;		1981;1980
10181	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 01.01.1981;1980
;	2;136,43;0,00;		00;01.01.1981;198
10182	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 0
;	2;136,43;0,00;		00;01.01.1981;198
10184	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10185	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	01.01.1981;1980
10186	SKRINKA	2-DVEROVA	SK 01.01.1981;1980
;	13;206,86;0,00;		00;01.01.1981;198
10187	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 0
;	2;101,57;0,		01.01.1981;1980
10188	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 01.01.1981;1980
;	2;101,57;0,		01.01.1981;1980
10189	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 1981;1980
;	2;101,57;0,		1981;1980
10190	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
;	2;136,43;0,00;		1981;1980
10191	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
;	2;136,43;0,00;		1981;1980
10193	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST 1981;1980
;	2;101,57;0,		1981;1980
10194	SKRINKA	2-DVEROVA	SK 1981;1980
;	13;206,86;0,00;		1981;1980
10196	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
;	2;136,43;0,00;		1981;1980
10197	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK 1981;1980
;	2;136,43;0,00;		1981;1980
10198	STOL	PISACI	ST 1981;1980
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10199	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10200	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10210	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10233	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10234	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10235	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	00;01.01.1981;198
10236	STOL	PISACI	ST 0
;	3;181,11;0,00;	01.01.	01.01.1981;1980
10237	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
;	3;181,11;0,00;	01.01.	01.01.1981;1980
10239	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
;	3;181,11;0,00;	01.01.	01.01.1981;1980
10240	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
;	3;181,11;0,00;	01.01.	01.01.1981;1980
10241	STOL	PISACI	ST 01.01.1981;1980
.	2.181 11.0 00.01 01		01 01 1021.1020

10272;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10273;SKRINKA ZASUVKOVA
 SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10274;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 10275;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10276;SKRINKA ZASUVKOVA
 SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10277;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 10278;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10279;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10280;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10281;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10282;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10283;STOL PISACI ST
 1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10284;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10285;STOLIK
 POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 10286;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10287;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10288;STOLIK
 POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 10289;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10290;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10291;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10292;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10295;SKRINA
 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 10296;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10297;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10298;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10299;SKRINA
 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 10300;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10301;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10302;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10303;SKRINA
 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 10304;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10305;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10306;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10307;SKRINA
 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 10308;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10309;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 1031;SADA SKUSOBNYCH
 SKIEL;121,72;0,00;01.01.1968;1968 10310;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10311;SKRINA
 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 10312;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10313;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10314;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10315;SKRINA
 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 10316;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10317;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10318;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10320;SKRINKA
 ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 10321;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10322;SKRINKA ZASUVKOVA

10421;MIKROSKOP UNIVERZÁLNY ID 02;10
 193,95;0,00;01.01.1984;1984 10433;NEGATOSKOP L
 110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10434;NEGATOSKOP L
 110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10438;NEGATOSKOP L
 110;164,21;0,00;01.01.1984;1978 10451;SKRINA ANESTEZIOLOG.
 AN 1;208,33;0,00;01.01.1984;1978 10462;PERIMETER GULOVY SO
 STOLIKOM;944,13;0,00;01.01.1984;1982 10469;PH METER OP
 208;726,35;0,00;01.01.1984;1983 10484;NEGATOSKOP L
 110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10485;NEGATOSKOP L
 110;164,21;0,00;01.01.1984;1979 10526;ODSŔVAŔKA SSU
 II.;294,76;0,00;01.01.1983;1983 10528;SUPRAVA ZUBNÁ 662
 H;715,26;0,00;01.01.1984;1978 10545;ODSAVAC PRACHU PO
 3;143,86;0,00;01.01.1984;1980 10553;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10554;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10555;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10557;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10558;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10559;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10560;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10569;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10570;STOL PISACI ST
 1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 10571;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10572;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10602;VAHA ANALYTICKA WA
 35;316,21;0,00;01.01.1983;1978 10703;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10721;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10755;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10756;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10757;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 1076;STROJ OHYBACI RUCNY XO
 1000;309,33;0,00;01.01.1968;1968 10771;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10825;SKRINKA VYVESNA SK
 25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10826;SKRINKA VYVESNA SK
 25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10827;SKRINKA VYVESNA SK
 25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10828;SKRINKA VYVESNA SK
 25;268,01;0,00;01.01.1981;1980 10835;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10836;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10840;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10841;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10842;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10844;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10846;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10847;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10848;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10850;STOL PISACI ST
 3;250,45;0,00;01.01.1981;1980 10852;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10853;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10856;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10857;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 10859;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10860;STOL ZASADACI ST
 21;911,77;0,00;01.01.1981;1980 10863;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 10867;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10869;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 10870;SKRINA 2-DVEROVA SK
 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 10871;STOL PRE PREDNOSTU
 STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980 10873;KRESLO-LEHATKO K
 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 10875;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 10876;STOL PISACI ST
 3;181 11;0 00;01.01.1981 1980 10871.10880

10877	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10878	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10879	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10877	SKRINKA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10881	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10882	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10883	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10885	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10886	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10887	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10888	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10889	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10890	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10891	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
10896	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
10897	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
10898	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
10899	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
10914	ZDROJ	STABILIZOVANY	BS	525;247,73;0,00;01.01.1985;1985
10915	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10916	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
10914	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
10924	STERILIZATOR	HS	61	A;222,66;0,00;01.01.1982;1977
10928	STERILIZATOR	HS	61	A;222,66;0,00;01.01.1982;1977
10932	STERILIZATOR	HS	61	A;222,66;0,00;01.01.1982;1977
10938	MIKROSKOP	JENAVAL;13		650,37;0,00;01.01.1985;1984
10939	MIKROSKOP	JENAVAL;13		650,40;0,00;01.01.1985;1984
10938	MIKROSKOP;13			650,43;0,00;01.01.1985;1984
10955	VAHA MOSTKOVA	S KRUH.STUPN.		;414,99;0,00;01.01.1984;1978
10963	STERILIZATOR	HS	400	A;691,06;0,00;01.01.1984;1979
10967	CHLADIACA	SKRINA CALEX	900	;169,75;0,00;01.01.1984;1977
10971	SKRINKA	ZON 2 8-ZASUVKOVA		;167,40;0,00;01.01.1984;1978
10971	SKRINKA	ZON 2 8-ZASUVKOVA		;167,40;0,00;01.01.1984;1978
10980	PRISTROJ	MERACI	BM 492	;338,58;0,00;01.01.1985;1985
10990	SUSTRUH	SN	321;6	156,74;0,00;01.01.1985;1985
10995	RTG	PRESTROJ	MP	50 Chiraktis;120
10996	387,70;0,00;01.01.1981;1980			
11004	RTG	PRESTROJ	MP	50 CHIRAKTIS;155
11005	206,83;0,00;01.01.1981;1980			
11004	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11007	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11009	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11011	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11014	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11015	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11016	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11017	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11018	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11019	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11014	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11021	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11022	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11023	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11025	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11026	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11027	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11028	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11029	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11030	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980

11031	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11032	2;101			0
11033	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11034	2;101			0
11035	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11036	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11037	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11038	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11039	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11040	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11041	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11042	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11043	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11044	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11045	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11046	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11047	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11048	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11049	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11050	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11051	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11031	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11056	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11058	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11059	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11058	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11061	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11062	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11063	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11063	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11066	STOL		PISACI	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11069	3;181,11;0,00;			0
11072	STOL		PISACI	ST,57;0,00;01.01.1981;198
11075	3;181,11;0,00;			0
11076	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11079	3;181,11;0,00;			,57;0,00;01.01.1981;198
11079	STOL		PISACI	ST0
11081	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11082	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11083	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11086	STOL		PISACI	ST;0,00;01.01.1981;1980
11087	3;181,11;0,00;			;0,00;01.01.1981;1980
11088	SKRINKA		VARICOVA	SK;0,00;01.01.1981;1980
11089	14;110,70			,57;0,00;01.01.1981;198
11090	STOL	PRE	PREDNOSTU0	
11091	STP;250,45			0,00;01.01.1981;1980
11093	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK;0,00;01.01.1981;1980
11093	2;136,43			;0,00;01.01.1981;1980
11098	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK;0,00;01.01.1981;1980
11100	2;136,43			00;01.01.1981;1980
11105	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK01.01.1981;1980
11106	2;136,43			01.01.1981;1980
11107	SKRINKA		ZASUVKOVA	SK01.01.1981;1980
11108	2;136,43			01.01.1981;1980
11109	STOL		PISACI	ST01.01.1981;1980
11105	3;181,11;0,00;			01.01.1981;1980
11111	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST;0,00;01.01.1981;1980
11112	2;101			;0,00;01.01.1981;1980
11116	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST;0,00;01.01.1981;1980
	2.101			.0 00.01 01 1001.1000

11117	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11119	SKRINKA ZASUVKOVA SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11119	STOL PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11121	SKRINKA ZASUVKOVA SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11123	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11125	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11128	SKRINKA ZASUVKOVA SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11129	STOL PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11131	STOL PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11134	VESIAK	VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979
11157	STOL ST	23;185,22;0,00;01.01.1981;1980
11163	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11164	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11165	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11166	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11167	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11168	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11169	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11170	STOL ST	24;177,59;0,00;01.01.1981;1980
11172	STOL PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11173	STOL PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11175	STOLIK	POD PIS.STROJ ST
11176	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980	
11177	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11175	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11180	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11181	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11182	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11183	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11184	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11185	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11186	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11190	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11191	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11192	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11193	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11194	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11195	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11196	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11198	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11199	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11198	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11201	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11202	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11206	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11207	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11213	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11213	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11216	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11217	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11218	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11219	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11217	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11221	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11222	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11223	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11224	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11225	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11226	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980

[illegible]

11331;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 11332;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 11333;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 11358;PUMPA INFUZNÁ TLAK.LINEOMAT;290,78;0,00;01.01.1985;1985
 11362;UZ VANA;185,89;0,00;01.01.1985;1985
 11367;SKRINA NA NÁSTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
 11369;SKRINA NA NÁSTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
 11370;SKRINA NA NÁSTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
 11375;SKRINA NA NÁSTROJE ULN 13;103,57;0,00;01.01.1985;1978
 11382;TITRATOR CHLORIDOVÝ KOMPLET.;1
 485,76;0,00;01.01.1985;1985 11418;STERILIZATOR HS 61
 A;218,65;0,00;01.01.1985;1980 11426;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 11427;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 11440 1;STOL ST 3
 POSAC0;181,11;0,00;01.01.2005;1980 11442;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 11443;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 11444 1;SKRINKA SK 2
 ZOSUVKOV0;136,43;0,00;01.01.2005;1980 11445 1;SKRINKA SK 2
 ZOSUVKOV0;136,43;0,00;01.01.2005;1980 11460;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 11463;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 11483;ROBOT M
 051;604,46;0,00;01.01.1985;1985 11487;DESAGA - UV
 LAMPA;304,22;0,00;01.01.1985;1985 11509;ODSTREDIVKA T
 30;135,53;0,00;01.01.1983;1978 11515;STERILIZATOR HS 61
 A;254,80;0,00;01.01.1985;1977 11518;STERILIZATOR HS 61
 A;254,80;0,00;01.01.1985;1977 11523;STERILIZATOR HS 61
 A;222,93;0,00;01.01.1985;1977 11529;STERILIZATOR HS 31
 A;222,93;0,00;01.01.1985;1977 11542;STERILIZATOR HS
 31/A;191,69;0,00;01.01.1984;1977 11544;STERILIZATOR HS 31
 A;191,69;0,00;01.01.1985;1980
 1155;MIKROSKOP;181,97;0,00;01.01.1969;1969 11551;STERILIZATOR
 HS 31 A;191,69;0,00;01.01.1985;1980 1156;MIKROSKOP
 BINOKULARNÝ;181,97;0,00;01.01.1969;1969 11562;TERMOSTAT TCH
 100;427,04;0,00;01.01.1985;1980 11565;TERMOSTAT TCH
 100;427,04;0,00;01.01.1985;1980 11566;SKRINKA ASISTENCNA ZON
 1;172,21;0,00;01.01.1985;1978 11588;SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
 10;150,90;0,00;01.01.1985;1978 11589;SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
 10;150,90;0,00;01.01.1985;1978 11596;SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
 10;150,90;0,00;01.01.1985;1978 11599;SKRINKA ZUBOLEK.ZAS. ZON
 3;118,57;0,00;01.01.1985;1978 11610;SKRINKA 3-ZASUVKOVA ZON
 6;118,57;0,00;01.01.1985;1978 11611;SKRINKA 3-ZASUVKOVA ZON
 6;118,57;0,00;01.01.1985;1978 11615;Chladni0ka CALEX 170
 L;118,90;0,00;01.01.1985;1981 11617;STERILIZATOR HS 61
 A;222,93;0,00;01.01.1985;1977 11626;LAMPA OPERACNA HANAULUX;1
 043,05;0,00;01.01.1985;1983 11636;SUSICKA FILMOV SUS
 8/I;260,44;0,00;01.01.1985;1979 11665;MIKROSKOP;5
 048,66;0,00;01.01.1984;1982 11666;MIKROSKOP;5
 048,66;0,00;01.01.1983;1982
 11680;STOL VAHOVÝ-VAHOVÝ
 PRACOVISK;199,23;0,00;01.01.1985;1979 11683;LIS RUCNÝ PAKOVÝ
 RLH 2;341,86;0,00;01.01.1985;1985 11684;RTG PRESTROJ
 PANORAMAT.AX 4;5 403,70;0,00;01.01.1985;1985 11687;VITATRON
 IFP S PRISLUS.;2 815,21;0,00;01.01.1985;1985 11689;CISTICKA
 POTRUBIA RIDGID;693,39;0,00;01.01.1985;1985 11701;RLC MOST
 POLOAUT. BM 509;257,92;0,00;01.01.1985;1985
 11705;KARDIOTOKOGRAF-FETAL MONITOR;9
 400,19;0,00;01.01.1985;1985 11712;KOAGULATOR BIPOLARNÝ;1
 646,48;0,00;01.01.1985;1985 11718;ZARIADENIE PRE
 ELEKTROFOREZU;11 084,78;0,00;01.01.1985;1985 11737;CHIROLOG
 T.560 15.0 00.01 01 1025.1022 11782.02TAI MOSKOB

11815	POCITAC	KRVINIEK	LEUKONOR	369,48;0,00;01.01.1986;1986
11819	OFTALMOSKOP	RUCNY	VARIANTA	262,33;0,00;01.01.1986;1986
11819	OFTALMOSKOP	RUCNY	VARIANTA	262,33;0,00;01.01.1986;1986
11821	VRTACKA	STLPOVA	VS 32 B	853,52;0,00;01.01.1986;1986
11828	INTERDYN	ID		79;800,94;0,00;01.01.1986;1986
11829	INTERDYN	ID		79;800,94;0,00;01.01.1986;1986
11830	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986
11831	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986
11829	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986
11843	KLIMATIZATOR	OKENNY	CALEX	233,65;0,00;01.01.1986;1985
11847	STOL		MANIPILACNY	402,48;0,00;01.01.1981;1980
11848	STOL		MANIPILACNY	402,48;0,00;01.01.1981;1980
11849	STOL		MANIPILACNY	402,48;0,00;01.01.1981;1980
11850	STOL		MANIPILACNY	402,48;0,00;01.01.1981;1980
11847	STOL		MANIPILACNY	402,48;0,00;01.01.1981;1980
11854	STOL	ZAS.	ST	26;136,16;0,00;01.01.1981;1980
11858	SKRINA	SATNOVA	SK	58;282,48;0,00;01.01.1981;1980
11859	SKRINA	SATNOVA	SK	58;282,48;0,00;01.01.1981;1980
11860	SKRINA	SATNOVA	SK	58;282,48;0,00;01.01.1981;1980
11863	STOL	2-STRANNY	ZAS. ST	7;207,23;0,00;01.01.1981;1980
11863	STOL	1-STRANNY	ZAS. ST	7;207,23;0,00;01.01.1981;1980
11874	KOLPOSKOP		MI	22;859,16;0,00;01.01.1986;1986
11885	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
11903	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986
11903	PROJEKTOR	ZNACKOVY	111;1	132,05;0,00;01.01.1986;1986
11907	VAHA	JEMNA	OWA	34.011;285,10;0,00;01.01.1986;1986
11910	TERMOTEST			831;353,38;0,00;01.01.1986;1986
11910	STOL	MANIPULACNY	SKLENARSKY	647,28;0,00;01.01.1986;1986
11941	ZVARACKA		WTU	220;512,35;0,00;01.01.1986;1986
11949	SUPRAVA		VRTACIA	STOMATOCHIR.;5
11968				849,03;0,00;01.01.1986;1985
11969	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11970	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11971	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11972	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11973	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
11974	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11975	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11976	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
11977	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11978	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11979	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11980	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11981	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11982	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11983	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11984	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
11985	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
11990	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
11991	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11992	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11993	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11994	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11995	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11996	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11997	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11998	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
11999	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12000	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980

SKRTNA 2-DVEROVA SK 13.206 86.0 00.01 01 1001.1000

12001	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12002	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12003	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12003	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12006	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12007	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12008	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12009	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12007	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12011	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12012	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
12013	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
12014	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12015	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12013	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
12017	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12021	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12022	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
12023	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12023	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12026	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12027	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12028	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12029	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12030	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12032	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12033	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12034	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12035	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12036	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
12037	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
12038	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
12032	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
12045	PILKA	OSCILACNA	NA	SADRU
12067	EL.	883,66;0,00;01.01.1987;1986		
12077	STROJ	PISACI ROBOTRON	242;233,02;0,00;01.01.1987;1983	
12077	STIMULATOR	NUDZOVY RS	30;290,81;0,00;01.01.1987;1986	
12081	STIMULATOR	NUDZOVY RS	30;290,81;0,00;01.01.1987;1986	
12082	STIMULATOR	NUDZOVY RS	30;290,88;0,00;01.01.1987;1986	
12086	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
12087	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12088	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12089	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12090	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12091	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12092	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12093	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12095	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12096	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12098	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12098	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12101	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12104	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12105	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12106	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12107	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12104	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12110	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
12111	REGAL		MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980	
	REGAL	MAHAGONOVY	482,64;0,00;01.01.1981;1980	

12112;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12113;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12114;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12115;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12116;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12118;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12119;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12120;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12121;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12122;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12123;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12124;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12125;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12126;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12128;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12129;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12130;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12131;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12132;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12133;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12134;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12135;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12136;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12137;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12138;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12139;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12140;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12141;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12142;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12143;REGAL	MAHAGONOVY;482,64;0,00;01.01.1981;1980
12180;SKRINKA VARIČOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980	
12184;REGAL	MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
12190;ZARIADENIE UMYVACIE WAP;453,69;0,00;01.01.1987;1986	
12197;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
12202;SKRINA ANESTEZIOLOG. AN 1;218,68;0,00;01.01.1984;1982	
12207;DEKADA ODPOROVA TR 9408;211,61;0,00;01.01.1987;1987	
12211;EKG CHIRASTAR 30;1 754,27;0,00;01.01.1987;1987	
12231;SUPRAVA GAUC.CALUNENA;263,56;0,00;01.01.1987;1980	
12252;PRISTROJ	PRE
MAGNETOTERAPIU;691,56;0,00;01.01.1987;1986	12280;KRESLO-
LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980	12299;PRISTROJ
RIWOMAT S PRISL.;3 514,01;0,00;01.01.1987;1987	
12312;HYSTEROSKOP S PRISL.;3 475,10;0,00;01.01.1988;1987	
12335;PUMPA INFUZNA LINEOMAT;292,11;0,00;01.01.1988;1987	
12351;PREDHRIEVAC KRVNYCH TRANSF.;1	
987,59;0,00;01.01.1988;1987	12366;MIKROSKOP
BINOKULARNY;241,95;0,00;01.01.1988;1987	12369;MIKROSKOP
BINOKULARNY;241,95;0,00;01.01.1988;1987	12371;MIKROSKOP
BINOKULARNY DN 816;241,92;0,00;01.01.1988;1987	
12375;MIKROSKOP BINOKULARNY;232,46;0,00;01.01.1988;1987	
12376;MIKROSKOP BINOKULARNY;232,46;0,00;01.01.1988;1987	
12378;MIKROSKOP BINOKULARNY;232,46;0,00;01.01.1988;1987	
12393;UZ VANA UC 002;241,35;0,00;01.01.1988;1987	
12434;VRTACKA STLPOVA VS 32 B;861,58;0,00;01.01.1988;1988	
12437;OFTALMOSKOP RUCNY;226,02;0,00;01.01.1988;1988	
12438;OFTALMOSKOP RUCNY;226,02;0,00;01.01.1988;1988	
1244;MIKROSKOP OPERACNY;433,05;0,00;01.01.1970;1969	
12455;ULTRATERMOSTAT U 4;195,28;0,00;01.01.1988;1988	
12458;ZVARACKA ZU 315;744,11;0,00;01.01.1988;1988	
12463;V07TK VYSOKOTZDVT7MIV DUCNY.227 72.0 00.01 01 1000.1000	

12489;LAMPA POLYMERIZACNA VCL
 200;211,11;0,00;01.01.1988;1988 12504;APARAT ZVARACI WTU
 315-30;680,28;0,00;01.01.1988;1988 12516;DIGESTOR CHEMICKY
 ULN 7;234,12;0,00;01.01.1989;1988 12557;REZACKA NA
 KOBERCE;165,97;0,00;01.01.1988;1983 12636;BLOK ODPAROVACI
 ELEKTRICKY;1 044,21;0,00;01.01.1988;1988 12637;BLOK
 ODPAROVACI ELEKTRICKY;1 044,21;0,00;01.01.1988;1988
 12664;ODSTREDIVKA MPW 340;537,77;0,00;01.01.1989;1988
 12672;MEDIKOLUX KOMPLET;342,49;0,00;01.01.1989;1988
 12687;STOLIK POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 12688;STOL PRE PREDNOSTU STP;250,45;0,00;01.01.1983;1980
 12689;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 12690;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 12691;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 12692;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 12693;STOL PRE PREDNOSTU STP;250,45;0,00;01.01.1983;1980
 12696;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
 12697;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
 12698;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
 12699;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
 12700;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
 12701;REGAL MAHAGONOVY;328,72;0,00;01.01.1981;1980
 12702;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 12704;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 12727;VAHA OWA 34.011;261,60;0,00;01.01.1989;1989
 12728;VAHA OWA 34.011;261,60;0,00;01.01.1989;1989
 12730;AUTOMOBIL AVIA 31.1 N SPO M;5
 898,43;0,00;01.01.1989;1989 12742;AUTOKLAV
 26/II;797,22;0,00;01.01.1973;1972 12743;MIKROSKOP;3
 789,98;0,00;01.01.1989;1989 12800;SKRINA
 OHNOVZDORNA;189,87;0,00;01.01.1989;1989 12810;SUSICKA
 FILMOV SF I;248,66;0,00;01.01.1989;1988 12813;TERMOSTAT
 BIOLOGICKY TB 120;556,53;0,00;01.01.1988;1988
 12814;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
 120;556,53;0,00;01.01.1988;1988 12815;TERMOSTAT BIOLOGICKY
 TB 120;556,53;0,00;01.01.1988;1988 12816;TERMOSTAT BT
 120;556,53;0,00;01.01.1988;1988 12818;TERMOSTAT BIOLOGICKY
 TB 120;556,56;0,00;01.01.1988;1988 12819;TERMOSTAT
 BIOLOGICKY TB 120;556,56;0,00;01.01.1988;1988
 12821;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
 120;556,56;0,00;01.01.1988;1988 12824;TERMOSTAT BIOLOGICKY
 TB 120;556,56;0,00;01.01.1988;1988 12831;STOLIK POD
 POCITAC;112,53;0,00;01.01.1989;1988 12849;Chladniška-
 CHLADIACA SKRINA;293,37;0,00;01.01.1989;1989
 12863;KOMPRESOR 1 SK 200;3 421,73;0,00;01.01.1989;1989
 12864;KOMPRESOR 1 SK 200;3 421,73;0,00;01.01.1989;1989
 12871;Sanomatic SKZ;232,19;0,00;01.01.1989;1989
 12897;PO00TA0 BZ 2/AT;10 339,08;0,00;01.01.1989;1989
 12905;ODS0VA0KA CHO 4;270,17;0,00;01.01.1989;1989
 12906;ODS0VA0KA CHO 4;270,20;0,00;01.01.1989;1989
 12909;ODS0VA0KA CHO 4;270,17;0,00;01.01.1989;1989
 12923;TELEVIZOR FAREBNY BEIJING;348,54;0,00;01.01.1989;1989
 12963;ZDROJ STABILIZOVANY USZ
 65;322,64;0,00;01.01.1990;1990 12986;DUOMAT MIE0A0
 AMALG0NU;308,90;0,00;01.01.1990;1989 1302;ZDVIHAK HYDRAUL.
 STRANOVY;596,16;0,00;01.01.1970;1970 13038;VAHA BALANCE E
 2000 D;1 539,17;0,00;01.01.1990;1989 13039;VAHA BALANCE H
 120;738,30;0,00;01.01.1990;1989 13048;KOZA
 TELOCVICNA;191,60;0,00;01.01.1990;1989 13064;ZDROJ
 NEFRETR7TTEHO NAD11 7 610 00.0 00.01 01 1000.1000

13075_2;VENTILÝTOR ELVENT;1 227,71;0,00;01.01.1990;1990
13076_1;PRÍSTROJ NARKOTIZACNY N 8;1 022,94;0,00;01.01.1990;1990
13076_2;VENTILÝTOR ELVENT;1 227,71;0,00;01.01.1990;1990
13078;CHIRATOM 70;344,59;0,00;01.01.1990;1990 13080;CHIRATOM
70;344,59;0,00;01.01.1990;1990 13142;ZDVIHAK SDO 2.5;1
108,88;0,00;01.01.1990;1990 13146;MULTIHELP
II;323,94;0,00;01.01.1990;1990 13151;VRTACKA STOLOVÁ PN
161;376,02;0,00;01.01.1990;1990 13213;INTERDYN ID
99;752,90;0,00;01.01.1990;1990 13236;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
120;449,91;0,00;01.01.1990;1990 13237;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB
120;449,91;0,00;01.01.1990;1990 13241;EKG BIOSET 3202;2
405,86;0,00;01.01.1990;1990 13243;SERVOVENTILATOR EDAM;4
574,12;0,00;01.01.1990;1990 13258;EKG CHIRASTAR 63;4
041,76;0,00;01.01.1990;1990 13300;SUSTRUH TUM;6
156,74;0,00;01.01.1983;1982 13317;ODSTREDIVKA LABORATORNA T
62;822,21;0,00;01.01.1991;1990 13327;INKUBÝTOR 8000;20
386,31;0,00;01.01.1991;1990 13329;FETALNY MONITOR HP 8040 A;12
616,08;0,00;01.01.1991;1990 13334;Prýstroj ultrazvukový
ALOKA;165 946,33;0,00;01.01.1991;1990 13346;Artroskop.zostava-
kamera LEMKE;19 670,48;0,00;01.01.1991;1990 13347-
1;Artroskop.zostava-set;2 412,00;703,50;01.05.2013;2013
13347;Artroskop.zostava-zdroj svetla;10
774,08;0,00;01.01.1991;1990 13348;Artroskop.zostava - SHAVER;4
393,31;0,00;01.01.1991;1990 13350;CENTRALA RIADIACEHO
SYSTEMU;35 659,80;0,00;01.01.1991;1990 13350_1;VYMENIKOVA
STANICA CEN.RIAD.;7 554,47;0,00;01.01.1991;1990
13350_2;VYMENIKOVA STANICA CEN.RIAD.;8
946,29;0,00;01.01.1991;1990 13350_3;VYMENIKOVA STANICA
CEN.RIAD.;8 047,70;0,00;01.01.1991;1990 13353;VOZIK NAVAZACI A
VRSOK STOLA;5 761,00;0,00;01.01.1991;1989 13357_1;SVETELNÝ
ZDROJ CLE 145;1 028,65;0,00;01.01.2001;1991
13357_2;VIDEOPROCESOR CV 145;3 584,94;0,00;01.01.2001;1991
13357_3;MONITOR SONY;1 713,20;0,00;01.01.2001;1991
13357_5;Videoendoskop GF Q 165;17 517,99;0,00;01.09.2009;2009
13371;ODSTREDIVKA T 62.2;822,21;0,00;01.01.1991;1990
13388;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB 120;448,05;0,00;01.01.1991;1990
13389;TERMOSTAT BIOLOGICKY TB 120;448,05;0,00;01.01.1991;1990
13393;LOZKO VYHRIEVANE S PRISL.II CS;14
382,43;0,00;01.01.1991;1990 13400;SYSTEM MONITOROVACI HP
78834;21 202,32;0,00;01.01.1991;1990 13415;KABINA AUDIOMETRICKA
SONIT 431;511,78;0,00;01.01.1991;1976 13454;NEGATOSKOP
JEDNOPOLOVY;157,01;0,00;01.01.1983;1979 13455;NEGATOSKOP
JEDNOPOLOVY;157,01;0,00;01.01.1983;1979 13457;NEGATOSKOP
JEDNOPOLOVY;157,01;0,00;01.01.1983;1979 13468;PROJEKTOR STUDENE
SVETLO;507,87;0,00;01.01.1980;1980 13469;NANASACIE ZARIADENIE
DESAGA;304,22;0,00;01.01.1985;1984 13484;MIKROSHAKER AM
89;338,98;0,00;01.01.1992;1989 13487;SPEKTROFOTOMETER;10
700,92;0,00;01.01.1992;1989 13547;CHROMATOGRAPH PLYNOVY;16
525,43;0,00;01.01.1992;1991 13550;EKG PRÍSTROJ M 170 A;4
377,48;0,00;01.01.1992;1991 13566;SUPRAVA VRTACIA
STOMATOCHIR.;13 136,10;0,00;01.01.1992;1991 13568;LASER
CHIRURGICKY OPMILAS;87 330,48;0,00;01.01.1992;1991 13576;TREZOR
KOVOVY WACO 78 B;681,84;0,00;01.01.1992;1992 13577;TREZOR
KOVOVY WACO 78 B;681,84;0,00;01.01.1992;1992
13578;MIKROSKOP;682,43;0,00;01.01.1992;1992 13589;Fotometer
spektrálny;56 871,47;0,00;01.01.1992;1991 13592;CYSTOSKOP
OPERACNY;4 045,14;0,00;01.01.1992;1991 13593;CYSTOSKOP
OPERACNY;4 045,14;0,00;01.01.1992;1991 13594;CYSTOSKOP
VYSETROVACI;5 480,12;0,00;01.01.1992;1991 13597;CYSTOSKOP -
ODSTRAKOVACI 043 500,00 00,00 01 1000,1001 13502;CYSTOSKOP ODSTRAKOVACI 043 500,00 00,00 01 1000,1001 13502

13603-1;Kamera digit. + hlava kamery;11 857,07;4
923,79;01.11.2013;2013 13603-2;Zdroj svetla;0,00;0,00;01.01.1992;1991
13603-3;Insufloktor;0,00;0,00;01.01.1992;1991 13603-4;Prístroj
koagulačný;0,00;0,00;01.01.1992;1991 13603-5;Pumpa
preplachovacia;0,00;0,00;01.01.1992;1991 13603;LAPAROSKOPICKA
CHOLECYSTEKT.;22 092,08;0,00;01.01.1992;1991 13610;LAMP A LIECEBNA
BIOPTRON B 1;358,49;0,00;01.01.1992;1992 13612;MIKROSKOP OPERACNY;68
478,52;0,00;01.01.1992;1992 13615;TLAČIARE EPSON LQ
4000;507,87;0,00;01.01.1992;1991
13630;KOLPOSKOP;921,83;0,00;01.01.1992;1991 13631;STOL GYNEKOLOGICKY
ERGON;259,64;0,00;01.01.1992;1991 13634;AUTOMAT VYVOLAVACI C 45;8
929,16;0,00;01.01.1992;1992 13663;BABA
RESUSCITACNA;454,09;0,00;01.01.1993;1992 13681;ANALYZER LENS LA 330;8
609,44;0,00;01.01.1993;1992 13704;DEFIBRILATOR MEDIC 4;7
930,16;0,00;01.01.1993;1993 13713;STERILIZATOR HS
62;212,64;0,00;01.01.1993;1990 13714;STERILIZATOR HS
62;212,67;0,00;01.01.1993;1990 13734;SVIETIDLO OPERACNE
STROPNE;463,09;0,00;01.01.1993;1992 13754;PRÍSTROJ NARKOTIZACNY N 8;1
660,66;0,00;01.01.1993;1990 13758;STOL OPERACNY UNIVER.
SUNAM;534,89;0,00;01.01.1993;1990 13759;STERILIZATOR HS
202;306,28;0,00;01.01.1993;1990 13761;KRESLO VYSETROVACIE KSO
I.;579,10;0,00;01.01.1993;1990 13765;DEFIBRILATOR BPD 13;2
353,38;0,00;01.01.1993;1992 13787;PRÍSTROJ REHAB. SONOPUS 590;2
157,60;0,00;01.01.1993;1993 13790;POČÍTAČ OSOBNÝ PC AT 386 DX;1
394,14;0,00;01.01.1993;1993 13791;REOGRAF BRENDMED;1
792,47;0,00;01.01.1993;1993 13800;DERMATOSKOP HEINE
OPTOTECHNIK;981,21;0,00;01.01.1993;1993 13826;STOL TRACNY
ELEKTRONICKY;1 080,36;0,00;01.01.1994;1990 13833;PRÍSTROJ DIADYNAMIK
D;348,67;0,00;01.01.1994;1989 13836;Klimatizačné zariadenie PAC 20;1
560,11;0,00;01.01.1994;1993 13837;PUMPA INFUZNA BRAUN;1
327,76;0,00;01.01.1994;1993 13850;ZAR. na SNÍMANIE NERV. AKTIV;8
815,31;0,00;01.01.1995;1993 13853;AUDIOMETER;1
825,67;0,00;01.01.2001;1994 13866;TLAČIARE LC
100;267,84;0,00;01.01.1994;1992
13868-1;Kamerové hlava s videoproces.;75 967,62;28
558,15;01.08.2013;2013 13868-2;Kamera;0,00;0,00;01.01.1994;1993
13868-4;Insufloktor;0,00;0,00;01.01.1994;1993 13868-5;Monitor
SONY;0,00;0,00;01.01.1994;1993
13868-6;Lapar.zost. - optika Teleskop;3 754,22;1
615,25;01.03.2014;2014 13868-7;Lapar.zostava - insufloktor;10 848,00;7
992,63;01.11.2015;2015 13868-8;Jednotka dokument. k laparosc.;5
626,80;4 833,17;01.08.2016;2016 13868;Laparoskopická zostava;1
715,46;0,00;01.01.1994;1993 13893;PRÍSTROJ S INTERDYN;1
158,97;0,00;01.01.1994;1990 13894;STOL OPERACNY M 1005;2
198,17;0,00;01.01.1994;1990 13896;PRÍSTROJ CHIRATOM 400;1
452,40;0,00;01.01.1994;1992 13914;SKRINA DREVENA NA
RIAD;288,79;0,00;01.01.1994;1993 13916;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13917;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13918;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13919;SKRINA DREVENA
ROSTOVA;201,16;0,00;01.01.1994;1993 13924;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13925;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13926;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13928;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13929;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13932;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13933;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13934;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13935;SKRINA SATNOVA
KOMBINOVANA;253,20;0,00;01.01.1994;1992 13935;SKRINA SATNOVA

14204;PILKA OSCILACNA 756 E 3;781,55;0,00;01.01.1995;1994
14207;BRUSKA STROJNA BAD 20;357,93;0,00;01.01.1995;1991
14209;SUSTRUH MECHANICKY SM 16 B;6 122,68;0,00;01.01.1995;1992
14211;VRTACKA STOLNA SVA 16;432,68;0,00;01.01.1995;1991
14213;VRTACKA STOLNA SVA 16;432,68;0,00;01.01.1995;1991
14215;VRTACKA STOLNA SVA 16;432,72;0,00;01.01.1995;1991
14229;STROJ SIJ. PRIEM. OPRVAR.;419,90;0,00;01.01.1995;1991
14248;ZDROJ ZALHOVY BACK UPS 600;564,30;0,00;01.01.1995;1995
14271;P000TA0 IBM PS/1;960,96;0,00;01.01.1995;1994 14276;KOMPLEX
INSTA. STROP. TUBUS;1 216,49;0,00;01.01.1995;1994 14277;KOMPLEX
INSTAL.STROP. TUBUS;1 216,49;0,00;01.01.1995;1994 14278;KOMPLEX
INSTAL.STROP.TUBUS UR;1 216,49;0,00;01.01.1995;1994 14283;PRISTROJ
ELEKTROTHERAP.REBOX;1 125,94;0,00;01.01.1996;1995 14294;ZDROJ
ZALOZNY UPS 1500;410,77;0,00;01.01.1996;1991 14295;ZDROJ ZALOZNY
UPS 1500;410,77;0,00;01.01.1996;1991 14296;ZDROJ ZALOZNY UPS
1500;331,94;0,00;01.01.1996;1991 14297;ZDROJ ZALOZNY UPS
1500;331,94;0,00;01.01.1996;1991 14302;FREZA DRAZKOVACIA NA
MURIVO;536,41;0,00;01.01.1996;1995 14304;KLADIVO VRTACIE
ELEKTRICKE;501,56;0,00;01.01.1996;1995 14309;DOVKOVA0 INJEK0N0 ID
20/50 TN;686,35;0,00;01.01.1996;1995 14349;EPIL0TOR EPI
1;810,03;0,00;01.01.1996;1996 14374;INHALATOR PARI
BOY;439,09;0,00;01.01.1996;1995 14387;FAX PANASONIC
DIGITAL;696,74;0,00;01.01.1996;1995 14395;P000TA0 486 SX;1
350,16;0,00;01.01.1996;1994 14434;GASTROSKOP GIF 2 T;17
531,57;0,00;01.01.1996;1995 14440;TREPACA
OXOID;866,10;0,00;01.01.1996;1995 14445;CISTIC VZDUCHU RAINBOW
ST;2 320,25;0,00;01.01.1996;1995 14452;PRISTROJ DYCHACI
SATURN;449,94;0,00;01.01.1996;1996 14456-
1;Koagul^tor;0,00;0,00;01.01.1996;1993 14456-10;Jednotka
aspira6n6;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-11;Laparoskop - Video syst0m;61 704,00;45
467,01;01.11.2015;2015
14456-2;Zdroj svetla;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-3;Ods6va6ka;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-4;Videokamera OTV - SL;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-5;Monitor;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-6;Voz^k;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-7;Pearlrcorder;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-8;Insufloator UHI 3;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456-9;Skalpel ultrazvuk. SONOSURG;0,00;0,00;01.01.1996;1993
14456;LAPAROSKOP GYNEKOLOGICKY;142 034,19;0,00;01.01.1996;1993
14466-1;Monitor Cardiocap II;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-3;Monitor Cardiocap II;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-4;Odparova0 izofluranov^;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-6;Prietokomer el.;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-7;Spirodat;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466-8;Ventil0tor Elvent Media;0,00;0,00;01.01.1997;1996
14466;PRISTROJ NARKOTIZACNY N 8;44 344,42;0,00;01.01.1997;1996
14467-1;Ventil0tor Elvent;0,00;0,00;01.01.1997;1996 14467;PRISTROJ
NARKOTIZACNY N 8;27 796,59;0,00;01.01.1997;1996 14468;RTG PRESTROJ
POLYMOBIL 10;32 370,71;0,00;01.01.1997;1996 14473;RTG PRESTROJ
POLYMOBIL 10;32 370,71;0,00;01.01.1997;1996 14475;HASIACI PRISTROJ
NEMAGNET.;820,32;0,00;01.01.1997;1996 14476;HASIACI PRISTROJ
NEMAGNET.;820,32;0,00;01.01.1997;1996 14477;HASIACI PRISTROJ
NEMAGNET.;820,35;0,00;01.01.1997;1996 14493;MIKROSKOP;11
173,74;0,00;01.01.1997;1997 14496;MRAZNICKA;3
032,99;0,00;01.01.1997;1997
14497;Chladni6ka;398,33;0,00;01.01.1997;1997
14498;Chladni^ka;697,07;0,00;01.01.1997;1997
14501;PUMPA VOLUMEPTICKA.1 560 11.0 00.01 01 2000.1997

866Tí 866T'T0'T0 í 00 '0 í 0T '6Z0 TÍ IdXINamTZZfrT
966Tí866T.T0.T0í00'0iz3'968 síaaasi'AvaAA 0AovMiaosis9zi7T
SôôTíSeeT'T0'T0í00'0í0S'OZZ 6íd3d3 VN'ls0Z'd0XS00NdígSZfrT
866Tí866T'T0.T0í00'0í00'0í3 nss T2>|013A0SP0ÍS-9SZ17T
866Tí866T.T0.T0í00'0í00'0í03 asd \$>|3T6jnJTL|3 B>|T0Up8r1l7-9SZ17T
866T í 866T 'T0'T0 í 00 '0 í 00 '0 í J0}TU0U í T - 9SZ¥T
seeTíseôT'T0'Toíoo'oífrs'ezs 6TÍ3M Jc doxsoNaaonaoaiAísszfrT
966T í 866T 'T0'T0 í 00'0 í 6Z 'T¥S í N0Sd3 ^3dVI^V11 í 8¥Z17T
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíes'gsi? z13Aiaa aiv lovdwoo vx0vi0Aís3zi7T
Z66T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 30 'T99 í N0Sd3 03aVI0V11 í 03Z¥T
866T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í *0 'S9S í N0Sd3 03aVI0V11í 6TZ¥T
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oísg'sgz 3STiwoNawva o s roais^ad DiaíoTztT
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíee'zfrz 3Í0017 woivaiHaísoztT 966T í 866T ¹ T0
¹ T0 í 00 '0 í TS '8*1 8 ÍVX0V10AÍ S691?T Z66Tí866T.T0.T0í00'0í63/17T9
T ÍV13QV VX0VA0S00 í ¥6917T 866Tí0003.T0'T0í00'0í917/S33 ¥TíW03
VI30133 0N80S0 lia0N0lHVÍ 069¥T Z66T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 9Z
'6178 Í^N^»3CNI VdWl'd í T89¥T zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíse'sez Tíviaav
vx0VA0saoí089i7T Z66T í 866T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 38 'ZS8
ÍVaawVX0d0IAÍ 8Z9¥T Z66Tí 866T¹T0¹T0 í 00 '0 í 99 '868 í^Na3dV3
d0Z^A3131í ZZ9¥T
zeeTíseôT'T0'Toíoo'oíse'gssí'x^vzaa s ^AONVCOIS x0Naos0zi9Z9i7T
seeTíseôT'T0'Toíoo'oíTs^s zÍVOZZTW roais^ad 3>iaísz9i7T
Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í 00'0 í 3A3 J0S830Jd08pTAÍT -
899¥T Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í 89 '998 Í0X3I13N3VW
NVT01S í 3S9¥T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oíoil'Tze T í 003 VAnd 03VAoav0o roais^ad í 3S91?
T zeeTízeôT'T0'Toíoo'oí^z'geg 3Í08T VAnd 03VAoav0o roais^adíTS^T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oígs'soil' 3 í ■soNaadiviavann xoaí639i?T Z66T í
Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 99 '¥3S ÍVXAI0aaiS00 í 839¥T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0íTS'OSÍl' SÍ¥00-6 W AV1>I0inVÍZ39l7T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0í00'0íÍl'00-e W AV1>0inVÍT-Z39l7T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oísg'ggo 9ív tzzT w roais^ad 3X3Ír3917T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0íTS'ZZS sív TZZT W roais^dd 3X3Í03917T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0íSS/T173 T ■ dllX ¹ 3Id0XS0QN3 - ^VA0dlX í 6T9¥T
Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í PP 'ZST 9 íadldWONdVXAX0 í 8T9¥T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0í93/SS6 TÍX^Sn0 VN VB00^Ní9T9¥T Z66T í Z66T ¹ T0 ¹
T0 í 00 '0 í 08 '8*9 TÍ d0XS0DNIdVHd-03NAdV1 í ¥T917T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0íSfr^SZ TÍVIia d0XS0 LV33Ní809¥T
ZeeTízeôT'T0'T0í00'0íTT'00g TÍVIia d0XS0 LV33NÍT09l7T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0í39 /170S SÍV113 d0XS0ÍV33N í 009¥T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oísz'sgg síANZind aaiawixoí66si7T
Z66TÍZ66T.T0'T0í00'0íT8/9T9Í0S/03 01 AN^X3TNI 0VA0XA00 í 86S17T
zeeTízeôT'T0'Toíoo'oígg'esT Tíaaasvi ^aavi^viiíssfrT
966T í Z66T ¹T0¹T0 í 00 '0 í 90 'S3Z í0N0010Z
T0d0Z í 9SS1?T 966TÍZ66T.T0'T0í00'0í3S/639 TÍ^XSNAH30X VXNI1
íZ¥S17T Z66Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í T0 '609 íV110NIW
03aVI0V11í SfrSfrT 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í Z0'¥Z9 ÍVI3V03S
V3IAV1í T3S¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í S3'06Z ÍNVNAV1SA
VNIdXS í 03S¥T 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 36 'T6S í
ANA03Vdd 101S í 6TS1?T 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0 í 36
'T6S í ANA03Vdd 101S í 8TS1?T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í ZTSfrT 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í 9TS¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í STS¥T 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00 '0
í 36 'T6S í ANA03Vdd 101S í PTSPT 966T í Z66T ¹ T0 ¹ T0 í 00
'0 í 36 'T6S í ANA03Vdd 101S í STS¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00'0
í 36'T6S í ANA03Vdd 101S í 3TS¥T 966Tí Z66T¹T0¹T0 í 00 '0 í
36'T6S í ANA03Vdd 101S í TTS¥T 966TÍZ66T.T0'T0í00'0í3S/9ZS
SÍW 08T VH 0NW3T VHVAÍ60S¥T 866TÍZ66T.T0'T0í00'0í6T/00ZÍ93 SW
ANd^3NI1 0VA0XA00íZ0S¥T 966TÍZ66T.T0'T0í00'0í6T/00ZÍ93 SW

14772;ODSTREDIVKA STOLOV0;4 116,05;0,00;01.01.1998;1998
14791-1;Zvlh0ova0 MR 410;0,00;0,00;01.01.1998;1998
14791;VENTIL0TOR NOVORODENECK0;16 568,88;0,00;01.01.1998;1998
14794;OXIMETER PULZN0;2 771,69;0,00;01.01.1998;1998
14795;BRONCHOFIBROSKOP BF-PE;7 874,53;0,00;01.01.1998;1998
14796;D0VKOVA0 INJEK0N0 IPA 2050;930,96;0,00;01.01.1998;1998
14798;D0VKOVA0 INJEK0N0 IPA 2050;931,09;0,00;01.01.1998;1998
14799;D0VKOVA0 INJEK0N0 IPA 2050;931,09;0,00;01.01.1998;1998
14801;MIKROSKOP S MONITOROM;23 296,59;0,00;01.01.1999;1998
14802;EKG PR0STROJ;6 431,69;0,00;01.01.1998;1998
14803;CHLADNI0KA CALEX;515,53;0,00;01.01.1998;1998
14808;ODS0VA0KA ADELA;1 591,02;0,00;01.01.1998;1998
14812;SVETLO OPERA0N0 0ELN0;3 983,27;0,00;01.01.1998;1998
14816;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14817;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14818;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14819;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14820;D0vkova0 Injek0n0;1 104,83;0,00;01.01.1998;1998
14821;MONITOR MODUL0RNY VIRIDIA 24;19
726,71;0,00;01.01.1998;1998
14827;ODS0VA0KA ADELA;1 532,26;0,00;01.01.1998;1998
14835;LGKO NA OHREV PACIENTA;3 927,87;0,00;01.01.1999;1998
14837;EKG PRESTROJ AT 2C;4 554,70;0,00;01.01.1999;1998
14853;P000TA0 INTEL PENTIUM;854,28;0,00;01.01.1999;1997
14859-1;Zvlh0ova0 MR 410;0,00;0,00;01.01.1999;1998
14859-2;Monitor 02 TED 191;0,00;0,00;01.01.1999;1998
14859-3;Ods0va0ka HECK;0,00;0,00;01.01.1999;1998
14860;MIKROSKOP;923,55;0,00;01.01.2005;1999
14861;PUMPA ENTER0LNA Flocare;398,33;0,00;01.01.1999;1999
14862;BOX LAMIN0RNY HERASEFE 12;8 976,03;0,00;01.01.1999;1999
14863-1;PUMPA INJEK0N0 IPA 2050;0,00;0,00;01.01.1999;1999
14863;PUMPA INJEK0N0 IPA 2050;1 217,42;0,00;01.01.1999;1999
14866;INKUB\$TOR BB 16-termostat C02;9
958,18;0,00;01.01.2000;1999 14895;DIGESTOR SKRI0OV0 DS B MO
1100;3 169,99;0,00;01.01.1999;1998 14896;STOL OPERA0N0;22
122,39;0,00;01.01.1999;1998 14897;VYREZ0VA0KA BLOKOV
AUTOMAT.;42 442,34;0,00;01.01.1999;1998 14898;PIECKA TAVIACA
NA KOVY;4 490,27;0,00;01.01.1999;1997 14899;RTG PRESTROJ S C
RAMENOM;117 727,35;0,00;01.01.1999;1998 14900;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14901;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14902;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14903;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14904;LAVICA
0AK0RENSKA 4 MIESTNA;408,05;0,00;01.01.1999;1997 14905;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14906;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14907;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14908;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14909;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14910;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14911;LAVICA
0AK0RENSK0 5 MIESTNA;504,78;0,00;01.01.1999;1997 14912;LAVICA
14913;REG0L DO 0^AROVNE;459,04;0,00;01.01.1999;1997
14914;ZOSTAVA SKRINKOV0-STENA;1 392,48;0,00;01.01.1999;1997
14926;KOLPOSKOP KLP 21;431,52;0,00;01.01.1999;1998 14934;V0TA0KA
SYNTHES COMPACT DRIV;1 161,79;0,00;01.01.1999;1998 14935;V0TA0KA
SYNTHES COMPACT DRIV;1 161,79;0,00;01.01.1999;1998 14939;STOL
SNIMKOVACI KOORDINAT;6 638,78;0,00;01.01.1999;1998 14973-
1;MIKROSKOP upg. Analýzy obrazu;19 516,00;0,00;01.10.2010;2010
14973;MIKROSKOP FLUORESCEN0NY;42 558,12;0,00;01.01.1999;1998

14974-1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2000;1999
14974;SERVOVENTILÁTOR EVITA 2;44 115,25;0,00;01.01.2000;1999
14976;PUMPA ENTERÁLNA Flocare;1 078,80;0,00;01.01.1999;1998
14979;PUMPA ENTERÁLNA FLOCARE 800;1 078,80;0,00;01.01.1999;1998
14982;TREZOR ELEKTRONICKÁ;1 587,63;0,00;01.01.1999;1999
14985;AUTOMOBIL OSOBNÁ OCTAVIA;14 361,68;0,00;01.01.2000;1999
14991-1;Jednotka chirurg.argon plazma;0,00;0,00;01.01.2000;1999
14991-2;VozÁk ku koagulátoru;0,00;0,00;01.01.2000;1999
14991;KOAGULATOR ERBOTOM ICC 200;32 825,47;0,00;01.01.2000;1999
15001;AUTOMOBIL OSOBNÁ OCTAVIA;15 863,37;0,00;01.01.2000;1999
15004;DÁVKOVAÁ INJEKÁNÁ ID 20/50 TN;1
079,13;0,00;01.01.2000;1999 15005;DÁVKOVAÁ INJEKÁNÁ ID 2050;1
079,13;0,00;01.01.2000;1999 15011;LGKO POLOHOVATEÁNÁ;1
298,71;0,00;01.01.2000;2000 15014;PANEL PATCH 24 PORT;1
887,74;0,00;01.01.2000;1999 15022;PUMPA VOLUMETRICKÁ INÁZNA;2
190,80;0,00;01.01.2000;2000 15024;PUMPA VOLUMETRICKÁ INFÁZNA;2
190,80;0,00;01.01.2000;2000 15025;PUMPA VOLUMETRICKÁ INFÁZNA;2
190,80;0,00;01.01.2000;2000 15033;KROVINOREZ STIHL;1
003,05;0,00;01.01.2000;2000 15046;SOFTWARE - LIS STAPRO;8
019,92;0,00;01.01.2000;1997 15047;SOFTWARE- MODULY PRIPOJENIA;3
986,92;0,00;01.01.2000;1998 15048;SOFTWARE- MODULY PRIPOJENIA;8
888,30;0,00;01.01.2000;1998 15049;SOFTWARE-SCO OPEN SERVER;2
610,00;0,00;01.01.2000;1999 15052;POÁÁTAÁ PC TS 7000 WL;9
888,30;0,00;01.01.2000;1998 15058;DÁVKOVAÁ INJEKÁNÁ ME 87005-
B;735,18;0,00;01.01.2000;1995 15059;ÁAHAÁ ELEKTRICKÁ ET 508;12
494,95;0,00;01.01.2000;2000 15068;POÁÁTAÁ 586;1
889,83;0,00;01.01.2000;1996 15070;TLAÁIAREÁ HP LJ 6
L;663,88;0,00;01.01.2000;1999 15071;SOFTWARE - NOVELL Net Ware;4
899,42;0,00;01.01.2000;1996 15077;CYTOMETER PRIETOKOVÁ COULTER
E;144 227,58;0,00;01.01.2002;2000 15081;ODSÁVAÁKA VICTORIA;4
262,86;0,00;01.01.2001;2000 15093-1;Monitor
Ultima;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15093-2;Monitor Cardiocap
CH;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15093-3;Ventilátor
CIRUS;0,00;0,00;01.01.2004;2000
15093- 5;OdpárovaÁ isofluranová;0,00;0,00;01.01.2004;2000
15093;PRISTROJ NARKOTIZACNY N8;54 434,04;0,00;01.01.2004;2000
15094- 1;Monitor ULTIMA;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-2;Monitor
Cardiocap CH;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-3;Ventilátor
CIRUS;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-4;OdpárovaÁ sevoran.
ARSB;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094-6;OdpárovaÁ
isofluranová;0,00;0,00;01.01.2004;2000 15094;PRISTROJ
NARKOTIZACNY N8;54 434,04;0,00;01.01.2004;2000 15096;LASER
BIOSTIMULAÁNA;7 316,11;0,00;01.01.2000;2000 15101;VÁTAÁKA CAD
II-pohonnÁ jedn.;1 161,79;0,00;01.01.2000;1999 15102;DLAHA
ARTROMOT;3 735,84;0,00;01.01.2000;1996 15104;DÁVKOVAÁ INJEKÁNÁ
IPB 2050;1 447,75;0,00;01.01.2001;2000 15111;KLADIVO
ELEKTROPNEUMATICKÁ;2 200,66;0,00;01.01.2001;2000 15113;VYSÁVAÁ
PRIEMYSELNÁ;675,76;0,00;01.01.2001;2000 15123;SOFTWARE MLAB;4
570,74;0,00;01.01.2001;2000 15124;SOFTWARE LIS;5
446,89;0,00;01.01.2001;2000 15125;AUTOMOBIL NÁKLADNÁ SPRINTER;31
459,40;0,00;01.01.2001;2001 15126;AUTOMOBIL NÁKLADNÁ VITO;15
413,93;0,00;01.01.2001;2000 15127;LAMPÁ ÁTRBINOVÁ CSO;4
899,65;0,00;01.01.2001;2000 15129;EKG PRÁSTROJ MAC 1200;4
929,30;0,00;01.01.2001;2001 15131;KOSAÁKA TRAKTOROVA;3
650,73;0,00;01.01.2001;2001 15134;ODSÁVAÁKA VIKTORIA;2
282,12;0,00;01.01.2001;2001 15137;ODSÁVAÁKA VIKTORIA;2
282,12;0,00;01.01.2001;2001 15141;MIKROSKOP INVERZNÁ CK 40;6
809,10;0,00;01.01.2001;1999 15142;DÁVKOVAÁ INJEKÁNÁ ID 20/50
TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000 15143;DÁVKOVAÁ INJEKÁNÁ ID
20/50 TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000

15144;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 20/50;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000
15145;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 20/50 TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000
15146;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 2050 TN;1 103,80;0,00;01.01.2001;2000
15147;PUMPA INF0ZNA;2 369,02;0,00;01.01.2001;2000 15149;PUMPA
INF0ZNA;2 369,02;0,00;01.01.2001;2000 15155;AUTOMOBIL SANITNÁ
TOYOTA;56 780,75;0,00;01.01.2001;2000 15158;Tlaéiareé
XEROX;473,61;0,00;01.01.2001;2001 15159_1;P000TA0 PENTIUM;1
139,12;0,00;01.01.2001;2001 15166;PANEL CISCO 1924;1
980,18;0,00;01.01.2001;2000 15168;SOFTWARE - JURIX;1
497,21;0,00;01.01.2001;2000 15171;ODS0VA0KA MEVACS M
20;868,35;0,00;01.01.2001;2001 15172;ODS0VA0KA MEVACS M
20;868,35;0,00;01.01.2001;2001 15173;ODS0VA0KA MEVACS M
20;868,35;0,00;01.01.2001;2001 15174;D0VKOVA0 INJEK0N0 ID 20/50
TV;1 153,46;0,00;01.01.2001;2001 15175;ODS0VA0KA VIKTORIA;2
631,28;0,00;01.01.2001;2001 15176;INKUB0TOR ISOLETTE C 550-2000;9
958,14;0,00;01.01.2001;2001 15177-1;Videogastroskop GIF Q
165;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-3;Videoprosesor CV
145;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-4;Zdroj svetelný CLE
145;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-5;Monitor
SONY;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-6;Dezinfekéné jednotka TD
20;0,00;0,00;01.01.2001;2001 15177-8;Videogastroskop GIF -Q 165;33
047,37;0,00;01.01.2001;2008 15177;SYST0M VIDEOENDOSKOPICK0;53
922,40;0,00;01.01.2001;2001 15180;SVETLO OPERA0N0 0ELN0;1
817,37;0,00;01.01.2002;2001 15181;TREPA0KA VIBRA0N0;1
067,62;0,00;01.01.2002;2001 15182;ODSTREDIVKA MIKRO 22;6
619,50;0,00;01.01.2002;2001 15183;TERMOSTAT LAUDA A 106T;2
221,40;0,00;01.01.2002;2001 15185;CYSTOSKOP RIGIDNé A 1932 A;6
150,00;0,00;01.01.2002;2001 15192;EKG M 2662 A;5
161,36;0,00;01.01.2001;2001 15194;PUMPA INF0ZNA;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15195;PUMPA INF0ZNA;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15196;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15197;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15198;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15199;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15200;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15201;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15202;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2000 15203;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15204;PUMPA INF0ZNA VP 5005;2
088,56;0,00;01.01.2001;2001 15206-1;Kamerové hlavica k end.zost.;5
350,27;1 869,60;01.06.2013;2013 15206-2;Optika k
endoskop.zostave;3 346,45;1 068,25;01.07.2013;2013 15206-4;Kamera
OTV Olympus;0,00;0,00;01.01.2003;2001 15206-5;Préstroj
koagulaéné;0,00;0,00;01.01.2003;2001 15206-6;Optika artroskopické
30;2 544,67;1 767,29;01.10.2015;2015 15206;SYST0M
VIDEOENDOSKOPICK0;9 096,49;0,00;01.01.2003;2001 15208;PUMPA
INFÉZNA;2 245,57;0,00;01.01.2001;2001 15221;STÉL OPERAÉNé ATLAS;9
792,21;0,00;01.01.2002;2000 15223;PRÉSTROJ MAS0NY;2
868,45;0,00;01.01.2001;2001 15225;ANALYZÉTOR PAMA00V0 R0DIOV0;1
408,58;0,00;01.01.2001;2001 15234;TLA0IARE0 LJ-1100
A;823,21;0,00;01.01.2001;2001 15236;VOZÉK TRANSPORTNé;4
979,09;0,00;01.01.2002;2001 15241;ODS0VA0KA MEVACS 38;3
019,32;0,00;01.01.2001;2001 15242;DEFIBRILATOR M 4735 A;14
329,32;0,00;01.01.2002;2001 15243;DEFIBRILATOR M 4735 A;14
329,32;0,00;01.01.2002;2001 15244;DEFIBRILATOR M 4735 A;14
329,32;0,00;01.01.2002;2001 15249-1;Lampa
étrbinové;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15250;VYSéVAé - RAINBOW;2
220,67;0,00;01.01.2001;2000 15254;OXIMETER PULZN0;1
327,76;0,00;01.01.2001;2001

15255;KÁPEÁ VODNÁ ODPAROVACÁ;1 461,66;0,00;01.01.2001;2001
 15256;MIKROSKOP LABOVAL 1;1 161,79;0,00;01.01.2002;2001
 15259;SYSTÁM STEREOT.PRAC.STANICA;42 393,81;0,00;01.01.2003;2001
 15259_2;SYSTÁM STEREOT.NEUROSTIMULAT;70
 032,16;0,00;01.01.2003;2001 15259_3;SYSTÁM
 STEREOT.NEUROFIZ.MON.;53 394,81;0,00;01.01.2003;2001
 15269- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
 15269;SERVOVENTILÁTOR Savina;34 544,71;0,00;01.01.2001;2001
 15270- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
 15270;SERVOVENTILÁTOR SAVINA;34 544,71;0,00;01.01.2001;2001
 15271- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
 15271;SERVOVENTILÁTOR EVITA 4;61 609,87;0,00;01.01.2001;2001
 15272- 1;ZvlhÁovaÁ Aquapor;0,00;0,00;01.01.2001;2001
 15272;SERVOVENTILÁTOR Savina;34 544,71;0,00;01.01.2001;2001
 15276;PUMPA DÁVKOVACIA IPB 2050;1 524,43;0,00;01.01.2001;2001
 15292;KÁPEÁ GALVANICKÁ;6 757,12;0,00;01.01.2002;2001 15293;EEG
 Truscan 32;9 639,51;0,00;01.01.2002;2001 15294;PRÁSTROJ NA
 SELEK.KRV.BUNIEK;58 451,17;0,00;01.01.2001;2001 15305;PrÁstroj
 ultrazvuková LOGIQ;238 227,25;0,00;01.01.2003;2002 15306;EKG
 PRÁSTROJ BIOSET 9000 E0;4 965,81;0,00;01.01.2002;2001
 15307;PRÁSTROJ ELEKTR.REBOX;1 347,34;0,00;01.01.2002;2001 15308-
 1;ENDORESEKTOR- prac.element;0,00;0,00;01.08.2015;2015 15308-
 2;Rektoskop - optika cystoskop.;0,00;0,00;01.08.2015;2015 15308-
 3;ENDORESEKTOR- TZ;5 695,10;3 797,04;01.08.2015;2015 15308-
 4;Resektor - Telesokop 4 mm 70;3 052,80;2 204,54;01.12.2015;2015
 15308-5;Telesokop 4 mm 70;3 052,80;2 204,54;01.12.2015;2015
 15308;ENDORESEKTOR ROTAÁNÁ;3 651,33;0,00;01.01.2002;2001
 1531;ChladniÁka CALEX;127,80;0,00;01.01.1971;1969
 15312;POÁÁTAA PENTIUM II.;1 277,50;0,00;01.01.2002;2001 15315;VAHA
 ELEKTRONICKÁ EK 600;779,82;0,00;01.01.2002;2002 15316;VAHA
 ELEKTRONICKÁ GF 200;2 229,24;0,00;01.01.2002;2002 15320;TLAÁIAREÁ
 HP LJ 1200;706,33;0,00;01.01.2002;2001 15324;POÁÁTAA PENTIUM 128;1
 030,57;0,00;01.01.2002;2001 15330;AUTOMOBIL SANITNÁ MERCEDES;63
 611,63;0,00;01.01.2002;2001 15340;SUÁIÁ PRÁDLA PRIMUS DA;4
 880,04;0,00;01.01.2002;2002 15350;TURNIQUET PNEUMATICKÁ;2
 563,23;0,00;01.01.2002;2002 15357;TLAÁIAREÁ HP LJ
 1200;759,01;0,00;01.01.2002;2002 15364;POÁÁTAA PENTIUM II.
 900;926,81;0,00;01.01.2002;2002 15365;POÁÁTAA CELERON
 900;816,17;0,00;01.01.2002;2002 15366;MIKROSKOP ZEISS OPMI;13
 722,37;0,00;01.01.2002;2002 15367;AUTOMAT VYVOLÁVACÁ MAMORAY;16
 563,77;0,00;01.01.2002;2001 15368;TRAKTOR ZÁHRADNÁ S KOSAÁKOU;2
 655,18;0,00;01.01.2002;2002 15369;TRAKTOR ZÁHRADNÁ S KOSAÁKOU;2
 655,18;0,00;01.01.2002;2002 15370;PÁLA MOTOROVÁ
 JONSERED;879,31;0,00;01.01.2002;2002 15371;TlaÁiareÁ HP DJ
 930;244,57;0,00;01.01.2002;2001 15372;FOTOMETER STAT FAX 1904;6
 439,62;0,00;01.01.2002;2002 15376;LASER FLAREMETER;65
 287,72;0,00;01.01.2002;1995 15400;LAMPÁ ÁTRBINOVÁ NIDEC;4
 010,26;0,00;01.01.2002;1998 15417;POÁÁTAA
 PENTIUM;771,66;0,00;01.01.2002;2002 15422;POÁÁTAA Celeron;1
 530,21;0,00;01.01.2002;2001 15427;POÁÁTAA
 PENTIUM;981,94;0,00;01.01.2002;2002 15429;TLAÁIAREÁ HP 5550;1
 369,81;0,00;01.01.2002;2002 15441;ZDROJ ZÁLOÁNÁ
 APC;946,19;0,00;01.01.2002;2002 15444;KLADIVO KOMBINOVANÁ;1
 823,38;0,00;01.01.2002;2001 15454-1;OdpárovaÁ sevoranová
 Penlon;0,00;0,00;01.01.2003;2002 15454-2;OdpárovaÁ
 isofluranová;0,00;0,00;01.01.2003;2002 15454-3;Prietokomer
 EFA;0,00;0,00;01.01.2003;2002 15454;PRISTROJ NARKOTIZACNY VENAR;9
 111,73;0,00;01.01.2003;2002 15456-1;Monitor Datex
 Ohmeda;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15456;PRÁSTROJ NARKOTIZAÁNÁ
 Venar;50 166 17;0 00;01 01 2002;2002

15459;TLAČIAREČ HP 1200;692,86;0,00;01.01.2002;2001 15461;LAMPA
 OPERAČNÁ Dr,Mach 380;23 362,28;0,00;01.01.2003;2002
 15464;DEZINFEKTOR ETD Basic;16 596,96;0,00;01.01.2003;2001
 15465;VIDEOKAMERA;14 075,58;0,00;01.01.2003;2002 15471;TERMOSTAT
 MIKROBIOLOGICKÍ 665,31;0,00;01.01.2002;2002 15472;OXIMETER
 PULZNČ BCI 3304;2 300,34;0,00;01.01.2002;2002 15473;OXIMETER
 PULZNČ;2 300,34;0,00;01.01.2002;2002 15474;EKG CARDIOGRAF M 1770
 A;8 613,56;0,00;01.01.2003;2002 15476-1;Zvlhčovač F&P MR
 850;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15476;SERVOVENTILČTOR Galileo
 Gold;53 763,46;0,00;01.01.2002;2002 15480;GenerČtor
 elektrochir.Force FX;13 934,21;0,00;01.01.2003;2002
 15481;GenerČtor elektrochir.Force FX;13
 934,21;0,00;01.01.2003;2002 15482;GenerČtor elektrochir.Force
 FX;12 620,83;0,00;01.01.2003;2002 15483;GenerČtor
 elektrochir.Force FX;12 620,83;0,00;01.01.2003;2002
 15484;GenerČtor elektrochir.Force FX;12
 620,83;0,00;01.01.2003;2002 15485;GenerČtor elektrochir.Force
 FX;12 620,83;0,00;01.01.2003;2002 15487-1;Tomograf-upgrade;11
 760,00;1 143,43;01.03.2012;2012 15487-2;Fundus
 kamera;0,00;0,00;01.01.2002;2002 15487;Tomograf oČnČ HRT II.;139
 397,86;0,00;01.01.2002;2002 15488;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 860,15;0,00;01.01.2003;2001 15489;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 860,15;0,00;01.01.2003;2001 15490;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 860,19;0,00;01.01.2003;2001 15491;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 860,15;0,00;01.01.2003;2001 15494;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 860,19;0,00;01.01.2003;2001 15495;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 804,32;0,00;01.01.2003;2001 15496;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 804,32;0,00;01.01.2003;2001 15497;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 804,32;0,00;01.01.2003;2001 15498;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 804,36;0,00;01.01.2003;2001 15499;ODSČVAČKA VICTORIA;2
 804,36;0,00;01.01.2003;2001 15500-1;SystČm neuronavigaČnČ-
 upgrade;44 992,62;0,00;01.05.2010;2010 15500;SystČm neuronav. s
 mikroskopom;763 460,13;0,00;01.01.2004;2002 15502;KOPČROVACC
 STROJ MINOLTA;1 161,79;0,00;01.01.2002;2002 15503;KOPČROVACC
 STROJ MINOLTA;1 161,79;0,00;01.01.2002;2002 15509;POČATAČ;1
 110,54;0,00;01.01.2002;2002 15513;FANTOM AKREDITAČNÁ 156;1
 214,90;0,00;01.01.2004;2003 15514;SENZITOMETER;1
 387,51;0,00;01.01.2004;2003 15515;DENZITOMETER SD 02PC;1
 895,37;0,00;01.01.2004;2003 15518;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
 392,55;0,00;01.01.2003;2003 15519;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
 392,55;0,00;01.01.2003;2003 15520;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
 392,55;0,00;01.01.2003;2003 15521;PUMPA INJEKČNÁ IPC 2050;1
 392,55;0,00;01.01.2003;2003 15522;POČČTAČ PENTIUM;1
 157,14;0,00;01.01.2003;2002 15527;SYSTČM ZAHRIEVACC;7
 340,74;0,00;01.01.2003;2002 15531;POČČTAČ CELLERON;1
 096,26;0,00;01.01.2003;2002 15533;ODSTREDIVKA HEMATOKRIT 20;2
 041,43;0,00;01.01.2003;2002 15534;ODSTREDIVKA EPPENDORF 5702;3
 983,27;0,00;01.01.2003;2002 15535;POČČTAČ CELERON S TLAČIARČOU;1
 422,46;0,00;01.01.2003;2002 15544;PRČSTROJ ERBOTOM ICC 200 E;9
 384,58;0,00;01.01.2003;2003 15547;PRČSTROJ GYMNA DUO;2
 944,04;0,00;01.01.2004;2003 15548;BOX LAMINČRNY EKOSTAR FLOW;3
 236,41;0,00;01.01.2003;2002 15556;NEBULIZČTOR;1
 136,73;0,00;01.01.2003;2002
 15557;Zariadenie na ohrev pacienta;4 149,11;0,00;01.01.2003;2003
 15558;Zariadenie na ohrev pacienta;4 149,11;0,00;01.01.2003;2003
 15559;PUMPA INFČZNA;2 682,63;0,00;01.01.2003;2002 15560;DČVKOVAČ
 LINEÁRNY MS 16 A;1 014,70;0,00;01.01.2003;2002 15561;DČVKOVAČ
 LINEÁRNY MS 16 A;1 014,70;0,00;01.01.2003;2002 15569-
 1;VentilČtor Elvent 1;0,00;0,00;01.01.2003;1988 15569;PRISTROJ
 NADKOTTAČNÝ NR. 342 80.0 00.01 01 2003.1000 15572;AUTOMATI

15574;OXIMETER PULZNÁ;2 270,46;0,00;01.01.2003;2002
 15577;TERMOCYKLÁR;9 759,01;0,00;01.01.2003;2003 15578;SYSTÁM
 KULTIV.MEDII;51 080,59;0,00;01.01.2003;2003 15579;MONITOR
 VIRIDIA M 3;12 129,49;0,00;01.01.2004;2003 15580;SYSTÁM
 KOMPRESNÁ;4 237,54;0,00;01.01.2004;2003 15583-1;PRÁSTROJ EMG -
 upgrade;11 864,16;2 637,56;01.12.2012;2003 15583;PRÁSTROJ
 ELEKTOMIOGRAF.4 KAN;49 632,48;0,00;01.01.2003;2003
 15584;OXIMETER PULZNÁ;2 459,67;0,00;01.01.2004;2003
 15595;ANALYZÁTOR AMINOKYSELÁN;82 966,74;0,00;01.01.2003;2003
 15596;EKG M 1770A;7 676,76;0,00;01.01.2003;2003
 15600-1;Magnetická rezonancia-upgrade;900 000,00;484
 305,00;01.07.2014;2014 15600;MAGNETICKÁ REZONANCIA;1 824
 696,28;0,00;01.01.2003;2002
 15601-1;Tlačiareň HP LJ 1020;0,00;0,00;01.01.2003;2003
 15601;OÁAROVÁ KOBALTOVÁ;568 235,18;0,00;01.01.2003;2003
 15603;OPTICKÁ ROZVODOVÁ ÁTRUKTÁRA;58
 487,66;0,00;01.01.2003;2002 15604;KABÁNA OÁAROVACIA
 CELOTELOVÁ;41 058,92;0,00;01.01.2004;2003 15605;ZVLHÁOVÁÁ
 TEPELNÁ;1 239,89;0,00;01.01.2004;2003 15608;TELESO
 VYHRIEVACIE;1 136,73;0,00;01.01.2004;2003 15614;ODSTREDIVKA NA
 VÝÁ.LIKVORU;5 865,37;0,00;01.01.2004;2003 15615;NABÁJAÁKA DN
 104;1 274,65;0,00;01.01.2004;2003 15616;NABÁJAÁKA DN 102;1
 218,88;0,00;01.01.2004;2003 15617;NABÁJAÁKA DN 102;1
 218,88;0,00;01.01.2004;2003 15618-1;Litotriptor - monitor HD;6
 656,05;2 414,75;01.07.2013;2013 15618;LITOTRIPTOR
 ULTRAZVUKOVÁ;9 235,28;0,00;01.01.2004;2003 15625;ELEKTROFORÁZA
 HORIZON.PCR;9 871,24;0,00;01.01.2004;2003 15630;POÁÁTAÁ
 CELERON;1 079,93;0,00;01.01.2004;2003 15633;PUMPA LINEÁRNA;1
 382,53;0,00;01.01.2004;2004 15634;DÁVKOVÁÁ INJEKÁNÁ IPC 20/50;1
 659,66;0,00;01.01.2004;2003 15635;BOX LAMINÁRNY EKOSTAR FLOW
 HBB;10 894,31;0,00;01.01.2004;2003 15636;BOX LAMINÁRNY EKOSTAR
 HBBH;10 894,31;0,00;01.01.2004;2003 15637;DATAPROJEKTOR ACER PD
 721;3 807,91;0,00;01.01.2004;2004 15638;KOPÁROVACÁ STROJ
 MINOLTA;1 915,19;0,00;01.01.2004;2004 15640;BOX LAMINÁRNY
 MSC.12;8 097,66;0,00;01.01.2004;2003 15641;BOX LAMINÁRNY;8
 097,66;0,00;01.01.2004;2003
 15642;BOX LAMINÁRNY;8 097,66;0,00;01.01.2004;2003
 15643;NEGATOSKOP Planilux MOD;1 182,73;0,00;01.01.2004;2004
 15644;NEGATOSKOP Planilux MOD;1 182,73;0,00;01.01.2004;2004
 15650;SKALPEL HARMONICKÁ;19 710,88;0,00;01.01.2004;2004
 15651;NEGATOSKOP Planilux MOD;997,54;0,00;01.01.2004;2004
 15652;NEGATOSKOP Planilux MOD;997,54;0,00;01.01.2004;2004
 15671;Generátor elektrokoag.ERBOTOM;9
 715,13;0,00;01.01.2004;2004 15672;TELESO VYHRIEVACIE;1
 145,75;0,00;01.01.2004;2004 15674-1;Tlačiareň HP LJ
 1010;0,00;0,00;01.01.2004;2004 15675;LOÁKO POLOHOVATEÁNÁ;4
 930,89;0,00;01.01.2004;2004 15676;LOÁKO POLOHOVATEÁNÁ;4
 930,86;0,00;01.01.2004;2004 15677;TERMOSTAT CO2 IGO 150;7
 856,70;0,00;01.01.2004;2004 15679;KOPÁROVACÁ STROJ MINOLTA Di;3
 243,01;0,00;01.01.2004;2004 15681;OXIMETER PULZNÁ;1
 990,97;0,00;01.01.2004;2004 15688;RTG PRÁSTROJ BV LIBRA;121
 197,40;0,00;01.01.2004;2004 15698;AUTOMOBIL SANITNÁ SPRINTER;80
 224,39;0,00;01.01.2004;2004 15701;POÁÁTAÁ PENTIUM;1
 097,72;0,00;01.01.2004;2004 15702;POÁÁTAÁ PENTIUM;1
 097,72;0,00;01.01.2004;2004 15710-3;Odparová isofluranová TEC
 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15710-5;Prietokomer
 EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15710;PRÁSTROJ NARKOTIZAÁNÁ
 Venar;34 276,74;0,00;01.01.2005;2004 15711;MONITOR S/5
 COMPACT;28 449,38;0,00;01.01.2005;2004 15712;OXYMETER
 EETÁI NV.11 151 00.0 00.01 01 2005.2004 15716;PRÁSTROJ ECHO

15718;MONITOR FETÁLNY M 1351 A;7 076,91;0,00;01.01.2005;2004
 15719;STOL UROLOGICKÁ ZÁKROKOVÁ;4 381,86;0,00;01.01.2005;2004
 15721;PUMPA INJEKČNÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004 15722;PUMPA
 LINEÁRNA STRIEKAČKOVÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004 15723;PUMPA
 LINEÁRNA STRIEKAČKOVÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004 15724;PUMPA
 LINEÁRNA STRIEKAČKOVÁ;1 029,01;0,00;01.01.2005;2004
 15728-2;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
 15728-4;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15728;PRÁSTROJ
 NARKOTIZAČNÝ Venar;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
 15729-4;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
 15728-5;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15729;PRÁSTROJ
 NARKOTIZAČNÝ Venar;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
 15729-2;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
 15728-4;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15730;PRÁSTROJ
 NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
 15729-3;Odparovač isofluranová;0,00;0,00;01.01.2005;2004
 15728-4;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15731;PRÁSTROJ
 NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
 15729-1;Odparovač isofluranová;0,00;0,00;01.01.2005;2004
 15728-3;Prietokomer EFA;0,00;0,00;01.01.2005;2004 15732;PRÁSTROJ
 NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
 15729-2;Odparovač isofluranová TEC 7;0,00;0,00;01.01.2005;2004
 15728-4;Prietokomer EFA.;0,00;0,00;01.01.2005;2004
 15733;PRÁSTROJ NARKOTIZAČNÝ VENAR;28 804,02;0,00;01.01.2005;2004
 15734;Denzitometer kostný celotelový;153
 417,28;0,00;01.01.2005;2004 15735;MONITOR MODULÁRNY S/5 /CAM/;23
 907,02;0,00;01.01.2005;2004 15736;MONITOR MODULÁRNY S/5;23
 907,02;0,00;01.01.2005;2004 15737;MONITOR MODULÁRNY S/5 /CAM/;23
 907,02;0,00;01.01.2005;2004 15738;MONITOR MODULÁRNY S/5;23
 907,06;0,00;01.01.2005;2004 15739;MONITOR MODULÁRNY /CAM/;23
 907,02;0,00;01.01.2005;2004 15740;MONITOR MODULÁRNY /CAM/;29
 942,67;0,00;01.01.2005;2004 15741;MANIPULÁTOR S KONTAJNERMI;5
 746,70;0,00;01.01.2005;2004 15742;MANIPULÁTOR S KONTAJNERMI;5
 746,70;0,00;01.01.2005;2004 15743;VOZÁK UZAVRETÝ JF 900;4
 094,67;0,00;01.01.2005;2004 15744;VOZÁK UZAVRETÝ JF 900;4
 094,67;0,00;01.01.2005;2004 15745;VOZÁK UZAVRETÝ JF 900;4
 094,67;0,00;01.01.2005;2004 15746;VOZÁK UZAVRETÝ JF 900;4
 094,67;0,00;01.01.2005;2004 15747;VOZÁK UZAVRETÝ JF 900;4
 094,67;0,00;01.01.2005;2004 15764;POČÍTAČ S TLAČIAROU HPLJ;1
 635,60;0,00;01.01.2005;2005 15767;MONITOR VITÁLNYCH FUNKCIÍ
 S/5;8 277,30;0,00;01.01.2005;2004 15768;KAMERA DERMATOLOGICKÁ;6
 542,16;0,00;01.01.2005;2004 15769;PASTERIZÁTOR OHRIEVAČ STRAVY;1
 150,73;0,00;01.01.2005;2005 15770;MONITOR VITÁLNYCH FUNKCIÍ
 S/5;5 074,32;0,00;01.01.2005;2005 15771;MONITOR VITÁLNYCH
 FUNKCIÍ S/5;5 074,32;0,00;01.01.2005;2005 15772;MONITOR
 VITÁLNYCH FUNKCIÍ S/5;5 074,32;0,00;01.01.2005;2005
 15773;MONITOR VITÁLNYCH FUNKCIÍ S/5;5
 074,32;0,00;01.01.2005;2005 15774;OXIMETER PULZNÝ;1
 095,40;0,00;01.01.2005;2005 15775;OXIMETER PULZNÝ;1
 095,40;0,00;01.01.2005;2005 15776;OXIMETER PULZNÝ TruSat;1
 095,40;0,00;01.01.2005;2005 15777;OXIMETER PULZNÝ Trusac;1
 095,40;0,00;01.01.2005;2005 15778-1;Zvlhčovač MR
 850;0,00;0,00;01.01.2005;2005 15778;VENTILÁTOR NOVOROD. SLE
 5000;46 445,46;0,00;01.01.2005;2005 15779;POČÍTAČ-SERVER
 WEBOVÝ;6 302,20;0,00;01.01.2005;2005 15780;ODSÁVAČKA VICTORIA;2
 086,17;0,00;01.01.2005;2005 15781;ODSÁVAČKA VICTORIA;2
 086,17;0,00;01.01.2005;2005 15782;ODSÁVAČKA VICTORIA;1
 535,02;0,00;01.01.2005;2005 15783;ODSÁVAČKA VICTORIA;1
 535,02;0,00;01.01.2005;2005 15785;MIKROSKOP NIKON;4
 151 03.0 00.01 01 2005.2005 15787;POČÍTAČ DENTITIUM S DRÁCI .1

15790;PUMPA INFÁZNA;1 975,04;0,00;01.01.2005;2005 15791;PUMPA
 INFÁZNA;1 975,04;0,00;01.01.2005;2005 15793;ODSÁVAÁKA
 VICTORIA;2 154,58;0,00;01.01.2005;2005 15794;ROTATITER;1
 951,34;0,00;01.01.2005;2005 15795;MAMOGRÁFICKÁ PRÁSTROJ;220
 841,00;0,00;01.01.2005;2005 15796;JEDNOTKA ELEKTROKOAGUL.UES;14
 033,03;0,00;01.01.2005;2005 15798;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
 469,43;0,00;01.01.2005;2005 15799;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
 469,43;0,00;01.01.2005;2005 15800;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
 469,43;0,00;01.01.2005;2005 15801;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
 469,43;0,00;01.01.2005;2005 15802;PUMPA INFÁZNA - Infusomat;1
 469,43;0,00;01.01.2005;2005 15806;MULTIPROJEKTOR BENQ MP 620;1
 288,59;0,00;01.01.2006;2005 15808;VOZÁK TRANSPORTNÁ;6
 962,86;0,00;01.01.2006;2005 15809;KRESLO GERIATRICKÁ;1
 868,32;0,00;01.01.2006;2005 15810-1;VÁTAÁKA -pohonnÁ
 jednotka;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15810;VÁTAÁKA COMPACT AIR
 DRIVE II;6 526,69;0,00;01.01.2006;2005 15811;ANALYZÁTOR SYSMEX
 KX 21N;18 091,35;0,00;01.01.2006;2005 15812;INKUBÁTOR
 NOVOROD.INKA SI 302;11 617,87;0,00;01.01.2005;2005 15816;LOÁKO
 POLOHOVATEÁNÁ;4 937,50;0,00;01.01.2006;2005 15817;LOÁKO
 POLOHOVATEÁNÁ;11 451,20;0,00;01.01.2006;2005 15818;LOÁKO
 POLOHOVATEÁNÁ;4 937,53;0,00;01.01.2006;2005 15819;LOÁKO
 POLOHOVATEÁNÁ;4 937,53;0,00;01.01.2006;2005 15821;ERBE VIO
 300D;120 032,93;0,00;01.01.2006;2005 15826;LAMPÁ OPERAÁNÁ
 MERILUX;5 923,12;0,00;01.01.2006;2005 15827;LAMPÁ OPERAÁNÁ
 MERILUX;9 708,99;0,00;01.01.2006;2005 15828;LAMPÁ OPERAÁNÁ
 MERILUX;14 632,78;0,00;01.01.2006;2005 15829;KRESLO
 ZUBOLEKÁRSKE;2 320,25;0,00;01.01.2006;2005 15830;MONITOR
 VITAL.FUNKCII;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15831;MONITOR
 VITAL.FUNKCII S/5;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15832;MONITOR
 VITAL.FUNKCII;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15833;MONITOR
 VITAL.FUNKCII;6 624,28;0,00;01.01.2006;2005 15834;KRESLO
 TRANSPORTNÁ;2 923,62;0,00;01.01.2006;2005 15835;APEX LOKÁTOR;1
 626,50;0,00;01.01.2006;2005
 15836- 1;IrigaÁNÁ modul 1000;0,00;0,00;01.01.2006;2005
 15836;GenerÁtor elektrochir.MALIS;25
 933,71;0,00;01.01.2006;2005
 15837- 1;Videobronchoskop;0,00;0,00;01.01.2006;2005
 15837-2;Videoprocessor CV
 145;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-3;Zdroj svetelnÁ
 CLE 145;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-4;Monitor
 PVM;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-5;OdsÁvaÁka KV
 5;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15837-
 6;KoagulÁtor;0,00;0,00;01.01.2006;2005
 15837;VIDEOBRONCHOSKOPCKÁ ZOSTAVA EV;69
 843,89;0,00;01.01.2006;2005 15838;KopÁrovacÁ stroj;1
 066,52;0,00;01.01.2006;2005 15839;LOÁKO POLOHOVATEÁNE
 ELEGANZA;5 524,96;0,00;01.01.2006;2005 15840;KRYOKAUTER;8
 750,98;0,00;01.01.2006;2005 15841;SYSTÁM PLAZMAKINETICKÁ;13
 860,25;0,00;01.01.2006;2005 15842;PROGRAM VEMA;9
 956,08;0,00;01.01.2006;1999 15844;TLAÁIAREA TALLY T 2265;1
 896,04;0,00;01.01.2006;2005 15847;PUMPA INFÁZNA PERFUSOR;1
 232,42;0,00;01.01.2006;2005 15848;DEFIBRILÁTOR M3869A;4
 758,61;0,00;01.01.2006;2005 15849;Monitor ICP EXPRESS;5
 908,65;0,00;01.01.2006;2006 15850;AUTOKLAV STATIM;8
 597,03;0,00;01.01.2006;2005 15851;TONOMETER BEZKONTAKTNÁ
 CANON;12 613,69;0,00;01.01.2006;2005 15852;RTG PRÁSTROJ S C
 RAMENOM;141 275,64;0,00;01.01.2006;2005 15854;DEFIBRILÁTOR
 M3869A;4 758,61;0,00;01.01.2006;2005 15857;DEFIBRILÁTOR TEC
 5531K;10 586,20;0,00;01.01.2006;2005 15858;DEFIBRILÁTOR TEC
 5531K.10 586,20.00.01.01.2006.2005 15858.0000000000000000

15861;Prístroj ultrazv. CUSA;165 587,20;0,00;01.01.2006;2005
 15862-1;Monitor JVC;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15862-2;Kamera SL
 II SCB;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15862-3;Kamera -
 hlava;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15862-4;Zdroj
 svetla;0,00;0,00;01.01.2006;2005
 15862-5;TZ - endoskop. - optika 0;4 246,30;3
 715,42;01.11.2016;2016 15862;Endoskop.zostava Karl Storz;36
 830,18;0,00;01.01.2006;2005 15863;ODSTREDIVKA STOLNÁ ALCPK
 110;3 278,56;0,00;01.01.2006;2005 15864;ODSTREDIVKA STOLNÉ
 B4i;5 253,60;0,00;01.01.2006;2005 15865-1;ODSTREDIVKA STOLNÁ
 B4i;0,00;0,00;01.01.2006;2005 15865;ODSTREDIVKA STOLNÁ B4i;5
 253,60;0,00;01.01.2006;2005
 15867- 1;Zvlhčovač MR 850;0,00;0,00;01.01.2006;2005
 15867;SERVOVENTILATOR GALILEO GOLD;49
 624,91;0,00;01.01.2006;2005
 15868- 1;Zvlhčovač MR 850;0,00;0,00;01.01.2006;2005
 15868;SERVOVENTILATOR GALILEO GOLD;49
 624,91;0,00;01.01.2006;2005 15869;SKALPEL RADIČHIRURGICKÝ;6
 399,12;0,00;01.01.2006;2005 15871;Odsávačka dentálna;1
 311,16;0,00;01.01.2006;2006 15889;STERILIZATOR STERIVAP;165
 836,85;0,00;01.01.2006;2006 15890;Monitor S/5;25
 116,01;0,00;01.01.2006;2005 15891;Monitor S/5;25
 116,01;0,00;01.01.2006;2005 15892;Monitor S/5;25
 116,01;0,00;01.01.2006;2005 15893;Monitor S/5;25
 116,01;0,00;01.01.2006;2005 15894;Monitor S/5;25
 116,01;0,00;01.01.2006;2005 15895;Monitor S/5;25
 116,01;0,00;01.01.2006;2005 15896;Monitor centrálny;22
 045,01;0,00;01.01.2006;2005 15899;OXYMETER PULZNÝ;1
 461,53;0,00;01.01.2006;2006 15900;Fréza sešívací;1
 747,69;0,00;01.01.2006;2005 15901;KOPEROVACÍ STROJ MINOLTA;2
 881,56;0,00;01.01.2006;2005 15903;KOPEROVACÍ STROJ MINOLTA;3
 559,02;0,00;01.01.2006;2005 15904;KOPEROVACÍ STROJ MINOLTA;3
 559,02;0,00;01.01.2006;2005 15905;KOPEROVACÍ STROJ MINOLTA;3
 559,02;0,00;01.01.2006;2005 15906;Léko polohovateľné;7
 758,35;0,00;01.01.2006;2005 15907;Pumpa infúzna striekačková;1
 433,88;0,00;01.01.2006;2005 15908;Pumpa infúzna;1
 825,67;0,00;01.01.2006;2005
 15909;Léko polohovateľné;9 589,36;0,00;01.01.2006;2006
 15910;Léko polohovateľné;7 758,35;0,00;01.01.2006;2006
 15911;Léko polohovateľné;9 772,89;0,00;01.01.2006;2006
 15916;Počítač Pentium 2,8;1 218,22;0,00;01.01.2007;2006
 15917;Počítač Pentium 2,8;1 218,22;0,00;01.01.2007;2006
 15918;Počítač Intel Celeron D 331/2;1
 036,91;0,00;01.01.2007;2006 15920;Počítač Intel Celeron D331;1
 036,91;0,00;01.01.2007;2006 15923;Pumpa odsávací SSU-2;1
 416,38;0,00;01.01.2007;2006 16031;Laryngoskop-video;16
 265,02;0,00;01.01.2007;2006 16032-1;Optika 30 Hopkins1;3
 599,86;0,00;01.02.2015;2006 16032-2;Optika 30 Hopkins;4
 398,32;4 092,87;01.03.2017;2017 16032;Hysteroskop Versapoint;22
 830,10;0,00;01.01.2007;2006 16034;ICP EXPRESS Codman 82-6635;6
 638,58;0,00;01.01.2007;2006 16035;Monitor ICP EXPRESS;6
 638,62;0,00;01.01.2007;2006 16036;Kardiograf AVALON FM
 20;11 575,38;0,00;01.01.2007;2006 16044-1;ERBE VIO
 200D;0,00;0,00;01.01.2007;2006 16045;Prístroj Visante
 oftalm.;116 132,24;0,00;01.01.2007;2006 16046;Prístroj
 fakoemulzifikačný;64 737,80;0,00;01.01.2007;2006 16047;Laser
 diódový;49 553,54;0,00;01.01.2007;2006 16048;Prístroj MASTER
 oftalm.;56 424,68;0,00;01.01.2007;2006 16049;Perimeter
 počítačový;33 193,92;0,00;01.01.2007;2006 16050;Prístroj
 ultrazvukový Alokia-78 885 71.8 88.81 81 2007.2006 16051-

16051-4;Monitor Sony;0,00;0,00;01.01.2007;2003
16051-5;Vozok
zostave;0,00;0,00;01.01.2007;2003
16051-6;Zostava artrosk. - teleskop;4 346,05;2
292,35;01.10.2014;2003 16051-7;Zostava artrosk. - optika;2
304,08;1 472,08;01.06.2015;2015
16051-8;Zostava artrosk. - optika 30;4 914,75;3
549,69;01.12.2015;2015 16051;Zostava artroskopick^ MEDILAS;76
278,33;0,00;01.01.2007;2003
16052-1;Turniket;0,00;0,00;01.01.2007;2006 16052;Pumpa na
odsuvanie;26 464,55;0,00;01.01.2007;2006 16053;Lampa
fototerapeutick0;1 129,72;0,00;01.01.2007;2005 16054;Lampa
fototerapeutick0;1 129,72;0,00;01.01.2007;2005 16055;EKG prestroj
TRIM I;4 443,01;0,00;01.01.2007;2006 16056;EKG prestroj TRIM I;5
621,62;0,00;01.01.2007;2006 16057;EKG prestroj TRIM I;5
621,66;0,00;01.01.2007;2006 16059;EKG prestroj TRIM I;5
621,66;0,00;01.01.2007;2006 16061;EKG prestroj TRIM I;5
621,66;0,00;01.01.2007;2007 16154;Loko vyhrievan0;8
222,47;0,00;01.02.2007;2006 16155;Linka kuchynsky
129,29;0,00;01.02.2007;2006 16169;Odstredivka Alegria;4
937,60;0,00;01.04.2007;2006 16171;Stol urologick0;2
227,38;0,00;01.04.2007;2006 16172;System kamerov0;4
063,63;0,00;01.04.2007;2007 16176;Automobil motorovy VW Passat;37
422,89;0,00;01.06.2007;2006 16190;Datavideoprojektor ACER;1
342,13;0,00;01.05.2007;2007 16196;Pumpa inffena Volumed;2
212,04;0,00;01.07.2007;2007 16197;System vakuovG INTACS;15
933,08;0,00;01.07.2007;2006 16215-1;Tavi0ka
HAW0;0,00;0,00;01.08.2007;2006
16215;STERILIZATOR PLAZMOVA STERRAD;418
987,75;0,00;01.08.2007;2006 16216;Monitor patientsky;2
655,51;0,00;01.09.2007;2007 16217;Monitor patientsky;2
655,51;0,00;01.09.2007;2007 16221;Monitor vitalnych funkci0;4
929,30;0,00;01.10.2007;2007 16223-1;Videokolonoskop CF
165;0,00;0,00;01.10.2007;2007 16223-2;Videoprocessor CV
165;0,00;0,00;01.10.2007;2007 16223-3;Zdroj svetla CLE
165;0,00;0,00;01.10.2007;2007 16223-6;Pumpa preplachovacia OFP-2;2
486,82;1 730,68;01.08.2015;2015 16223-7;Jednotka insulfa0n0 UCR
C02;5 200,97;3 620,69;01.08.2015;2015 16223;Videoendoskopick0
zostava;66 385,38;0,00;01.10.2007;2007
16226-1;KNIS - fi^k^lne pokladnice;8 812,80;4
221,76;01.07.2015;2015 16226;Komplexn0 nemoc.infor.syst0m;1 499
234,04;0,00;01.10.2007;2006
16227-1;Zvlh0ova0 MR 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
16227;Ventil0tor novorodeneck0;26 675,86;0,00;01.12.2007;2007
16228;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16229;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16230;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16231;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16232;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16233;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,60;0,00;01.12.2007;2007
16234;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,60;0,00;01.12.2007;2007
16235;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16236;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16237;ODS0VA0KA VICTORIA;1 991,64;0,00;01.12.2007;2007
16238;Gener0tor elektrochir.Forcetri;32
530,04;0,00;01.12.2007;2007 16239;D0vkova0 injek0n0;1
987,29;0,00;01.12.2007;2007 16240;D0vkova0 injek0n0;1
987,29;0,00;01.12.2007;2007 16241;D0vkova0 injek0n0;1
987,29;0,00;01.12.2007;2007 16242;D0vkova0 injek0n0;1
087 20.0 00.01 12 2007.2007 16243;Gener0tor elektrochir.Forcetri;32

16248;Monitor patientsky VM4;6 068,74;0,00;01.12.2007;2007
 16250;Monitor patientsky VM4;6 068,74;0,00;01.12.2007;2007
 16251;Dermatoskop digit.celotelový;59 582,92;0,00;01.12.2007;2007
 16252;Prístroj ultrazvukový MyLab 50;53 048,20;0,00;01.12.2007;2007
 16253-1;Monitor CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-2;Monitor
 CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-3;Monitor
 CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-4;Monitor
 CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-5;Monitor
 CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16253-6;Monitor
 CCCM;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16253;Systém monitorovací centrálny;105
 457,64;0,00;01.12.2007;2007 16254;Prístroj urodynamický;16
 594,27;0,00;01.12.2007;2007 16255;Lýko polohovateľný;1
 382,53;0,00;01.12.2007;2007 16256;Lýko polohovateľný;1
 382,53;0,00;01.12.2007;2007 16257;Lýko polohovateľný;1
 382,53;0,00;01.12.2007;2007 16258;Lýko polohovateľný;1
 382,53;0,00;01.12.2007;2007 16259;Lýko polohovateľný;1
 382,53;0,00;01.12.2007;2007 16260;Lýko polohovateľný;1
 382,53;0,00;01.12.2007;2007 16261;Lýko polohovateľný;5
 522,07;0,00;01.12.2007;2007 16262;Lýko polohovateľný;5
 522,07;0,00;01.12.2007;2007 16263;Lýko polohovateľný;5
 522,14;0,00;01.12.2007;2007 16264;Lýko polohovateľný;5
 522,14;0,00;01.12.2007;2007 16265;Lýko polohovateľný;5
 522,14;0,00;01.12.2007;2007 16266;Lýko polohovateľný;5
 522,14;0,00;01.12.2007;2007 16267-2;Videolaryngoskop-
 videoprocesor;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16267-
 3;Videolaryngoskop - kamer.hlava;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16267-4;Videolaryngoskop-monitor LCD;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16267-5;Videolaryng.-svet.zdroj ext.;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16267-6;Videolaryng.-sv.zdroj miniat.;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16267;Videolaryngoskop /zostava/;33 900,10;0,00;01.12.2007;2007
 16268-1;Videokolonoskop CF-Q 165;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-
 2;Videoprocesor CV 165;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-3;Zdroj
 svetelný CLE 165;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-4;Monitor LMD
 1420;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-5;Pumpa odsávací SSU-
 2;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-6;Jednotka elektrokoag.PSD
 30;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268-7;Vozyk WM-NP
 1;0,00;0,00;01.12.2007;2006 16268;Videoendoskopický zostava;89
 602,04;0,00;01.12.2007;2006 16269;Styl operačný Mobilis;46
 537,38;0,00;01.12.2007;2007 16270-1;Výtačka mikrochir.- trepanýtor;5
 638,87;1 460,29;01.11.2012;2012 16270-2;Výtačka -nýdst.
 kraniotom;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16270-3;Výtačka -nýdst.
 Duraguard;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16270-4;Výtačka -nýsadek HI-
 LINE;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16270;Výtačka chirurgický;23
 208,19;0,00;01.12.2007;2007 16271;Lampa operačný;16
 583,65;0,00;01.12.2007;2007
 16272-1;Zvlhčovací typ F&P MR 730;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16272;Servoventilátor Galileo GOLD;53 010,26;0,00;01.12.2007;2007
 16273-1;Zvlhčovací F&P MR 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16273;Servoventilátor Galileo GOLD;53 010,22;0,00;01.12.2007;2007
 16274-1;Zvlhčovací MR 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16274;Servoventilátor Galileo GOLD;53 010,22;0,00;01.12.2007;2007
 16275-1;Zvlhčovací F&P 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16275;Servoventilátor Hamilton G 5;49 790,88;0,00;01.12.2007;2007
 16276-1;Zvlhčovací F&P 850;0,00;0,00;01.12.2007;2007
 16276;Servoventilátor Hamilton G 5;49 790,88;0,00;01.12.2007;2007
 16277;Monitor vitálnych funkcií;12 689,30;0,00;01.12.2007;2007 1628;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 16280;Monitor vitálnych
 funkcií;12 689,30;0,00;01.12.2007;2007 16281;Monitor vitálnych
 funkcií;12 689,30;0,00;01.12.2007;2007

16282;Monitor vitálnych funkcií;12 689,24;0,00;01.12.2007;2007
 16283-1;RTG prístroj -DICOM upgrade;11 944,80;5 909,60;01.05.2014;2014
 16283;RTG prestroj s C ramenom;138 219,48;0,00;01.12.2007;2007
 16284-1;Videoprosesor CV 165;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-
 2;Zdroj svetelný CLE 165;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-3;Monitor
 LCD LMD 1420;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-4;Vozýk WM-
 NP1;0,00;0,00;01.12.2007;2007 16284-5;Videoduodenoskop;32
 894,05;0,00;01.08.2010;2010 16284;Videoendoskop -zostava;89
 602,04;0,00;01.12.2007;2007 16288;Inkubátor novorodenecký
 319,39;0,00;01.12.2007;2007 16289;Pumpa infúzna Alaris GW;1
 659,03;0,00;01.12.2007;2007 16290;Pharyngo-laryngoscope;3
 658,53;0,00;01.12.2007;2007 16291;Poýýtaý - Server-Internet pac.;3
 080,26;0,00;01.12.2007;2007 16292;Prístroj inhalačný;1
 327,76;0,00;01.12.2007;2007 16295;Poýýtaý Notebook Siemens;1
 135,66;0,00;01.02.2008;2007 16296;Poýýtaý Notebook Sony Vaio;3
 136,36;0,00;01.02.2008;2008 16299-1;Zvlhýovaý MR
 410;0,00;0,00;01.04.2008;2008 16299;Ventilátor novorodenecký;35
 284,07;0,00;01.04.2008;2008 16300;Výtaýka chirurgický;7
 880,40;0,00;01.04.2008;2008 16301;Koridor-spojovacia chodba;99
 581,76;60 215,73;01.05.2008;2007 16302;Tlaýiareý Siemens 9045;1
 991,30;0,00;01.05.2008;2008 16303;Pumpa infúzna Volumed VP 5005;2
 212,04;0,00;01.06.2008;2008 16304;EKG prestroj SE-12 Express;3
 319,39;0,00;01.06.2008;2008 16305;EKG prestroj SE-12 Expressl;3
 319,39;0,00;01.06.2008;2008 16306;Inkubátor novorodenecký;10
 783,38;0,00;01.06.2008;2008 16307-2;Dozimeter Dose
 1;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307-3;Dozimeter Dose
 1;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307-4;Dozimeter osobný
 DIS;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307-5;Notebook Dell
 Latitude;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16307;Systém
 dozimet.Wellhofer;289 851,06;0,00;01.07.2008;2008 16308;Simulátor
 RTG- ACUITY;1 391 515,50;0,00;01.07.2008;2008 16309;EVIS -
 programový vybavenie ZT;1 694,68;0,00;01.07.2008;2008
 16310;Televízor Plazma HITACHI;2 455,75;0,00;01.07.2008;2008
 16311;Demineralizačný zariadenie;1 942,87;0,00;01.07.2008;2008
 16312-1;Stanica pracovný Eclipse;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
 2;Tlaýiareý sieťový HP 2800 DTN;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
 3;Stanica kontýrovacia Optimplex;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
 4;Stanica kontýrovacia Optimplex;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16312-
 5;Stanica kontýrovacia Optimplex;0,00;0,00;01.07.2008;2008
 16312;Systém plynovací ECLIPSE;542 344,69;0,00;01.07.2008;2008
 16313;Urýchýovaý lineárny CLINAC;2 496 942,01;0,00;01.07.2008;2008
 16314-1;Monitor k serveru PE 2900;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-
 2;Stanica pracovný ARIA WS02;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-
 3;Monitor TFT;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-4;Monitor
 TFT;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-5;Tlaýiareý HP LJ
 P2015;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-6;Tlaýiareý HP LJ
 P2015;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314-7;Pracovný stanica ARIA
 WS01;0,00;0,00;01.07.2008;2008 16314;Systém verifikačný;255
 060,38;0,00;01.07.2008;2008 16315;Zostava skrinkový;2
 741,35;0,00;01.07.2008;2008 16318;Paný na malý klby;2
 320,25;0,00;01.09.2008;2008 16319;Paný na malý klby;2
 320,25;0,00;01.09.2008;2008 16322;Automobil osobný PEUGEOT;12
 281,75;0,00;01.08.2008;2008 16324-1;Statív
 podlahový;0,00;0,00;01.09.2013;2008 16324;Mikroskop operačný
 LUMERA;223 179,31;0,00;01.08.2008;2008 16325;Klieýte ýtikacie
 Bajonetove;2 052,45;0,00;01.08.2008;2008 16326;Klieýte ýtikacie
 Bajonetove;2 052,45;0,00;01.08.2008;2008 16327;Klieýte ýtiepacie;1
 360,72;0,00;01.08.2008;2008 16328;Klieýte ýtiepacie;1
 360,72;0,00;01.08.2008;2008

16329;Rozvierač;1 922,66;0,00;01.09.2008;2008 16330;Retraktor
Olympus;1 177,59;0,00;01.09.2008;2008 16332;Nýstroj penetračný;2
978,36;0,00;01.10.2008;2008 16333;Telesokop Olympus A5;4
685,06;0,00;01.09.2008;2008 16334;Tlačiareň OKI MX-50;2
063,90;0,00;01.10.2008;2008 16335-1;Monitor vit.funkcii
Datex;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335-2;Odsávačka DYNAMIC
II;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335-3;Odparovač isofluranový
Vap.;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335-5;Odparovač
sevor.Vaporizer;0,00;0,00;01.10.2008;2008 16335;Prístroj
anest.GENTLEMAN;75 051,45;0,00;01.10.2008;2008 16336;EKG
Cardiovit AT 2;3 831,57;0,00;01.10.2008;2008 16337;EKG Cardiovit
AT 2;3 831,57;0,00;01.10.2008;2008 16338;AUTOLOG systém
autotransfúzny;43 815,97;0,00;01.10.2008;2008 16339;ýahač
elektrický;15 224,03;0,00;01.10.2008;2008 16340-1;Sonda konvexný
C5-2;0,00;0,00;01.10.2012;2008 16340-2;Sonda vaginálna C8-
4v;0,00;0,00;01.11.2008;2008 16340;Prístroj ultrazvukový HD
11XE;205 397,80;0,00;01.11.2008;2008 16341;Lýko polohovateľný
Eleganza;4 672,54;0,00;01.10.2008;2008 16342;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16343;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16344;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16345;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16346;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16347;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16348;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16349;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16350;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16352;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16353;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16354;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16355;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16356;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16357;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16358;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16359;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16360;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16361;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16362;Posteň
polohovacia;1 291,25;0,00;01.10.2008;2008 16363;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16364;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16365;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16366;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16367;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16368;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16369;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16370;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16371;Posteň
polohovacia;1 291,24;0,00;01.10.2008;2008 16372;Box mraziaci;7
149,64;0,00;01.11.2008;2008 16373;Box mraziaci LCD 60;2
532,00;0,00;01.11.2008;2008 16374;Datavideoprojektor;1
228,17;0,00;01.11.2008;2008 16375;Systém na ohrev rozt.LEVEL;16
596,63;0,00;01.11.2008;2008 16376;Automobil osobný BMW;72
961,43;0,00;01.11.2008;1997 16377;Chladnička LIEBHERR FKv 4310;1
062,21;0,00;01.11.2008;2008 16378;Monitor patientsky MP 5;11
079,20;0,00;01.11.2008;2008 16379;Odstredivka Rotina 38;5
604,76;0,00;01.11.2008;2008 16380;Odstredivka Rotina 420;6
709,59;0,00;01.11.2008;2008 16381-1;Lapar. jednotka
ovládacia;0,00;0,00;01.12.2008;2008 16381-2;Lapar. kamerový
hlava;0,00;0,00;01.12.2008;2008 16381-3;Lapar.- monitor
HDTV;0,00;0,00;01.12.2008;2008

16420;Analyzátor glukozové;8 895,98;0,00;01.02.2009;2009 16421-
 1;Sonda CBF k USG prístroju;4 032,00;0,00;01.04.2011;2011
 16423;Pervasive SQL for Windows;2 939,30;0,00;01.03.2009;2008
 16424;EEG prístroj TruScan PT 24;18 367,65;0,00;01.04.2009;2008
 16425;Digestor Toxicap 1016;8 692,89;0,00;01.04.2009;2009
 16426;Pumpa infúzna;2 011,10;0,00;01.04.2009;2008 16427;éiarié
 UVB;10 920,00;0,00;01.04.2009;2008 16428;éiarié Photo Dyn;3
 021,00;0,00;01.04.2009;2008 16429;Mikroskop LEICA DME;2
 715,68;0,00;01.04.2009;2008 16430-1;Monitor
 ICARD;0,00;0,00;01.04.2009;2008 16430-2;Odparovaé isofluranové
 Sigma;0,00;0,00;01.04.2009;2008 16430-4;Prietokomer
 EFA;0,00;0,00;01.04.2009;2008
 16430;Prístroj anesteziol.VENAR LIBE;35 676,20;0,00;01.04.2009;2008
 16432;Fundus kamera;47 398,89;0,00;01.04.2009;2007 16433;Pané AR
 123 00;2 320,00;0,00;01.07.2009;2009 16434;Grasper - Kingfisher
 sutute;3 789,88;0,00;01.07.2009;2009 16435;Poéétaé - Server -LIS
 Stapro;2 293,00;0,00;01.08.2009;2009 16436;Monitor patientsky;4
 462,50;0,00;01.08.2009;2009 16437;Monitor patientsky DASH 2500;4
 309,50;0,00;01.08.2009;2009 16438;Monitor patientsky DASH 2500;4
 309,50;0,00;01.08.2009;2009 16439;Zvéraéka priebeéné;2
 085,00;0,00;01.08.2009;2009 16440;Sada fixaéné pomécok;29
 997,00;0,00;01.08.2009;2009 16450;Lampa operaéné Merilux;6
 671,70;0,00;01.09.2009;2009 16451;Monitor fetélny;6
 499,00;0,00;01.09.2009;2009 16452-1;Bimanuél
 ALCON;0,00;0,00;01.09.2009;2009 16452;Fakoemulzifikátor INFINITI;35
 640,50;0,00;01.09.2009;2009 16453;Pumpa infúzna;1
 734,08;0,00;01.10.2009;2009 16454;Lampa operačné Merilux X3 FM;5
 372,80;0,00;01.10.2009;2009 16455;CT zariadenie - 64;1 598
 765,00;0,00;01.11.2009;2009
 16456- 1_1;Sondy k USG prístroju ALOKA;9 021,60;1
 630,71;01.09.2012;2012 16456;Systém neuromonit.Eclipse;399
 090,30;0,00;01.11.2009;2009
 16457- 1;Prístroj ultrazvukové- sonda;0,00;0,00;01.11.2009;2009
 16457;Prístroj ultrazvukové M 5;29 540,00;0,00;01.11.2009;2009
 16458;Laser diodové;116 000,00;0,00;01.11.2009;2009
 16459;Kopérovací stroj Canon;2 526,80;0,00;01.11.2009;2009
 16460;Optotyp ETDRS;1 991,64;0,00;01.11.2009;2009 16461;Fixátor
 multifunkčné /set/;16 600,00;0,00;01.12.2009;2009 16462;EKG
 prístroj MAC 400;2 177,70;0,00;01.12.2009;2009 16463;EKG prístroj
 MAC 400;2 177,70;0,00;01.12.2009;2009 16465;Monitor patientsky;4
 462,50;0,00;01.12.2009;2009 16466;Systém kamerové;3
 513,71;0,00;01.12.2009;2009 16467;Monitor ICP EXPRES;4
 788,00;0,00;01.12.2009;2009 16468;Monitor ICP EXPRES;4
 788,00;0,00;01.12.2009;2009 16470;Doska podloéné k CT;10
 248,28;0,00;01.01.2010;2010 16471-1;Dévkovaé
 injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010 16471-2;Dévkovaé
 injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010 16471-3;Dévkovaé
 injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010
 16471- 4;Dévkovaé
 injekéné;0,00;0,00;01.01.2010;2010 16471;Stanica
 infúzna;8 389,62;0,00;01.01.2010;2010
 16472- 1;Monitor ICARD;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472-2;Odparovaé
 izofluranové;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472-3;Odparovaé
 sevoran.Penlon;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472-4;Prietokomer
 EFA;0,00;0,00;01.02.2010;2010 16472;Prístroj anesteziol. VENAR;35
 676,20;0,00;01.02.2010;2010 16473;Prístroj ultrazvukové LOGIQ;32
 060,00;0,00;01.02.2010;2010 16474;Posteé polohovacia;5
 774,84;0,00;01.03.2010;2010 16475;Posteé polohovacia;6
 804,13;0,00;01.03.2010;2010 16476;Kopresor na stlaéné vzduch;4
 517 20.0 00.01 03 2010.2010 16477;Tokubátor novorodenecké;13

16478; Inkubátor novorodenecký; 13 830,75; 0,00; 01.04.2010; 2010
16479; EKG přístroj MAC 800; 3 577,14; 0,00; 01.05.2010; 2009
16480; EKG přístroj MAC 800; 3 577,14; 0,00; 01.05.2010; 2009
16481; Pumpa infúzna 5005; 2 142,00; 0,00; 01.05.2010; 2010
16482; Pumpa infúzna 5005; 2 142,00; 0,00; 01.05.2010; 2010
16483; Pumpa infúzna 5005; 2 142,00; 0,00; 01.05.2010; 2010 16484-
1; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16484-
2; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16484-
3; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16484- 4; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16484; Infúzna pracovný stanica; 11 935,70; 0,00; 01.07.2010; 2010
16485- 1; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485-
2; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485-
3; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485-
4; Dévkovaé injekčné; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16485; Infúzna
pracovné stanica; 11 935,70; 0,00; 01.07.2010; 2010 16488-
1; Anditekubit. aktív. systém; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16488; Posteé polohovacia; 8 812,10; 0,00; 01.07.2010; 2010
16489; Posteé polohovacia s néklonom; 4
467,90; 0,00; 01.07.2010; 2010
16490- 1; Zvlhčovaé MR 850; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16490; Servoventilátor Galileo Gold; 31
534,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16491- 1; Zvlhčovaé F&P 850; 0,00; 0,00; 01.07.2010; 2010
16491; Servoventilátor Hemilton G 5; 48
766,00; 0,00; 01.07.2010; 2010 16492; Monitor patientsky; 4
116,21; 0,00; 01.07.2010; 2010 16493; Monitor patientsky; 4
116,21; 0,00; 01.07.2010; 2010 16495; Monitor patientsky; 17
807,95; 0,00; 01.08.2010; 2010 16496-1; Modul k monitoru E-
PiCCO; 0,00; 0,00; 01.03.2016; 2016 16496; Monitor patientsky; 17
807,95; 0,00; 01.08.2010; 2010 16497; Box mraziaci; 6
545,00; 0,00; 01.08.2010; 2009 16498; Přístroj ultrazvukové
LOGIQ; 43 554,00; 0,00; 01.08.2010; 2010 16499; Přístroj
elektrokonzultévní; 24 010,96; 0,00; 01.09.2010; 2010
16500; Kreslo gynekologické Golem; 3
205,79; 0,00; 01.08.2010; 2010 16501; Monitor patientsky MP 2; 5
356,67; 0,00; 01.08.2010; 2010 16502; Lampa vyéetrovací; 2
098,81; 0,00; 01.09.2010; 2010 16503; Lampa vyéetrovací; 2
098,81; 0,00; 01.09.2010; 2010 16504; Switch 24-port; 3
468,40; 0,00; 01.11.2010; 2010 16505; Telefónna éstredéa; 4
883,01; 0,00; 01.11.2010; 2010 16506; Box hlbokomraziaci; 9
084,46; 0,00; 01.12.2010; 2010 16507; Vozék vysokozdvéhací; 6
700,00; 0,00; 01.11.2010; 2010 16508-1; Radlica
sněhové; 0,00; 0,00; 01.12.2010; 2010 16508-2; Rozmetadlo 1,5 t na
étrky; 0,00; 0,00; 01.12.2010; 2010 16508-3; Mulčovaé L
150; 0,00; 0,00; 01.12.2010; 2010 16508; Traktor ZETOR 7745; 16
513,61; 0,00; 01.12.2010; 2010 16509; Odstředivka stolné
Megafuge; 8 028,93; 0,00; 01.12.2010; 2010 16510; Pumpa infúzna; 1
869,00; 0,00; 01.12.2010; 2010
16511; EKG přístroj MAC 800; 3 314,62; 0,00; 01.12.2010; 2010
16512; EKG přístroj MAC 800; 3 314,62; 0,00; 01.12.2010; 2010
16513; Defibrilátor TEC 5531K; 4 998,00; 0,00; 01.12.2010; 2010
16514; Monitor DASH 2500; 4 116,00; 0,00; 01.01.2011; 2010
16515; Monitor patientsky DASH 2500; 4
114,80; 0,00; 01.01.2011; 2010 16516; Monitor patientsky DASH
2500; 4 114,80; 0,00; 01.01.2011; 2010 16517; Jednotka
dekontaminačné; 33 492,00; 8,50; 01.01.2011; 2010 16518; Digestor
- aseptické box; 4 768,33; 0,00; 01.02.2011; 2010 16519; Autokláv
STATIM 2000; 5 400,00; 0,00; 01.02.2011; 2011 16521-1; Podkop
ovládání z kabíny; 0 000,00; 0,00; 01.02.2011; 2011 16521; Nakladač

16524-2;Bicykel
 zšašovš;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16524-3;EKG
 HOLTER;0,00;0,00;01.07.2011;2011
 16524;ERGOMETRICKŠ pracovísko;19 263,32;1 233,05;01.07.2011;2011
 16525;Laser oftalmolog. YAG VISULAS;30 000,00;934,46;01.04.2011;2011
 16526;EKG pršstroj MAC 800;3 607,74;0,00;01.04.2011;2011 16527;EKG
 prestroj MAC 800;3 607,74;0,00;01.04.2011;2011 16528;Automat čistiaci
 COMAC;21 768,00;0,00;01.03.2011;2011 16531;Nakladaš UNC;6
 877,78;0,00;01.04.2011;2011 16533;Box izološň IMUNAIR;34 194,00;1
 063,90;01.04.2011;2010 16534;Bronchofibroskop Karl Storz;10
 862,62;0,00;01.04.2011;2011 16535;Spektrofotometer SP 8001;4
 680,00;144,46;01.04.2011;2011 16536-1;Dšvkovaš injekšň Modul
 DPS+CZ;0,00;0,00;01.04.2011;2011 16536-2;Dšvkovaš injekšň Modul
 DPS+CZ;0,00;0,00;01.04.2011;2011 16536-3;Stojan
 Multifix;0,00;0,00;01.04.2011;2011 16536;Stanica infšzna pracovň;9
 931,20;307,20;01.04.2011;2011 16537;Posteš elektrickš;3
 131,80;96,50;01.04.2011;2010 16538;Osmometer;7
 080,00;0,00;01.04.2011;2010
 16539;Kardiostimulštor PACE 101H;2 322,05;0,00;01.04.2011;2011
 16540;Autoklšv Vacuklav 24B;5 640,00;235,16;01.05.2011;2011
 16541;Analyzštor tromboelast. ROTEM;27 480,00;1 149,43;01.05.2011;2011
 16542;Analyzštor ADVIA hemat.;35 976,00;1 507,48;01.05.2011;2011
 16544;Rotatiter AM 27 B;1 962,00;0,00;01.06.2011;2011 16545;Pršstroj
 urodynamickš;13 500,00;924,55;01.06.2011;2011 16546;Monitor DASH
 2500;4 150,80;264,15;01.07.2011;2011 16547;Zdroj studeného svetla k
 end.;11 118,48;710,53;01.07.2011;2010 16548;Fibroskop intubašň
 STORZ;11 992,02;769,00;01.07.2011;2010 16550-1;Dezinfektor-zavšacš
 vozšk;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550-2;Dezinfektor- špravša
 vody;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550-3;Dezinfektor-zavšacš
 vozšk;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550-4;Dezinfektor-
 kompresor;0,00;0,00;01.07.2011;2011 16550;Dezinfektor lškovšň;296
 268,00;24 330,20;01.07.2011;2011 16551;Inkubštor C02;4
 752,00;357,70;01.08.2011;2011 16552;Monitor LCD endoskopickš;10
 656,00;1 040,62;01.09.2011;2011 16553;Integrovanš dštovš šlošisko;26
 844,00;0,00;01.09.2011;2011 16554;Lampa operašň Merilux;11 925,60;1
 177,15;01.10.2011;2011 16555;Tomograf oftalmol. OCT;232 200,00;20
 218,75;01.09.2011;2011 16556;Kamerovš hlava k endoskopii;11 892,00;1
 032,12;01.09.2011;2011 16557-1;Systšm komun.
 VoIP;0,00;0,00;01.08.2015;2011 16557;Telefšňna šstredša PbX;24
 507,65;1 104,61;01.09.2011;2011 16558;Klimatizašň zariadenie UV 18;2
 106,84;482,07;01.09.2011;2011 16559;Klimatizašň zariadenie UU 18;2
 106,84;1 065,27;01.09.2011;2011 16560;Klimatizašň zariadenie;2
 996,45;1 517,52;01.09.2011;2011
 16561- 1;Dršiak kolena pre artroskopiu;0,00;0,00;01.08.2015;2015
 16561;Stšl operašň PRACTICO 30000;11 976,00;3 381,98;01.10.2011;2011
 16562- 1;Dršiak nohy k op.stolu;0,00;0,00;01.08.2013;2011 16562;Stšl
 vyšetrovací zškr.OPERAL;11 832,00;1 752,06;01.10.2011;2011
 16563;Svietidlo vyšetrovacie mobilňš;5 976,00;653,95;01.10.2011;2011
 16564;Svietidlo vyšetrovacie mobilňš;5 976,00;653,95;01.10.2011;2011
 16565;Kš bezpešnostňš na cytost.;9 604,80;299,83;01.10.2011;2011
 16566;Zariadenie zšznam.k endoskopii;11 880,00;1
 300,00;01.10.2011;2011 16567;Ruka pneumatickš mech. UNITRAC;11
 568,00;1 275,71;01.11.2011;2011 16568;Autoklšv Presoclave II;7
 245,13;796,95;01.11.2011;2011 16569;Box aseptickš - digestor;5
 120,40;562,12;01.11.2011;2011 16570;Monitor fetšľny;7
 222,91;796,09;01.11.2011;2011 16571-1;Systšm robot. - konzola
 oper.;0,00;0,00;01.12.2011;2010 16571-2;Systšm robot. -
 videosystšm;0,00;0,00;01.12.2011;2010
 16571- 3;Systšm robot. - endoskop 12mm;0,00;0,00;01.04.2015;2010
 16571- Systšm robotickš da Vinci Si.2 256 000 00.284

[illegible]

16620;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59 690,40;8
 027,66;01.01.2012;2011 16621;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59
 690,40;8 027,66;01.01.2012;2011 16622;Prýstroj anesteziolog.
 Sirius;59 690,40;8 027,66;01.01.2012;2011 16623;Prýstroj
 anesteziolog. Sirius;59 690,40;8 027,66;01.01.2012;2011
 16624;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59 690,40;8
 027,66;01.01.2012;2011 16625;Prýstroj anesteziolog. Sirius;59
 690,40;8 027,66;01.01.2012;2011 16626;Mikroskop operačný Pentero;428
 947,20;62 908,73;01.02.2012;2011 16627;Defibrilýtor LIFEPAK 20;19
 286,40;2 591,15;01.01.2012;2011 16628;Defibrilýtor LIFEPAK 20;19
 286,40;2 591,15;01.01.2012;2011 16629;Defibrilýtor LIFEPAK 20;19
 286,40;2 591,15;01.01.2012;2011 16630-10;Laparoskop. zost. optika
 30;0,00;0,00;01.07.2015;2011 16630;Laparoskop. zostava Karl Storz;145
 267,20;20 916,41;01.01.2012;2011 16631;Zostava videoendoskopický;95
 277,60;12 814,64;01.01.2012;2011 16632-7;"Optika 30"
 Hopkins";0,00;0,00;01.01.2012;2011 16632-8;Pumpa
 oplachovacia;0,00;0,00;01.08.2016;2011
 16632;Neuroendoskop s videoreýazcom;203 184,00;35
 035,33;01.01.2012;2011 16633;RTG prestroj s C ramenom 3D;330
 420,00;56 567,94;01.04.2012;2011 16634;PACS - archív dýt z
 digit.RDG;603 480,00;96 542,59;01.01.2012;2011 16635;Prýstroj
 ultrazvukový Acuson;263 976,00;35 509,51;01.01.2012;2011
 16636;Videolaryngoskop;50 521,20;6 795,69;01.01.2012;2011
 16637;Videolaryngoskop GVL;50 521,20;6 795,69;01.01.2012;2011
 16638;Systým stereotakt. Leksellov;80 212,32;8 925,40;01.04.2012;2011
 16639;Generýtor elektroch.Forcetriad;7 080,00;950,74;01.01.2012;2011
 16640;Defibrilýtor Responder 2000;6 530,40;878,24;01.01.2012;2011
 16641;Autoklýv STATIM 5000;11 760,00;1 579,05;01.01.2012;2011
 16646;Poýýtaý - server dýtový;3 576,00;0,00;01.02.2012;2011
 16647;Monitor patientsky DASH 2500;4 150,80;606,73;01.02.2012;2011
 16648;Monitor patientsky DASH 2500;4 150,80;606,73;01.02.2012;2011
 16649;Stanica popis.na EEG zýznamy;3 540,00;518,08;01.02.2012;2011
 16650;Lampa operačný Merilux;11 925,60;1 748,42;01.02.2012;2011
 16651;Kamera k endoskoopii;7 440,00;1 774,98;01.02.2012;2011
 16652;Lýko vyhrievacie intenzývne;19 992,00;3 175,35;01.03.2012;2011
 16653- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
 16653;Inkubýtor dvojstenný;27 000,00;4
 286,68;01.03.2012;2011
 16654- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
 16654;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
 219,66;01.03.2012;2011
 16655- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
 16655;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
 219,66;01.03.2012;2011
 16656- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
 16656;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
 219,66;01.03.2012;2011
 16657- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011
 16657;Inkubýtor dvojstenný;13 992,00;2
 219,66;01.03.2012;2011
 16658- 1;Odsývaýka HECK 800;0,00;0,00;01.03.2012;2011 16658;Inkubýtor
 dvojstenný;13 992,00;2 219,66;01.03.2012;2011 16660;Rektoskop s
 prýsluýenstvom;4 166,66;403,51;01.03.2012;2011 16661;Monitor dotykový
 k endoskopii;8 676,00;1 376,24;01.03.2012;2011 16662;Posteý
 polohovacia Futura Plus;1 824,00;177,43;01.03.2012;2011 16663-
 1;Prýstroj ultrazvukový vreckový;0,00;0,00;01.03.2012;2012
 16663;Prýstroj ultrazvukový VIVID;170 400,00;27
 073,19;01.03.2012;2012 16664;Kryo-kontajner;11 765,54;1
 865,85;01.03.2012;2012 16665;Zariadenie odsývacie a sacie;3
 500 00,338 11.01.03.2012.2012 16666;Kliýta binokýrna;2

16674;Stýl operačný OPERAL 36;11 832,00;2 022,72;01.04.2012;2011
 16675;Generátor koblačný VAPR 3;8 137,83;1 392,26;01.04.2012;2012
 16676;Posteý elektrický PLE N90 0;1 845,60;203,86;01.04.2012;2012
 16677;Posteý elektrický PLE N90 0;1 845,60;203,86;01.04.2012;2012
 16681;Odstredivka Megafuge 16;5 796,00;644,00;01.04.2012;2012
 16682-1;Dývkový injekčný Perfusor;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682-
 2;Dývkový injekčný Perfusor;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682-
 3;Pumpa infúzna Infusomat;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682-4;Stanica
 infúzna - kryt;0,00;0,00;01.04.2012;2012 16682;Stanica infúzna
 Perfusor;9 282,00;1 586,50;01.04.2012;2012 16684;Prístroj
 ultrazvukový LOGIQ;13 277,55;1 659,37;01.05.2012;2011 16686;Výtačka
 baterková;11 940,18;2 189,32;01.05.2012;2012 16687-1;Monitor T5
 Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-10;Monitor
 T1;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-2;Monitor T5
 Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-3;Monitor T5
 Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-4;Monitor T5
 Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-5;Monitor T5
 Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-6;Monitor T5
 Mindray;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-7;Monitor T5 s CO2 a
 IBP;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16687-8;Monitor T5 s CO2 a
 IBP;0,00;0,00;01.06.2012;2012
 16687- 9;Monitor T1;0,00;0,00;01.06.2012;2012
 16687;Monitor. systém s centráľou;50 280,00;9
 856,37;01.06.2012;2012
 16688- 1;Handpiece shaver Tornado;0,00;0,00;01.08.2013;2012 16688-
 2;Rukový APS II SHAVER;0,00;0,00;01.06.2012;2012 16688;Pumpa
 artroskopický;8 639,78;3 709,35;01.06.2012;2012 16689;Systém na
 ohrev roztokov;1 969,50;298,56;01.07.2012;2012 16690;EKG prístroj;1
 989,60;302,66;01.07.2012;2012 16691;Kompresor prývesný;2
 360,09;0,00;01.09.2012;2012 16692;Zvýračka priebežná;2
 502,00;451,75;01.09.2012;2012 16693;Vozík transportný;3
 120,00;728,94;01.09.2012;2012 16694;Vozík transportný;3
 120,00;728,94;01.09.2012;2012 16695;Vozík anesteziologický AURION;2
 451,36;571,12;01.09.2012;2012 16696;Vozík anesteziologický AURION;2
 451,36;571,12;01.09.2012;2012 16697;Vozík anesteziologický AURION;2
 451,36;571,12;01.09.2012;2012 16698;Vozík anesteziologický AURION;2
 451,36;571,12;01.09.2012;2012 16699;Vozík anesteziologický AURION;2
 994,00;699,48;01.09.2012;2012 16700;Vozík anesteziologický AURION;2
 994,00;699,48;01.09.2012;2012 16701;Vozík anesteziologický AURION;2
 994,00;699,48;01.09.2012;2012 16702;Vozík anesteziologický AURION;2
 994,00;699,48;01.09.2012;2012 16703;Okno pozorovacie s Pb sklom;8
 544,00;3 085,24;01.10.2013;2012 16704;Okno pozorovacie s Pb sklom;8
 544,00;3 085,24;01.10.2013;2012 16705;Svietidlo vyúetrovacie
 stropný;6 480,00;2 340,00;01.10.2013;2012 16706;Svietidlo
 vyúetrovacie stropný;6 480,00;2 340,00;01.10.2013;2012 16707;Miska
 vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16708;Miska
 vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16709;Miska
 vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16710;Miska
 vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012 16711;Miska
 vyhrievacia na stojane;2 386,80;430,23;01.09.2012;2012
 16712- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2013;2012
 16712;Svietidlo operačný 2 zdrojový;26 918,40;9
 724,13;01.10.2013;2012
 16713- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16713;Svietidlo operačný 2 zdrojový;46 987,20;9
 142,50;01.10.2012;2012
 16714- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16714;Svietidlo operačný 2 zdrojový;46 987,20;9
 142,50;01.10.2012;2012
 16715- 1;Svietidlo operačný 2 zdrojový;0,00;0,00;01.10.2012;2012

16717-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16717;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
 16718-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16718;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
 16719-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16719;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
 16720-1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16720;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;9 142,50;01.10.2012;2012
 16721;Technológia vstavby OS I.etapa;2 070 000,00;402
 890,99;01.10.2012;2012 16722;Automat dezinfekčné a umývacie;94 958,40;18
 479,33;01.10.2012;2012 16723;Automat dezinfekčné a umývacie;94 958,40;18
 479,33;01.10.2012;2012 16724;Sterilizátor parné prekladacie;112 298,40;21
 856,87;01.10.2012;2012 16725;Sterilizátor parné prekladacie;112 298,40;21
 856,87;01.10.2012;2012 16726;RTG prístroj skiagrafické;420 246,00;151
 827,12;01.10.2013;2012 16727-1;Odparovač isofluranové
 ISO;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16727-2;Odparovač sevofluranové
 SEVO;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16727-3;Monitor VF SL
 2600;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16727-4;Modul plynové 91518;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16727;Prístroj
 anesteziologické;59 690,40;11 616,11;01.10.2012;2012 16728;Defibrilátor
 LIFEPAK 20;19 286,40;3 751,37;01.10.2012;2012
 16729-1;Stél operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16729-2;Stél
 operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16729-2D;éčopové zariadenia hlavy;7
 314,00;4 368,15;01.03.2015;2014 16729-2E;Držiak hlavy karbénové;20
 918,40;15 979,62;01.03.2016;2016 16729-3;Stél
 operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16729-3E;Doska oper.karbénové;65 760,22;21 930,76;01.08.2013;2013
 16729-3F;Vozík transportné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16729;Komplet operačných stolov/3/;663 000,00;129 041,22;01.10.2012;2012
 16730-1;Stél
 operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012 16730-
 2;Stél operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16730-3;Stél
 operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16729-4;Stél operačné;0,00;0,00;01.10.2012;2012
 16730;Komplet operačných stolov/4/;997 200,00;194 086,98;01.10.2012;2012
 16730-1;Vzduchotechnika PS 02;1 103 654,91;751 212,32;01.10.2013;2013
 16731;Vzduchotechnika PS 02;879 271,82;525 236,58;01.10.2012;2012
 16732;SW-centr.monit.spotreby liekov;75 000,00;0,00;01.10.2012;2012
 16734;Systém skriéové na kontajnery;2 565,89;663,32;01.11.2012;2012
 16735;Tromboagitátor Climax 120;10 671,60;2 903,21;01.12.2012;2012
 16736;Posteé pôrodné;11 132,41;2 475,21;01.12.2012;2012 16737;Stél na
 cvičenie KENNY;1 800,00;489,39;01.12.2012;2012 16738;Děvkovač
 plyn.injekcié CO2;2 475,60;671,49;01.12.2012;2012 16739;Vozík pre
 inéstrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16740;Vozík pre
 inéstrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16741;Vozík pre
 inéstrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16742;Vozík pre
 inéstrumentérky;2 594,67;703,62;01.12.2012;2012 16743;Defibrilátor
 Responder 1000;1 844,40;499,21;01.12.2012;2012 16744;Defibrilátor
 Responder 1000;1 844,40;499,21;01.12.2012;2012 16745;Jednotka
 nabíjacia;4 894,75;1 087,11;01.12.2012;2012 16745-1;Pěla priamočiar;11
 757,67;4 369,49;01.01.2013;2013 16746;Generátor elektroch.FORCE FX;7
 500,00;2 038,88;01.12.2012;2012 16747;Mikroskop PRIMOSAR;1
 732,80;0,00;01.12.2012;2012 16748;Posteé elektrické;2
 187,60;593,21;01.12.2012;2012 16749;Posteé elektrické;2
 187,60;593,21;01.12.2012;2012 16750;Posteé elektrické;2
 187,60;593,21;01.12.2012;2012 16751;Posteé elektrické;2
 187,60;593,21;01.12.2012;2012 16752;Posteé elektrické;2
 187,60;593,21;01.12.2012;2012 16753;Holter tlakové;2
 500 00.678 53.01 12 2012.2012

16756;Laser diodový;11 868,00;3 379,22;01.01.2013;2012
 16757;Vôtačka batériová Synthes;11 016,12;3
 136,62;01.01.2013;2012 16758;Systóm el. ohrevom-miska;3969,60;935,93;01.01.2013;2012
 16759;Systóm el. ohrevom- miska;3969,60;935,93;01.01.2013;2012
 16760;Systóm el. ohrevom- miska;3969,60;935,93;01.01.2013;2012
 16761;Prístroj revízny Eurotest;2
 458,00;579,25;01.01.2013;2012 16762;Termostat laboratórny ST
 3;2 120,40;601,67;01.01.2013;2012 16763;Zdroj záložný UPS;2
 048,40;481,86;01.01.2013;2012 16764;Generátor elektrochir.;5
 000,00;1 875,80;01.11.2013;2012 16765;Miska vohrevná na
 stojane;3 283,54;818,55;01.02.2013;2012 16766;Miska vohrevná
 na stojane;3 283,54;818,55;01.02.2013;2012 16767;Miska
 vohrevná na stojane;3 283,53;818,55;01.02.2013;2012
 16768;Vozík pre inštrumentárky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16769;Vozík pre inštrumentárky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16770;Vozík pre inštrumentárky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16771;Vozík pre inštrumentárky;2 994,00;929,91;01.03.2013;2012
 16772- 1;Zvlhčovač MR 850;0,00;0,00;01.03.2013;2012
 16772;Servoventilátor Hamilton;99 852,00;31
 029,48;01.03.2013;2012
 16773- 1;Zvlhčovač MR 850;0,00;0,00;01.03.2013;2012
 16773;Servoventilátor Hamilton;99 852,00;31
 029,48;01.03.2013;2012
 16774- 1;Zvlhčovač MR 850;0,00;0,00;01.03.2013;2012
 16774;Servoventilátor Hamilton;99 852,00;31 029,48;01.03.2013;2012
 16775;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16776;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16777;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16778;Zariadenie na ohrevpacienta;1939,42;599,77;01.03.2013;2013
 16779;Kardiotokograf JPD 300P;4 011,60;1
 296,56;01.04.2013;2013 16780;Kosačka motorová Husqvarna;4
 974,67;1 451,41;01.05.2013;2013 16781;Gamasonda Neoprobe;8
 600,00;3 483,33;01.04.2013;2013 16782-1;Jednotka
 riadiaca;0,00;0,00;01.09.2013;2013
 16782;Zariadenie zmrazovacie IceCube;11 700,53;8
 434,86;01.09.2013;2013 16783;Vôtačka pneumatická MPX600;6 150,00;1
 793,64;01.05.2013;2013 16784;Generátor rádiových frekv. RFG2;5 998,80;2
 018,33;01.05.2013;2013 16785;Lampa fototerapeutická;3 200,00;1
 074,82;01.05.2013;2013 16787;Svietidlo operačné 1 zdrojové;18
 588,00;6 714,99;01.10.2013;2013 16788;Vyplachovač a dezinfikátor;11
 736,00;4 238,00;01.10.2013;2013 16789;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16790;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16791;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16792;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16793;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16794;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16795;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16796;Monitor lókovú transportný;21
 480,00;7 759,36;01.10.2013;2013 16797;Ležadlo transportné pre C
 ram.;6 840,00;2 470,00;01.10.2013;2013 16798;Ležadlo transportné pre
 C ram.;6 840,00;2 470,00;01.10.2013;2013 16799;Lôžko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16800;Lôžko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16801;Lôžko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16802;Lôžko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16803;Lôžko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16804;Lôžko polohovacie 4-
 dielne;4 111,20;1 485,24;01.10.2013;2013 16805;Box laminárny s
 vert.pródenóm;13 485,60;4 496,76;01.08.2013;2013 16806;Sterilizátor
 parný prekladací;112 208 110 37 152 18 01 08 2013 2013

16812;Automat umývacie a dezinfekčné;119 772,00;39
 942,39;01.08.2013;2013 16813;épravéa vody pre CS;35 868,00;11
 961,27;01.08.2013;2013 16814;Priepusé prepravný pacientska;86
 808,00;28 949,21;01.08.2013;2013 16815;Priepusé prepravný
 pacientska;86 808,00;28 949,21;01.08.2013;2013
 16816- 1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16816;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
 16817- 1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16817;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
 16818- 1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16818;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
 16819- 1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16819;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
 16820- 1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16820;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;15 668,10;01.08.2013;2013
 16821- 1;Svietidlo operačné 2 zdrojové;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16821;Svietidlo operačné 2 zdrojové;46 987,20;15
 668,10;01.08.2013;2013 16822;Svietidlo operačné 1 zdrojové;18
 588,00;6 198,76;01.08.2013;2013 16823;Svietidlo operačné 1
 zdrojové;18 588,00;6 198,76;01.08.2013;2013 16824;Svietidlo
 operačné 1 zdrojové;18 588,00;6 198,76;01.08.2013;2013
 16825;Sterilizátor parné 1 dverové;49 320,00;17
 817,67;01.10.2013;2013 16826;Sterilizátor parné 1 dverové;49
 320,00;17 817,67;01.10.2013;2013 16827;Sterilizátor parné 1
 dverové;49 320,00;17 817,67;01.10.2013;2013 16828;Sterilizátor
 parné 1 dverové;49 320,00;17 817,67;01.10.2013;2013 16829;Stél
 operačné očné;63 360,00;21 130,45;01.08.2013;2013 16830;Stél
 operačné očné;48 600,00;16 207,94;01.08.2013;2013 16831;Stél
 operačné očné;48 600,00;16 207,94;01.08.2013;2013 16832-1;Stél
 operačné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16832- 2;Stél operačné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16832;Komplet operačných stolov/2/;504 672,00;168 311,40;01.08.2013;2013
 16833- 1;Stél
 operačné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16833-
 2;Stél operačné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16833-3;Stél
 operačné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16833-
 4;Stél operačné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16833;Komplet operačných stolov/4/;1 014 360,00;338
 297,21;01.08.2013;2013 16834;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16835;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16836;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16837;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16838;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16839;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16840;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16841;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16842;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16843;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16844;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16845;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16846;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16847;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16848;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16849;Léko polohovacie 4 dielne;4 111,20;1
 371,01;01.08.2013;2013 16851;Technológia vstavby OS II.etap;1 764
 600,00;588 527,70;01.08.2013;2013 16852;Odsávačka Victoria Versa;1
 755,00;559,08;01.07.2013;2013 16853;Generátor elektroch.Forcetriad;40
 800,00;15 336,86;01.08.2013;2011 16854;Generátor elektroch.Forcetriad;40
 800 00;15 336 86;01 08 2013 2013 16855;Generátor elektroch.Forcetriad;40

16860;Odsévaéka Victoria Versa;1 907,60;635,66;01.08.2013;2013
 16861;Odsévaéka Victoria Versa;1 907,60;635,66;01.08.2013;2013
 16862;Odsévaéka Victoria Versa;1 907,60;635,66;01.08.2013;2013
 16863;Léko resuscitaéné;29 974,80;11 268,51;01.08.2013;2013
 16864;Monitor vitálnych funkcii DASH;4 635,79;1
 544,11;01.08.2013;2013 16865;Monitor vitálnych funkcii DASH;4
 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16866;Monitor vitálnych funkcii
 DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16867;Monitor vitálnych
 funkcii DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16868;Monitor
 vitálnych funkcii DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013
 16869;Monitor vitálnych funkcii DASH;4 635,79;1
 544,11;01.08.2013;2013 16870;Monitor vitálnych funkcii DASH;4
 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16871;Monitor vitálnych funkcii
 DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16872;Monitor vitálnych
 funkcii DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16873;Monitor
 vitálnych funkcii DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013
 16874;Monitor vitálnych funkcii DASH;4 635,79;1
 544,11;01.08.2013;2013 16875;Monitor vitálnych funkcii DASH;4
 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16876;Monitor vitálnych funkcii
 DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16877;Monitor vitálnych
 funkcii DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013 16878;Monitor
 vitálnych funkcii DASH;4 635,79;1 544,11;01.08.2013;2013
 16879;Monitor vitálnych funkcii DASH;4 635,79;1
 544,11;01.08.2013;2013
 16880-1;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880-10;Dévkovaé
 injekčné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
 2;Dévkovaé injekčné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880-3;Dévkovaé
 injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
 4;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880-5;Dévkovaé
 injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
 6;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880-7;Dévkovaé
 injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16880-
 8;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880-9;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880;Infézna zostava dévkovaé /8/;36 652,80;13 777,80;01.08.2013;2013
 16881-1;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880-2;Dévkovaé injekéné
 Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-3;Dévkovaé
 injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-
 4;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16881-5;Dévkovaé injekéné
 Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-6;Dévkovaé
 injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013 16881-
 7;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16880-8;Dévkovaé injekéné Perfusor;0,00;0,00;01.08.2013;2013
 16881;Infézna zostava dévkovaéov/2/;18 326,40;6
 887,47;01.08.2013;2013
 16881-1;Sonda intraoperaéné T739-RS;0,00;0,00;01.06.2014;2013
 16880-2;Sonda echokardiografické 3S-RS;0,00;0,00;01.07.2015;2015
 16882;Préstroj ultrazvukové Logiq E;28 800,00;15
 141,02;01.08.2013;2013 16883;Laser Holmium;75 893,90;28
 532,42;01.08.2013;2013 16884;Vétacé systém baterkové;28 171,00;10
 588,83;01.08.2013;2013 16885;Video-ureterorenoskop;26 186,40;9
 844,06;01.08.2013;2013 16886;Retraktor na transpl.peéene;19
 983,79;7 510,93;01.08.2013;2013 16887;Préstroj Morcelétor na
 avt tum.16 241 32.6 105 12.01 08 2013.2013 16888;Ventilátor náčny

16899;Zvéraéka priebebné GS 54;2 502,00;834,00;01.08.2013;2013
 16900;Vétaéka batériové;5 817,17;2 184,57;01.08.2013;2013
 16901;Vétaéka batériové;5 817,17;2 184,57;01.08.2013;2013
 16902;Vozék anesteziologické AURION;3 106,80;1
 166,66;01.08.2013;2013 16903;Vozék anesteziologické AURION;3
 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16904;Vozék anesteziologické
 AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16905;Vozék
 anesteziologické AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013
 16906;Vozék anesteziologické AURION;3 106,80;1
 166,66;01.08.2013;2013 16907;Vozék anesteziologické AURION;3
 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16908;Vozék anesteziologické
 AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16909;Vozék
 anesteziologické AURION;3 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013
 16910;Vozék anesteziologické AURION;3 106,80;1
 166,66;01.08.2013;2013 16911;Vozék anesteziologické AURION;3
 106,80;1 166,66;01.08.2013;2013 16912;Vozék resuscitačná AURION;2
 596,80;975,28;01.08.2013;2013 16913;Vozék resuscitačné AURION;2
 596,80;975,28;01.08.2013;2013 16914;Vozék resuscitačné AURION;2
 596,80;975,28;01.08.2013;2013 16915;Vozék regélové nastaviteéné;2
 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16916;Vozék regélové
 nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16917;Vozék
 regélové nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013
 16918;Vozék regélové nastaviteéné;2 976,00;1
 118,37;01.08.2013;2013 16919;Vozék regélové nastaviteéné;2
 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16920;Vozék regélové
 nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013 16921;Vozék
 regélové nastaviteéné;2 976,00;1 118,37;01.08.2013;2013
 16922;Vozék regélové skriéové;1 959,60;735,12;01.08.2013;2013
 16923;Vozék regélové skriéové;1 959,60;735,12;01.08.2013;2013
 16924;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
 16925;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
 16926;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
 16927;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
 16928;Vozék regélové skriéové;2 215,20;830,14;01.08.2013;2013
 16929;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
 16930;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
 16931;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
 16932;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
 16933;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
 16934;Stél pracovné s galerkou;2 076,00;780,22;01.08.2013;2013
 16935;Stél umévacé skrinkové;1 700,40;637,04;01.08.2013;2013
 16936;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
 16937;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
 16938;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
 16939;Skriéa policové 2 dv.nerez;1 730,40;648,55;01.08.2013;2013
 16940;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
 16941;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
 16942;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
 16943;Linka pracovné;2 802,00;1 052,77;01.08.2013;2013
 16944;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
 16945;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
 16946;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
 16947;Systém vyhrievacé - miska;3 103,54;1 075,45;01.09.2013;2013
 16948;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
 16949;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
 16950;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
 16951;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
 16952;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
 16953;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013
 16954;Vozék pre inétrumentérky;2 756,48;1 070,40;01.09.2013;2013

16958;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16959;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16960;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16961;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16962;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16963;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16964;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16965;Systém éložné na kóé 2 str.;1
 711,90;663,85;01.09.2013;2013
 16966;Skriéa na lieky nerez;2 067,91;803,18;01.09.2013;2013
 16967;Skriéa na lieky nerez;2 067,91;803,18;01.09.2013;2013
 16968;Skriéa na lieky nerez;2 067,91;803,18;01.09.2013;2013
 16969;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
 16970;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
 16971;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
 16972;Skriéa policové prachotesné;3 428,10;1 331,11;01.09.2013;2013
 16973;Vozék manipulačné na kontajn.;1 846,04;716,83;01.09.2013;2013
 16974;Kreslo vyéetrovacie Golem ORL;1 992,00;800,75;01.10.2013;2013
 16975;Svietidlo operačné 1 zdrojové;6 480,00;2
 340,00;01.10.2013;2013
 16988-1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
 16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16989;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
 16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16990;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
 16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16991-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16991;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
 16989- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16992- 3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16992;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3 707,76;01.10.2013;2013
 16993- 1;Pumpa infézna;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988-2;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16988-3;Dévkovaé injekéné;0,00;0,00;01.10.2013;2013
 16993;Systém infézny s dokov.stan.;9 222,00;3
 707,76;01.10.2013;2013 16994;Vozék anesteziologické AURION;3
 106,80;1 248,38;01.10.2013;2013 16995;Vozék resuscitačné AURION;2
 596,80;1 043,59;01.10.2013;2013 16996;Vozék resuscitačné AURION;2
 596,80;1 043,59;01.10.2013;2013 16997;Vozék resuscitačné AURION;2
 596,80;1 043,59;01.10.2013;2013 16999;Systém monitor.glukézy;2
 250,77;905,25;01.10.2013;2013 17000;Box chladiaci;5 078,40;1
 832,35;01.10.2013;2013 17001;Pult recepéné s présluénstvom;6
 206,16;2 496,09;01.10.2013;2013 17002;Komplexné virtualizácia;147
 668 40.14 583 65.01 11 2013.2013 17003;Jednotka vyéetr oftalmol .6

17011;Panel sprchový s dezinfekciou;2 599,20;1
076,90;01.11.2013;2013 17012-2;Sonda
retinálna;0,00;0,00;01.11.2013;2013 17012;Prístroj Cryo-Line;9
900,00;8 574,75;01.11.2013;2013 17013;Klimatizačný zariadenie;1
955,02;1 343,92;01.11.2013;2013 17016;Klimatizačný zariadenie;2
171,53;1 492,93;01.11.2013;2013 17017;Klimatizačný zariadenie;2
588,05;1 778,29;01.11.2013;2013 17018;ýariý UV Dermalight 1000;3
408,62;1 460,78;01.12.2013;2013 17019;Systým koblaýný a
koagulaýný;11 967,41;5 128,71;01.12.2013;2013 17020;Vozýk na
prepravu ster.mat.;2 119,20;905,76;01.12.2013;2013 17021;Jednotka
nabýjacia;4 584,28;1 782,80;01.12.2013;2013 17022;Frýza sneýný;1
908,55;742,43;01.12.2013;2013 17023;Cystoskop flexibilný;10
473,32;4 074,30;01.12.2013;2013 17024;Skrutkovaý sprevodovaý;1
812,24;704,76;01.12.2013;2013 17025;Tonometer bezkontaktný CT
1P;10 224,00;4 380,32;01.12.2013;2013 17026;Tonometer
bezkontaktný;7 068,00;3 028,10;01.12.2013;2013
17027;Autorefraktometer KR 800;6 756,00;2 894,60;01.12.2013;2013
17028;Jednotka oftalmologický;4 356,00;1 866,27;01.12.2013;2013
17029;Optotyp LCD;2 412,00;1 033,41;01.12.2013;2013 17030;Systým
MEDICAL NET;4 053,60;337,04;01.12.2013;2013 17031;EKG prýstroj
MAC 800;3 396,60;1 368,23;01.01.2014;2013 17032;EKG prýstroj MAC
800;3 396,60;1 368,23;01.01.2014;2013 17033;Systým artroskopický
SHAVER;11 229,84;4 961,45;01.01.2014;2013 17034;ýistiýka
ultrazvukový;5 756,96;2 317,50;01.01.2014;2013 17035;Odstredivka
ROTINA 420;6 257,64;2 763,54;01.01.2014;2014 17036;Odstredivka
ROTINA 380;4 552,80;2 010,29;01.01.2014;2013 17037;Turniket
Elsa;4 993,00;2 271,96;01.02.2014;2013 17038-1;Monitor pacientsky
DASH 2500;0,00;0,00;01.02.2014;2013 17038;Monitor pacientsky DASH
2500;4 269,60;1 778,10;01.02.2014;2013 17039;Set na frýzovanie;9
997,99;4 166,77;01.02.2014;2013 17040;Zariadenie na ohrev
pacienta;1 958,50;814,60;01.02.2014;2013 17041;Posteý pýrodný;10
000,00;4 550,99;01.02.2014;2013 17043;Zariadenie multifunkýný OKI
ES;2 292,48;380,72;01.04.2014;2014 17044;Zariadenie multifunkýný
OKI ES;2 292,48;380,72;01.04.2014;2014 17045;Zariadenie
multifunkýný OKI ES;2 292,48;380,72;01.04.2014;2014 17046-
1;Prýstroj ultrazvukový-sonda;0,00;0,00;01.03.2014;2013
17046;Prýstroj ultrazvukový VIVID 3;262,85;2
360,85;01.03.2014;2013 17047;Odstredivka Universal 320;5 181,60;2
424,97;01.03.2014;2014 17048;Svietidlo operaýný;2 695,32;1
259,95;01.03.2014;2014 17049;Pýla oscilaýný GA 673;11 193,12;5
241,74;01.03.2014;2014 17050;Zariadenie PHORESIS;3 864,00;1
663,59;01.03.2014;2014 17051;Keratorefraktometer KR 800;9
804,00;4 720,36;01.04.2014;2014 17052;Pumpa artroskopický;10
417,20;5 016,10;01.04.2014;2013 17053;Turniket automatický Elsa;6
632,62;3 282,91;01.05.2014;2014 17054;Vozýk transportný EMERG0;2
165,84;1 071,68;01.05.2014;2014 17055;Vozýk transportný EMERG0;2
165,84;1 071,68;01.05.2014;2014 17056;Monitor pacientsky DASH
2500;4 269,60;1 956,07;01.05.2014;2014 17057;Zariadenie Warm
Touch na ohrev;1 958,50;896,29;01.05.2014;2014 17058;Zariadenie
Warm Touch na ohrev;1 958,50;896,29;01.05.2014;2014
17059;Odstredivka M-24 A;1 949,00;920,08;01.06.2014;2014
17060;Monitor pacientsky MD 8000;2 665,99;1
257,49;01.06.2014;2014 17061;Holter EKG CM 3000;3 471,60;1
763,05;01.06.2014;2014 17062;Zdroj studenýho svetla;5 846,66;2
759,64;01.06.2014;2014 17063;Kreslo vyýetrovacie ML 2g;2 004,00;1
018,35;01.06.2014;2014 17064;Zývora automatický;1
629,59;768,55;01.06.2014;2014 17065-1;Nýsadeč
kanylovaný;0,00;0,00;01.02.2015;2014 17065;Výtaýka baterkový;11
233,50;7 820,00;01.06.2014;2014 17066;Stýl operaýný PRACTICO;11
004 008 8 607 86 01 07 2014 2014 17067;Petraktor rýdiolucený

[illegible]

17113;Elektrýda bezkontaktný MEGA;2 354,40;1 339,63;01.01.2015;2014
 17114;Spektrofotometer SP-800;3 078,00;1 852,50;01.01.2015;2014
 17115;Monitor patientsky MD 8000;2 550,00;1 487,43;01.02.2015;2015
 17116;Dlaň motorový;3 588,00;2 093,07;01.02.2015;2015
 17117;Inhalýtor ultrazvukový;3 489,66;2 146,52;01.02.2015;2015
 17118;Lehýtko transportný EMERG0;3 408,00;2 097,02;01.02.2015;2015
 17119;Lampa operačný;11 980,15;7 372,59;01.02.2015;2015 17120-
 1;Sonda ultrazvukový;0,00;0,00;01.02.2015;2015 17120;Litotriptor
 kombinovaný;11 880,00;10 443,11;01.02.2015;2015 17121;Pýlka na
 sýdru;1 756,80;1 024,38;01.02.2015;2015 17122;EKG prýstroj 6012;2
 460,00;1 434,93;01.02.2015;2015 17123;EKG prýstroj 6012;2 460,00;1
 434,93;01.02.2015;2015 17124;EKG prýstroj 6012;2 460,00;1
 434,93;01.02.2015;2015 17125;Turniket automatický;6 792,60;3
 962,58;01.02.2015;2014 17126;Automobil nýkladný AVIA 30L;3 320,80;1
 313,33;01.03.2015;1982 17127;Autoklav STATIM 5000;9 282,00;5
 836,03;01.03.2015;2015 17128;Laryngoskop 90 s prýsl.;4 377,89;2
 614,06;01.03.2015;2015 17130;Výtaýka baterkový MDX 600;16 447,56;10
 563,36;01.04.2015;2014 17131;Stýl zýkrokový GOLEM;4 436,10;2
 847,87;01.04.2015;2015 17132;Kreslo vyýetrovacie gynekol.;2
 700,00;1 734,00;01.04.2015;2015 17133;Posteý elektrický VIDA;2
 088,00;1 340,96;01.04.2015;2014 17134;Posteý elektrický GAMA;3
 180,00;2 042,22;01.04.2015;2014 17135;Sterilizýtor SRW 240 STD;3
 672,00;2 358,24;01.04.2015;2015 17136-1;Systým riadiaci
 TCS;0,00;0,00;01.04.2015;2014 17136-2;Systým plýnovací
 ONCENTRA;0,00;0,00;01.04.2015;2014 17136;Prýstroj
 brachyterapeutický;283 068,00;181 821,12;01.04.2015;2014
 17137;Oftalmoskop indirektný;11 700,00;7 514,00;01.04.2015;2015
 17138;Kontajner sterilizačný;2 587,16;1 660,22;01.04.2015;2015
 17139;Kontajner sterilizačný;2 587,16;1 660,22;01.04.2015;2015
 1714;MIKROSKOP AMPLIVAL;398,66;0,00;01.01.1971;1971 17140;Kontajner
 na endoskopy;2 520,64;1 618,97;01.04.2015;2015 17141-
 1;Videogastroskop GIF-H185;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-
 2;Videokolonoskop CF-H185L;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-
 3;Videoprosesor CV-190;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-4;Zdroj
 svetelný CLV-190;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-5;Monitor Sony LMD
 1951HD;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-6;Generýtor ESG 100
 HF;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-7;Pumpa odsývacia KV
 5;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-8;Pumpa preplachovacia OFVP-
 2;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141-9;Dezinfektor Mini
 ETD2;0,00;0,00;01.05.2015;2014 17141;Zostava videoend.EVIS
 EXERA;152 518,62;100 021,49;01.05.2015;2014 17142;Videobronchoskop
 BF-1T180;35 158,75;23 056,30;01.05.2015;2014 17143;Videogastroskop
 GIF - Q165;24 662,11;16 172,98;01.05.2015;2014 17144;Zariadenie na
 ohrev pac.GERAT.;9 954,84;6 221,97;01.05.2015;2015 17145;Lehýtko
 transportný;1 893,60;1 241,07;01.05.2015;2015 17146;ýistiýka
 ultrazvukový;2 994,00;1 912,91;01.06.2015;2015 17147;Optotyp LCD;2
 736,00;1 830,88;01.06.2015;2015 17148;Dozimeter Daily QA3;14
 701,20;9 838,15;01.06.2015;2015 17149;Inkubýtor novorodenecký
 CALE0;19 200,00;12 849,99;01.06.2015;2015 1715;OSVETLOVADLO
 MIKROSKOPICKE;101,41;0,00;01.01.1971;1971 17150;Inkubýtor
 novorodenecký CALE0;19 200,00;12 849,99;01.06.2015;2015 17151;Lampa
 operačný Merilux X3;5 994,89;4 092,84;01.07.2015;2015 17152;Lampa
 operačný Merilux X3;5 994,89;4 092,84;01.07.2015;2015
 17153;Klimatizačný zariad. Toshiba;3 661,20;3
 025,64;01.07.2015;2015 17154;Prýstroj NIOX MINO;4 830,00;3
 297,48;01.07.2015;2015 17155;Zariadenie na ohrev pacienta;2
 182,68;1 424,55;01.07.2015;2015 17156;Zariadenie na ohrev
 pacienta;2 182,68;1 424,55;01.07.2015;2015 17157;Zariadenie na
 ohrev pacienta;2 182,68;1 424,55;01.07.2015;2015 17158;Zvýraýka
 sterilných obalov;2 736,00;1 824,00;01.08.2015;2015

17159;Suóiareó laboratórna SLW 400;4 890,00;3 404,40;01.08.2015;2015
 17160-1;Odparovaó sevofluran;0,00;0,00;01.09.2015;2015
 17160- 2;Monitor Mindray;0,00;0,00;01.09.2015;2015
 17160;Próstroj anesteziologickó Leon;73 164,00;51
 931,06;01.09.2015;2015
 17161- 1;Odparovaó sevofluran;0,00;0,00;01.09.2015;2015 17161-
 2;Monitor Mindray;0,00;0,00;01.09.2015;2015
 17161;Próstroj anesteziologickó FLOW;78 600,00;55
 790,25;01.09.2015;2015 17162;Próstroj ultrazv.Sono Scape S2;11
 640,00;8 261,09;01.09.2015;2015 17163;Shaver UNIDRAVE S III EC0;11
 995,98;8 514,29;01.09.2015;2015 17164;Odsóvaóka Victoria;2 422,80;1
 648,57;01.09.2015;2015 17165;Automat umóvacó a dezinfekónó;10
 439,74;7 409,24;01.09.2015;2015 17166;Fotokoagulótor VISULAS;60
 714,00;43 094,90;01.09.2015;2015 17167;Próstroj magnetoterap.
 DIMAP;3 300,00;2 342,16;01.09.2015;2015 17168;Termokamera Fluke
 Ti125;4 980,00;3 601,76;01.10.2015;2015 17169;Mikroskop endotelovó
 SP 1P;18 720,00;13 540,34;01.10.2015;2015 17170;Audiometer AC40;10
 650,00;7 702,57;01.10.2015;2015 17171;Systóm kamerovó;2 664,00;1
 998,90;01.12.2015;2015 17172;Digestor laboratórny DS12V;3 108,00;2
 289,91;01.11.2015;2015 17173;Zdroj svetla LED NOVA 150;1 943,27;1
 376,33;01.11.2015;2015 17174;Switch 24 Port;5 858,40;6
 237,71;01.12.2015;2015 17175;Lampa fototerapeutickó;3 150,00;2
 320,87;01.11.2015;2015 17176;Kardiotokograf AVALON FM20;5 669,04;4
 176,71;01.11.2015;2015 17177;Klimatizaónó zariad. TOSHIBA;3 302,40;2
 819,82;01.11.2015;2015 17178;Klimatizaónó zariad. Toshiba;3 362,40;2
 848,82;01.11.2015;2015 17181;Systóm termoreg.ARTIC SUN;11 976,00;8
 986,03;01.12.2015;2013 17185;Systóm preplach.na endoskopy;2 923,26;2
 192,60;01.12.2015;2015 17186;Generótor elektr. FORCE FX;7 690,26;5
 770,03;01.12.2015;2015 17187-1;Systóm -zdvihók
 Altair;0,00;0,00;01.12.2015;2015 17187-2;Systóm -zdvihók
 Altair;0,00;0,00;01.12.2015;2015 17187;Systóm zdvóhacó stropnó;8
 424,00;6 084,00;01.12.2015;2015 17188;Set inótrum. k
 transpl.peóene;9 974,60;7 204,34;01.12.2015;2015 17189;Okuliare
 lupovó;2 781,60;2 086,67;01.12.2015;2015 17190;Okuliare lupovó;3
 196,80;2 398,42;01.12.2015;2015 17191;Sprcha dekontaminaónó;11
 655,60;8 746,25;01.12.2015;2015 17192;Switch 24 Port;5 858,40;6
 377,07;01.01.2016;2015
 17193-1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193- 4;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193;Systóm infózny s dok.stanicou;10 233,60;7
 817,93;01.01.2016;2015
 17194- 1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193- 4;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17194;Systóm infózny s dok.stanicou;10 233,60;7
 817,93;01.01.2016;2015
 17194- 1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193- 4;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17195;Systóm infózny s dok.stanicou;10 233,60;7
 817,93;01.01.2016;2015
 17194- 1;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-2;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193-3;Dóvkovaó injekónó Perfusor;0,00;0,00;01.01.2016;2015
 17193- 4;Pumpa infózna Infusomat;0 000 000 01 01 2016;2015

17197;Systém infúzy s dok.stanicou;11 245,80;8 590,77;01.01.2016;2015
 17198;Defibrilátor AED 2100;2 040,00;1 558,36;01.01.2016;2015
 17199;Rozmrazovač krvnej plazmy;4 800,00;3 666,62;01.01.2016;2015
 17200;Optotyp LCD;2 736,00;2 014,00;01.01.2016;2015 17201-1;Prístroj
 ultrazvukový ACUSON;0,00;0,00;01.02.2016;2015 17201-2;Injektor
 MEDRAN;0,00;0,00;01.02.2016;2015 17201-3;Dozimetrický systém
 UNFORS;0,00;0,00;01.02.2016;2015 17201-4;Monitor vitálnych
 funkcií;0,00;0,00;01.02.2016;2015
 17201;Angiografický digitálne prac.;1 678 800,00;1 331
 070,41;01.02.2016;2015 17202;Box laminárny EKOSTAR;6 778,74;5
 269,95;01.02.2016;2016 17203;Box laminárny EKOSTAR;2 656,08;2
 064,67;01.02.2016;2015 17204;Lampa fototerapeutický;2 929,20;2
 276,62;01.02.2016;2015 17205;Monitor pacientsky MD 8000;1 970,00;1
 476,86;01.02.2016;2016 17206;Monitor pacientsky MD 8000;1 789,99;1
 341,85;01.02.2016;2016 17207;Odsávač dymu;5 605,20;4
 357,98;01.02.2016;2015 17208;Ný diamantový;2 570,40;1
 927,26;01.02.2016;2016 17209;Bulirubnomet;5 988,00;4
 655,37;01.02.2016;2016 17210;Rameno pneumat.k oper.stolu;11 869,02;9
 388,77;01.03.2016;2016 17211;Set optík s držiakom FESS;4 993,44;3
 814,65;01.03.2016;2016 17212;Monitor pacientsky PMV 2701;3 000,00;2
 291,61;01.03.2016;2016 17213;Monitor pacientsky PMV 2701;3 000,00;2
 291,61;01.03.2016;2016 17214;Monitor pacientsky PMV 2701;3 480,00;2
 658,39;01.03.2016;2016 17215;Elektrokoagulátor ES 120;2 208,50;1
 747,03;01.03.2016;2016 17216;Vozík transportný EMERG0;2 999,49;2
 372,58;01.03.2016;2016 17217;Vozík transportný EMERG0;2 999,49;2
 372,58;01.03.2016;2016 17218;Vozík transportný - stretcher;5 287,20;4
 182,42;01.03.2016;2016 17219;Optotyp LCD;2 808,00;2
 221,16;01.03.2016;2016 17220-1;Zvlhčovač FaP MR
 850;0,00;0,00;01.03.2016;2016 17220;Servoventilátor Hamilton G5;86
 635,20;68 534,26;01.03.2016;2016 17221;Prístroj na monit.VerifyNow;5
 880,00;4 651,14;01.03.2016;2016 17223;Softwar na zložovanie;7 388,16;10
 469,60;01.04.2016;2016 17224;Systém výtáč ACCULANT;26 230,55;21
 105,56;01.04.2016;2016 17225;Systém výtáč ACCULANT;39 205,45;31
 546,17;01.04.2016;2016 17226;EKG prístroj ELI;3 000,00;2
 374,95;01.05.2016;2016 17227;Monitor pacientsky MD 8000;1 970,40;1
 532,04;01.04.2016;2016 17228;Monitor pacientsky MD 8000;1 970,00;1
 531,70;01.04.2016;2016 17229;Zdroj svetla LED 175 SCB;5 748,00;4
 470,72;01.04.2016;2016 17230;Defibrilátor AED - 2100;2 040,00;1
 641,39;01.04.2016;2016 17231;Automat ýstiaci COMAC VISPA;3 181,20;2
 474,36;01.04.2016;2016 17232;Posteý elektrický Eleganza 1LE;1 999,20;1
 635,23;01.05.2016;2016 17233;Posteý elektrický Eleganza 1LE;1 999,20;1
 635,23;01.05.2016;2016 17234;Posteý elektrický Eleganza 1LE;1 999,20;1
 635,23;01.05.2016;2016 17235;Monitor vitál.funkcii ProCare;5 364,00;4
 246,50;01.05.2016;2016 17236;Monitor vitál.funkcii ProCare;5 364,00;4
 246,50;01.05.2016;2016 17237;Monitor modulárny Carescape;15 000,00;11
 875,66;01.05.2016;2015 17238-1;Monitor ICARD
 XL889;0,00;0,00;01.07.2016;2016 17238-2;Odparovač sevo
 PENLON;0,00;0,00;01.07.2016;2016 17238;Prístroj anesteziolog. VENAR;19
 086,00;16 135,20;01.07.2016;2015 17239;Tympanometer;7 314,00;6
 083,61;01.06.2016;2016 17240-1;Tonometer bezkont. s
 pachymet.;0,00;0,00;01.06.2016;2016 17240;Tonometer bezkont. s
 pachymet.;11 052,00;9 192,73;01.06.2016;2016 17241;Systém preplach.na
 endoskopy;2 907,85;2 342,21;01.06.2016;2016 17242;Vozík navýacý pre
 robot.iný;7 001,50;5 823,61;01.06.2016;2016 17243;Klimatizačný zariadenie
 Toshiba;6 884,96;6 215,46;01.06.2016;2016 17244;Zdroj UPS NXC;6 960,01;5
 606,63;01.06.2016;2016 17245;Stýl operačný polohovateľný;49 798,00;42
 600,51;01.07.2016;2016 17246;Lehýtko sprchovacie;2 080,00;1
 758,22;01.07.2016;2016 17247;Prístroj elektroterap.REBOX;2 028,00;1
 714,36;01.07.2016;2016 17249;EKG prístroj 6012;2 100,00;1
 888 30.01.10 2016.2016

17250;Lampa ýtrbinový SL 2G;5 712,00;5 061,99;01.10.2016;2016
 17251;Litotriptor;9 072,00;8 039,64;01.10.2016;2014
 17252;Inkubýtor novorodenecký CALE0;20 400,00;18
 078,71;01.10.2016;2016 17253;Inkubýtor novorodenecký CALE0;20
 400,00;18 078,71;01.10.2016;2016 17254;Posteý elektrický
 bariatrický;7 176,00;6 457,12;01.11.2016;2016 17255;Nefroskop
 miniatýrny;4 800,00;4 319,11;01.11.2016;2016 17256-1;Výha SECA
 285;0,00;0,00;01.11.2016;2016
 17256;Prýstroj na diagnostiku pýýc;39 717,60;35
 739,16;01.11.2016;2016 17257;Výtací systým ACCULANT;21 998,24;19
 794,69;01.11.2016;2016 17258;Aspirýtor tkaniva CUSA Excel;162
 050,40;145 818,25;01.11.2016;2016 17259;Ovlýdaý diaýkový k OS;1
 999,71;1 749,60;01.11.2016;2016 17260;Ovlýdaý diaýkový k OS;1
 999,71;1 749,60;01.11.2016;2016 17261;Ovlýdaý diaýkový k OS;1
 999,71;1 749,60;01.11.2016;2016 17262;Monitor hemodynamický;23
 880,00;21 487,91;01.11.2016;2016 17263;EKG prýstroj;2 100,00;1
 837,47;01.11.2016;2016 17264;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
 872,91;01.11.2016;2016 17265;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
 872,91;01.11.2016;2016 17266;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
 872,91;01.11.2016;2016 17267;Klimatizaýný zariadenie;4 131,30;3
 872,91;01.11.2016;2016 17268;Klimatizaýný zariadenie;2 304,00;2
 160,00;01.11.2016;2016 17269;Klimatizaýný zariadenie;3 661,20;3
 432,37;01.11.2016;2016 17270-1;Dývkovaý injekýný
 Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17270-2;Dývkovaý injekýný
 Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17270-3;Dývkovaý injekýný
 Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016
 17270-4;Pumpa infýzna Infusomat;0,00;0,00;01.12.2016;2016
 17270;Infýzny systým s dokov.stan.;12 187,25;11
 132,44;01.12.2016;2016
 17271-1;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271-
 2;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271-
 3;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271-
 4;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17271;Infýzny
 systým s dokov.stan.;20 562,60;18 783,02;01.12.2016;2016 17273-
 1;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17273-
 2;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17273-
 3;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016
 17273-4;Pumpa infýzna Infusomat;0,00;0,00;01.12.2016;2016
 17273;Infýzny systým s dokov.stan.;11 288,33;10
 311,39;01.12.2016;2016
 17274-1;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274-
 2;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274-
 3;Dývkovaý injekýný Perfusor;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274-4;Pumpa
 infýzna Infusomat;0,00;0,00;01.12.2016;2016 17274;Infýzny systým s
 dokov.stan.;11 288,33;10 311,39;01.12.2016;2016 17280;Monitor vit.
 funkciý ProCare;3 540,00;3 233,58;01.12.2016;2016 17281;Monitor vit.
 funkciý CARESCAPE;13 438,80;12 274,56;01.12.2016;2016 17282;Monitor
 vit. funkciý Carescape;9 483,60;8 662,85;01.12.2016;2016
 17283;Monitor vit. funkciý Carescape;9 483,60;8
 662,85;01.12.2016;2016 17284;EKG prýstroj;2 300,00;2
 044,36;01.12.2016;2016
 17285;Lampa ýtrbinový;5 736,00;5 239,55;01.12.2016;2016
 17286;Pieskovisko pre deti;2 909,22;2
 585,92;01.12.2016;2016 17287;Software Monet ABC Maxi;4
 752,00;3 960,00;01.12.2016;2016
 17288-1;"Monitor 3D HD 32.;0,00;0,00;01.01.2017;2016
 17288-2;Kamera 3D Full HD;0,00;0,00;01.01.2017;2016 17288-
 3;Zariadenie ýznamový AIDA;0,00;0,00;01.01.2017;2016
 17288-4;"Monitor dotykový 24.;0,00;0,00;01.01.2017;2016
 17288-5;7droj studenýho svetla Xenon;0 00;0 00;01 01 2017;2016 17288-

17292;Vozík oýetrovacý Insausti;2 376,79;2 203,47;01.01.2017;2016
 17293;Vozík oýetrovacý Insausti;2 376,79;2 203,47;01.01.2017;2016
 17294;Vozík oýetrovacý Insausti;2 376,80;2 203,48;01.01.2017;2016
 17295;Odsývaýka Victoria Thorax;2 300,40;2 076,75;01.01.2017;2016
 17296;Autoklýv STATIM 5000;9 744,00;8 796,69;01.01.2017;2016
 17297;Ný diamantový;2 354,40;2 289,00;01.06.2017;2017 17298-
 1;Kamera 4K OTV S400;0,00;0,00;01.02.2017;2017 17298-2;Zdroj
 svetelný CLV S400;0,00;0,00;01.02.2017;2017
 17298-3;"Monitor Sony 4K 31 ;0,00;0,00;01.02.2017;2017
 17298-4;"Monitor Sony 4K 55 ;0,00;0,00;01.02.2017;2017
 17298;Zostava laparoskopický 4K;154 200,00;144
 562,50;01.02.2017;2017 17299;Posteý elektrický Eleganza;3 994,26;3
 744,60;01.02.2017;2016 17300;Posteý elektrický Eleganza;3 994,26;3
 744,60;01.02.2017;2016 17301;Posteý elektrický Eleganza;3 994,26;3
 744,60;01.02.2017;2016 17302;Optotyp ETDRS;3 360,00;3
 079,98;01.02.2017;2017 17303;Svietidlo zýkrokový LED;3 700,00;3
 468,76;01.02.2017;2017 17304;Odstredivka Rotina 420;8 167,00;7
 656,58;01.02.2017;2017 17305;Pumpa peristaltický;2 998,80;2
 790,55;01.03.2017;2017 17306;Set inýtr.na inj.laryngoplast.;1
 997,93;1 859,18;01.03.2017;2017 17307;Stýl operaýný;23 962,15;22
 714,10;01.03.2017;2017 17308;Vozík transportný EMERGO;2 991,31;2
 835,51;01.03.2017;2017 17309;Prýýka profesionýlna PRIMUS;1 998,00;1
 859,25;01.03.2017;2017 17310;Dermatoskop s fotoaparýtom;2 352,00;2
 254,00;01.04.2017;2017 17311;Dermatoskop s fotoaparýtom;2 352,00;2
 254,00;01.04.2017;2017 17312;Odstredivka Mikro 220;3 480,00;3
 335,00;01.04.2017;2017 17313;Automobil osobný HYUNDAI;11 600,00;10
 874,99;01.05.2017;2016 17314;Servoventilýtor Hamilton S1;76
 332,00;73 151,91;01.05.2017;2017 17315;Prýstroj ultrazvuk.
 SonoScape;19 200,00;18 666,66;01.06.2017;2017 17316;Prýstroj
 ultrazv.Accuvix WS80;69 360,00;67 433,34;01.06.2017;2015
 17317;Prýstroj ultrazvukový NOBLUS;67 640,40;65
 761,50;01.06.2017;2017 17318;Tonometer bezkont.s pachymet.;11
 580,00;11 258,34;01.06.2017;2017 17319;Nefroskop WA;6 507,37;6
 326,61;01.06.2017;2017 17320;Posteý elektrický;1 993,68;1
 952,14;01.06.2017;2017 17321;Posteý elektrický;1 993,68;1
 952,14;01.06.2017;2017 17322;Posteý elektrický;1 993,68;1
 952,14;01.06.2017;2017 17323;Posteý elektrický;1 993,68;1
 952,14;01.06.2017;2017 17324;Posteý elektrický;1 993,68;1
 952,14;01.06.2017;2017 17325;Posteý elektrický;1 993,68;1
 952,14;01.06.2017;2017 17326;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17327;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17328;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17329;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17330;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17331;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17332;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17333;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17334;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17335;Monitor vitýlných funkciý;3 119,88;3
 054,88;01.06.2017;2017 17336;Prýstroj na vyý.porých sluchu;9
 990,00;9 781,88;01.06.2017;2017 17337;Klimatizaýný zariad.Toshiba;3
 576,60;3 551,76;01.07.2017;2017 17338;Klimatizaýný zariad.Toshiba;5
 856,00;5 815,33;01.07.2017;2016 17339;Klimatizaýný zariad.Toshiba;2
 556,00;2 538,25;01.07.2017;2017 17340;Klimatizaýný zariad.Toshiba;3
 518,40;3 493,97;01.07.2017;2017 17341;Pult predajný so zýpultým;5
 973,12;5 890,16;01.07.2017;2017 17342;Lavice na sedenie -
 vestibul;15 888,00;15 667,33;01.07.2017;2016 17343-1;Nýbytkový
 vybav.infocentra;8 420,00;8 303,06;01.07.2017;2016 17343-
 2;Nýbytkový vybav.infocentra ZP;5 000,00;4 930,56;01.07.2017;2016
 17343-3;Nýbytkový vybav.infocentra;1 101 200,00;1 174 660,00;07.2017;2016

17345;Prístroj ultrazvukový Logiq;151 080,00;148
 981,67;01.07.2017;2017 17346;EKG prístroj ELI;2 300,00;2
 268,00;01.07.2017;2017 17347;Optotyp LCD CC-100;2 616,00;2
 579,67;01.07.2017;2017 1840;SILIMAT -
 PRISTR.TRASIACI;123,85;0,00;01.01.1972;1972 1862;Chladnička
 ELEKTROSVIT 40;56,43;0,00;01.01.1972;1972 1863;Chladnička 40 L
 ELEKTROSVIT;56,43;0,00;01.01.1972;1971 1891;URETROTOM S
 DILATAT.AESULAP;125,97;0,00;01.01.1972;1971 1898;BRUSKA
 DVOJKOTUC.STOJAN.;125,84;0,00;01.01.1972;1972 1912;MIKROSKOP
 AMPLIVAL;398,66;0,00;01.01.1972;1972 2011;MIKROSKOP
 BINOKULARNY;176,39;0,00;01.01.1973;1972 2017;NEGATOSKOP 6 POLOVY
 12J 315;85,08;0,00;01.01.1973;1971 2031;MIKROTOM OE
 908;227,21;0,00;01.01.1973;1972 2049;ODSTREDIVKA T 23
 JANETZKI;182,67;0,00;01.01.1973;1973 2058;Chladnička 40 L
 ELEKTROSVIT;42,16;0,00;01.01.1973;1971 2133;STOL PRACOVNY STREDNY
 NLK S;116,54;0,00;01.01.1973;1973 2167;SKRINKA SK 7-
 8;203,31;0,00;01.01.1973;1973 2170;STOL PISACI 2
 STRANNY;146,48;0,00;01.01.1973;1973 2204;Chladnička CALEX
 210;138,42;0,00;01.01.1973;1973 2205;Chladnička CALEX 210
 L;138,42;0,00;01.01.1973;1972 2207;Chladnička Calex 40
 L;42,16;0,00;01.01.1973;1973 2214;ZOSTAVA SKRINKOVA SK
 20;191,16;0,00;01.01.1973;1973 2263;SYNOPTOPHOR OCULUS;1
 448,35;0,00;01.01.1974;1973 2292;Chladnička CALEX 120
 L;94,60;0,00;01.01.1974;1973 2348;Chladnička CALEX 210 DE
 LUX;138,42;0,00;01.01.1974;1974 2351;Chladnička CALEX 210 DE
 LUX;138,42;0,00;01.01.1974;1974 2358;NEGATOSKOP 1 POLOVY L
 100;68,25;0,00;01.01.1974;1974 2370;SKRINA KOVOVA-KOVOBLOK
 A/5;166,67;0,00;01.01.1974;1974 2371;SKRINA KOVOVA-KOVOBLOK
 A/5;166,70;0,00;01.01.1974;1974 2380;Chladnička ELEKTROSVIT
 40;44,81;0,00;01.01.1974;1974 2381;Chladnička ELEKTROSVIT
 40;44,81;0,00;01.01.1974;1974 2389;Chladnička 40
 L;44,81;0,00;01.01.1975;1974 2400;STOL LABORATORNY NLK S
 8;151,76;0,00;01.01.1974;1974 2402;STOL LABORATORNY NLK S
 8;151,76;0,00;01.01.1974;1974 2448;BREVIFLUX MB
 6204;81,42;0,00;01.01.1975;1974 2455;STROJ PISACI
 CONSUL;102,90;0,00;01.01.1975;1975 2456;STROJ PISACI
 CONSUL;102,97;0,00;01.01.1975;1975 2457;STROJ PISACI CONSUL
 DL.VALEC;114,85;0,00;01.01.1975;1975 2474;KOLPOSKOP ZEISS III NA
 STAT.;326,69;0,00;01.01.1975;1975 2479;Chladnička CALEX 100
 L;98,92;0,00;01.01.1970;1970 2556;NEGATOSKOP 1 POLOVY L
 100;68,25;0,00;01.01.1975;1975 2558;NEGATOSKOP 1 POLOVY L
 100;68,25;0,00;01.01.1975;1975 2580;Chladnička CALEX 210
 L;138,42;0,00;01.01.1976;1976 2581;Chladnička CALEX 210
 L;138,42;0,00;01.01.1976;1976 2648;Chladnička CALEX
 220;137,75;0,00;01.01.1976;1976 2652;Chladnička ELEKTROSVIT 65
 L;58,75;0,00;01.01.1976;1976 2692;Chladnička CALEX 270
 L;112,53;0,00;01.01.1976;1975 2805;GAUC
 DREVENY;124,98;0,00;01.01.1977;1976 2809;INKUBÝTOR
 LKBF;724,36;0,00;01.01.1977;1976 2812;MRAZNICKA 50
 L;87,47;0,00;01.01.1977;1976 2828;DRES ZOZ
 4;113,06;0,00;01.01.1977;1976 2830;LOZKO
 RESUSCITACNE;205,80;0,00;01.01.1977;1976 2831;LOZKO
 RESUSCITACNE;205,80;0,00;01.01.1977;1976 2847;OFTALMOSKOP
 RUCNY;133,44;0,00;01.01.1977;1976 2883;Chladnička Calex
 175;58,75;0,00;01.01.1977;1976 2915;MIKROSKOP
 AMPLIVAL;774,85;0,00;01.01.1977;1977
 2916;MIKROSKOP;774,85;0,00;01.01.1977;1977 2918;ýiariý
 germicidný;118,83;0,00;01.01.1977;1976 2967;Chladnička 60 L
 POLAR;82,98;0,00;01.01.1977;1976 2970;GAUC
 AXFI .131 02.0 00.01 01 1077.1077

3169;MIKROSKOP AMPLIVAL;862,84;0,00;01.01.1977;1977
 3171;MIKROSKOP AMPLIVAL;862,84;0,00;01.01.1977;1977
 3272;LAMPA STRBINOVA;983,80;0,00;01.01.1978;1977
 3277;CYSTOURETROSOP;811,99;0,00;01.01.1978;1977
 3281;PROJEKTOR 403.0200
 KOMPLET;215,96;0,00;01.01.1978;1977 3295;SADA SKUSOBNYCH
 SKIEL;357,13;0,00;01.01.1978;1977 3304;Chladni0ka CALEX
 220 L;122,82;0,00;01.01.1978;1977 3311;NEGATOSKOP 1
 POLOVY L 100;69,08;0,00;01.01.1973;1973 3325;PILKA NA
 SADRU ELEKTRICKA;112,36;0,00;01.01.1978;1977
 3358;MIKROSKOP;862,51;0,00;01.01.1978;1978
 3365;FOKOMETER;144,56;0,00;01.01.1978;1978
 341;KOLPOSKOP;436,17;0,00;01.01.1962;1962
 3421;SKRINA SKUSOBNA
 OKULIAROVA;200,46;0,00;01.01.1978;1978 3428;INKUB\$TOR
 DRAGER PRENOSNY;1 710,55;0,00;01.01.1979;1978 3436;VOZIK
 NA PRADLO ZARGES POLIC;225,15;0,00;01.01.1979;1976
 3437;VOZIK NA PRADLO ZARGES
 POLIC;225,15;0,00;01.01.1979;1976 3447;STERILIZATOR HS
 401 PA/I;791,14;0,00;01.01.1979;1978
 3484;MIKROSKOP;200,46;0,00;01.01.1977;1977
 3486;MIKROSKOP;200,46;0,00;01.01.1977;1977 395
 1;MIKROSKOP BINOKUL0RNY;164,71;0,00;01.01.2005;1955
 409;MIKROSKOP BINOKULARNY;410,41;0,00;01.01.1964;1963
 4106-1;Ventil0tor Chirol^g 4;0,00;0,00;01.01.1979;1978
 4106-2;MONITOR EKONA;0,00;0,00;01.01.1979;1978
 4106;PRISTROJ NARKOTIZACNY N 7;1
 829,48;0,00;01.01.1979;1978 4124;SADA SKUSOBNYCH
 SKIEL;200,46;0,00;01.01.1979;1978 4125;SADA SKUSOBNYCH
 SKIEL;200,46;0,00;01.01.1979;1978 4225;PERIMETER
 GULOVY;879,34;0,00;01.01.1979;1979 4241;MIKROSKOP
 AMPLIVAL;923,16;0,00;01.01.1979;1978 4243;MIKROSKOP
 AMPLIVAL;923,16;0,00;01.01.1979;1978 4244;MIKROSKOP
 AMPLIVAL;923,16;0,00;01.01.1979;1978 4263;DEKADA ODPOROVA
 TYP I.;134,47;0,00;01.01.1979;1979 4268;NEGATOSKOP 1
 POLOVY L 100;103,76;0,00;01.01.1979;1979 4321;PEC
 AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1980;1979 4322;PEC
 AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1980;1979 4324;PEC
 AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1980;1979 4331;NOZNICE
 TABULOVE PAKOVE NTP;230,50;0,00;01.01.1980;1979
 4333;LARYNGOSTROBOSKOP TUR LS 2;1
 098,35;0,00;01.01.1980;1979 4383;POCITAC KRVINIEK-
 LEUKONOR 2;363,87;0,00;01.01.1980;1980 4386;ZIARIC
 GERMICIDNY STOJAN.VS;115,51;0,00;01.01.1980;1980
 4410;NEGATOSKOP L 110;146,55;0,00;01.01.1980;1980
 4429;NOSITKA K PITEVNEMU
 STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979 4430;NOSITKA K
 PITEVNEMU STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979 4431;NOSITKA
 K PITEVNEMU STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979
 4432;NOSITKA K PITEVNEMU
 STOLU;109,84;0,00;01.01.1980;1979 4433;TREPACKA
 LABORATORNA LT-2;110,47;0,00;01.01.1980;1980
 4543;AUTOMOBIL NAKLADNY AVIA;4
 631,75;0,00;01.01.1981;1981 4603;ZDVIHAK DVOJSTRANNY 2.5
 T;764,69;0,00;01.01.1982;1982 4620;STERILIZATOR HS
 201/A;325,47;0,00;01.01.1982;1982
 4659;MIKROSKOP;167,96;0,00;01.01.1982;1970 4667;PEC
 AKUMULACNA AD 5 KW;174,20;0,00;01.01.1983;1982 4668;PEC
 AKUMULACNA AD 5 KW;174,20;0,00;01.01.1983;1982 4669;PEC
 AKUMULACNA AD 5 KW;174,20;0,00;01.01.1983;1982

4900 STERILIZATOR HS 400;569,11;0,00;01.01.1986;1986
 5043 STOL GYNEKOL.VYSETR.
 5045 ERGON;250,61;0,00;01.01.1981;1979
 5046 STOL GYNEKOL.VYSETR.
 5047 ERGON;250,61;0,00;01.01.1981;1979
 5045 STOL GYNEKOL.VYSETR.
 5052 ERGON;262,50;0,00;01.01.1981;1980
 5055 STOL GYNEKOL.VYSETR.
 5056 ERGON;262,50;0,00;01.01.1981;1980
 5057 STOL GYNEKOL.VYSETR.
 5062 ERGON;262,50;0,00;01.01.1981;1980
 5062 OHYBACKA PLECHU XK 2000;649,51;0,00;01.01.1981;1980
 5069 SKRINA NA NASTROJE ULN
 5076 13;99,95;0,00;01.01.1981;1978
 5076 SUPRAVA SEDAC.NATALIA;464,05;0,00;01.01.1981;1980
 5079 SUPRAVA SEDAC.CERVENA;366,79;0,00;01.01.1981;1980
 5095 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5096 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5097 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5098 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5099 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5100 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5101 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5103 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5104 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5105 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5106 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5107 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5108 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5110 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5111 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5112 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5113 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5114 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5115 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5116 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5118 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5118 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5121 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5123 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5124 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5125 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5126 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5127 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5128 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5129 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5130 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5131 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5134 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5135 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5136 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5139 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5140 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5141 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5142 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5143 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5144 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5146 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0
 5147 STOL PISACI ST 3;181 11;0,0

086T	T86T1T01T0	1	1	78	1S	IOVSI	101S'11Z8
086T	T86T1T01T0	1	1	78	1S	IOVSI	101S'Q1Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'60Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'80Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'Z0Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'S0Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'PQZQ
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'S0Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'20Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'00Z5
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'66TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'86TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'Z6TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'96TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'S6TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'P618
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'S6TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'26TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'1618
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'06TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'68TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'Z8TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'98TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'S8TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'V8TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'S8TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'28TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'8TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'08TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'6ZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'8ZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'1115
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'9ZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'SZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'VZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'SZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'2ZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'1TZTS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'0ZTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'69TS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'89TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'Z9TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'99TS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'S9TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'V9TS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'29TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'T9TS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'09TS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'6STS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'8STS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'ZSTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'9STS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'SSTS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'P818
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'SSTS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'Z818
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'1TSTS
086T	T86T1T01T0	1	1	18	1S	IOVSI	101S'6VTS
086T	1	1	1	18	1S	IOVSI	101S'8VTS

086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í21S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í21S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í21S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í21S	roais'síd aod	»I101S	í6ZZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íZZZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íZ9Z
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íS9Z
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í8SZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íSSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íVSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íSSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íZSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íTSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í0SZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í6VZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■ LP
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í9VZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íSVZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íPPZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íTPZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í0PZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	■
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í8SZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íZSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íSSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íVSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íSSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íZSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	íTSZ
086T	íT86T'T0'T0	í	'0IZ	'T0	í 1S	roais'síd aod	»I101S	í6ZZS
086T	íT86T'T0'T0	í00	'0í0T	'VTZ	■ 1S	IOVSI	d 101S	■
086T	í T86T'T0'T0	í 00	'0	í 0T	1S	IOVSI	d 101S	■
	'VTZíT				1S	IOVSI	d 101S	8ZZ9
086T	íT86T'T0'T0	í00	'0■TT	'T8Tí	s 1S	IOVSI	d 101S	■
086T	í T86T' T0'T0	í 00	'0	í TT	1S	IOVSI	d 101S	szzs
	'T8Tí				s 1S	IOVSI	d 101S	tpzzs
086T	í T86T'T0'T0	í 00	'0	í TT	1S	IOVSI	d 101S	í
	'T8T		í		s 1S	IOVSI	d 101S	szzs
086T	í T86T'T0'T0	í 00	'0	í TT	1S	IOVSI	d 101S	íZZZS
	'T8T		í		s 1S	IOVSI	d 101S	íTZZS
086T	í T86T'T0'T0	í 00	'0	í TT	1S	IOVSI	d 101S	í0ZZS
	'T8T		í		s 1S	IOVSI	d 101S	í6TZS
086T	í T86T'T0'T0	í 00	'0	í TT	1S	IOVSI	d 101S	■
	'T8T		í		s 1S	IOVSI	d 101S	8TZS
086T	í T86T' T0'T0	í 00	'0	í TT	1S	IOVSI	d 101S	íZTZS
	'T8T		í		s 1S	IOVSI	d 101S	í9TZS

5283	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST	101,57;0,00;01.01.1981;198
5285	2;	STOLIK	POD	PIS.STROJ0	
5286	ST	2;	STOLIK	POD	101,57;0,00;01.01.1981;198
5287	PIS.STROJ	ST	2;	STOLIK0	
5288	POD	PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;198	
5289	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST0	
5290	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5291	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5292	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5293	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5295	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5296	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5297	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5298	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5295	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
53_1	VRTACKA	STLPOVA	BK	375,62 0,00;01.01.1964;196	
5300	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5296	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5303	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5305	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5306	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5307	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5308	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5309	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5310	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5311	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5312	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5313	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5314	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5315	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5316	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5317	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5318	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5319	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5320	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5321	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5322	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5323	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5324	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5326	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5327	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5328	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5330	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5331	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5332	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5333	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5334	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5335	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5336	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5337	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5338	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5339	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5340	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5341	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5342	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	1980
5343	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136 43;0 00;01.01.1981	

5348	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5349	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5350	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5351	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5352	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5353	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5354	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5355	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5348	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5358	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5360	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5361	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5362	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5363	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5364	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5365	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5366	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5367	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5368	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5369	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5371	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5372	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5373	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
5376	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
5377	STROJ	KOMBINOVANY DICK	5;2	766,45;0,00;01.01.1981;1981		
5376	FREZKA	HORIZONTALNA;2		690,07;0,00;01.01.1981;1981		
5380	NOZNICE	NA	PLECH	NTP	100/2	
5390	A;398,92;0,00;01.01.1981;1981			NEGATOSKOP		L
5391	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5398	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5399	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5400	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5401	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5402	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5398	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5405	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5410	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5411	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5436	110;144,39;0,00;01.01.1981;1979			NEGATOSKOP		L
5437	110;161,89;0,00;01.01.1981;1979			STOL	PISACI	ST
5438	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI	ST
5439	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI	ST
5440	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI	ST
5441	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOL	PISACI	ST
5442	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980			STOLIK	POD PIS.STROJ	ST
5443	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			STOLIK	POD PIS.STROJ	ST
5436	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			STOLIK	POD PIS.STROJ	ST
5446	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			STOL	OKRUHLY	VELKY
5455	ZASADACI;830,08;0,00;01.01.1981;1980					PEC
5481	AKUMULACNA;177,26;0,00;01.01.1981;1981					ODSTREDIVKA
5482	STOLNA	310A;222,37;0,00;01.01.1982;1981				PRISTROJ
5481	MERACI DELTA U;245,83;0,00;01.01.1982;1981					MAGNET OCNY
5486	CYKLOP	EMO 3;721,01;0,00;01.01.1982;1980				STERILIZATOR
5498	HS 31;191,69;0,00;01.01.1982;1979					STERILIZATOR HS 400
5536	A;693,19;0,00;01.01.1982;1979					SUPRAVA ZUBNA 662 H;1
5604	093,71;0,00;01.01.1982;1978			JADRO		MONTAZNE
5640	OBOJSTR.UKN;129,62;0,00;01.01.1982;1978					SKRINA NA
5825	NASTROJE ULN 13;99,95;0,00;01.01.1982;1978					ADAPTOMETER
5833	ADM 1;549,19;0,00;01.01.1982;1979			UZ	VANA	4

1.244 17.0 00.01 01 1082.1070

5836;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5837;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5838;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5841;STOL OPERACNYM 1011;2358,43;0,00;01.01.1982;1980
5849;KRESLO ORL KSO 1;542,46;0,00;01.01.1982;1980
5850;KRESLO ORL KSO 1;542,46;0,00;01.01.1982;1980
5851;KRESLO ORL KSO 1;542,46;0,00;01.01.1982;1980 5864;STROJ
REZACI PAS.NA TEXTIL;172,61;0,00;01.01.1982;1980
5865;FOKOMETER TOPCOM;255,39;0,00;01.01.1982;1981 5866;PILA
RAMOVA NA REZANIE KOVOV;204,47;0,00;01.01.1982;1982
5872;LAMP A OPERACNA 5-ZDROJOVA;130,49;0,00;01.01.1982;1977
5873;LAMP A OPERACNA 5-ZDROJOVA;130,49;0,00;01.01.1982;1977
5875;STOL PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5876;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5877;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5878;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 5879;STERILIZATOR HS 61
A;254,80;0,00;01.01.1982;1977 5884;STERILIZATOR HS 60
A;254,80;0,00;01.01.1982;1980 5895;STOL TRAKCNY S
EL.POHONOM;242,58;0,00;01.01.1982;1981 5912;STERILIZATOR HS
201 A;335,42;0,00;01.01.1982;1979 5917;VAHA ANALYTICKA WA
35;321,45;0,00;01.01.1982;1978 5923;STERILIZATOR HS 61
A;222,66;0,00;01.01.1982;1977 5926;STERILIZATOR HS 61
A;222,66;0,00;01.01.1982;1977 5939;PRISTROJ
KRIES.SPIRETA;200,66;0,00;01.01.1982;1978 5940;STOL
GYNEKOL.VYSETR. ERGON;331,87;0,00;01.01.1982;1982
5964;STERILIZATOR HS 121 A;292,84;0,00;01.01.1982;1981
6012;Chladni0ka CALEX 270 L;118,90;0,00;01.01.1982;1978
6016;Chladni0ka CALEX 270 L;135,80;0,00;01.01.1982;1978
6017;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6023;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6024;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6026;Chladni0ka CALEX 170 L;108,68;0,00;01.01.1982;1979
6028;Chladni0ka CALEX 170 L;118,90;0,00;01.01.1982;1979
6033;Chladni0ka CALEX 270 L;151,03;0,00;01.01.1982;1978
6035;Chladni0ka CALEX 270 L;135,70;0,00;01.01.1982;1978
6040;SKRINA KOV.20 ZASUVKOVA;139,78;0,00;01.01.1982;1980
6043;SKRINA ANESTEZIOLOG. AN 1;208,33;0,00;01.01.1982;1978
6082;STOL OPERACNY UNIVER. M 1011;2
394,78;0,00;01.01.1982;1981 ;KRESLO VYSETRVACIE KSO
1;542,46;0,00;01.01.1982;1981 6122;KRESLO VYSETRVACIE KSO
1;542,46;0,00;01.01.1982;1981 6123;KRESLO VYSETRVACIE KSO
1;542,46;0,00;01.01.1982;1981 6125;MIKROSKOP LABOVAL;1
057,96;0,00;01.01.1982;1982 6158;KRESLO VYSETRVACIE ZOK
6.1;312,49;0,00;01.01.1982;1978 6187;TERMOSTAT TV
100;425,71;0,00;01.01.1982;1980 62;Pozemok NNA;17 712,28;17
712,28;01.11.2006;
6203;TERMOSTAT TV 100;425,71;0,00;01.01.1982;1980
6209;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6212;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6213;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6218;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6219;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;263,76;0,00;01.01.1982;1980
6222;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;207,63;0,00;01.01.1982;1980
6223;DIGESTOR CHEMICKY ULN 7;207,63;0,00;01.01.1982;1980
6245;STOL OPERACNY M 1011;2 358,43;0,00;01.01.1982;1981
6252;MIKROSKOP OPERACNY 220;2 341,57;0,00;01.01.1982;1980
6264;LAPAROSKOP 427.03;621,06;0,00;01.01.1982;1979
6273;BRUSKA DVOJKOTUC.S
PODSTAVCO;288,52;0,00;01.01.1982;1981 6274;VRTACKA VS 32
A.477 60.0 00.01 01 1082.1082 6202.DEC AKUMULACNA 5

6362;BRONCHOSKOP PODLA FRIEDLA;609,31;0,00;01.01.1982;1982
6403;INHALATOR ULTRAZVUK.TUR USI;350,40;0,00;01.01.1982;1982
6432;NABIJACKA ELISTAR 80/60;343,32;0,00;01.01.1982;1981
6449;REFRAKTOMETER S TERMOSTATOM;268,17;0,00;01.01.1982;1982
6477;STENA SCARLET;376,39;0,00;01.01.1982;1980 6482;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 6483;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 6519;KABINA
AUDIOMETRICKA SONIT;464,95;0,00;01.01.1981;1981 6520;STOL
UROLOGICKÝ KSU 1;589,62;0,00;01.01.1982;1981 6524;ODS0VA0KA
AM0;294,76;0,00;01.01.1982;1981 6570;PH METER OP
208;724,36;0,00;01.01.1982;1981 6577;BRUSKA NA HOBL'OVACIE
NOZE;516,66;0,00;01.01.1982;1982 6578;KOMPRESOR 2 JSK 75
S;275,24;0,00;01.01.1982;1980 6579;PRISTROJ ZVARACI IZ
52;188,44;0,00;01.01.1982;1982 6614;MIKROSKOP BIOLAR
OPTON;555,73;0,00;01.01.1982;1982 6616;STERILIZATOR HS 31
A;187,65;0,00;01.01.1982;1977 6624;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;368,02;0,00;01.01.1982;1979 6625;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;368,02;0,00;01.01.1982;1979 6626;SADA SKUSOBNYCH
SKIEL;368,05;0,00;01.01.1982;1979 6645;RTG PRESTROJ
STOM.MINIDENDT;671,45;0,00;01.01.1982;1982 6656;MIKROSKOP
OPERACNY;2 881,56;0,00;01.01.1983;1983 6658;KOMPRESOR 3 JSK
75;375,85;0,00;01.01.1983;1983 6665;REKTOSKOP REVS 6
DETSKY;828,82;0,00;01.01.1983;1982 6666;KOLPOSKOP KLP
22;853,88;0,00;01.01.1983;1982 6684;ZIARIC
ULTRAFIAL.JAVORINA;114,65;0,00;01.01.1982;1977 6693;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 6694;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 6695;STOL
PITEVNY;805,58;0,00;01.01.1982;1978 6727;SKRINKA ZUBOLEK.ZAS.
ZON 3;118,57;0,00;01.01.1982;1978 6729;SKRINKA ZUBOLEK.ZAS.
ZON 3;130,45;0,00;01.01.1982;1978 6782;CYSTOURETROSOP
OPERA0N0 OLYMP;3 261,30;0,00;01.01.1982;1982 6789;REKTOSKOP
REVS 6 DETSKY;828,82;0,00;01.01.1982;1982 6812;MAGNET OCNY
CYKLOP OPTOTYP;846,88;0,00;01.01.1982;1980 6827;TERMOSTAT MLW
U-70;195,08;0,00;01.01.1982;1981 6896;PRISTROJ NARKOTIZACNY N
7;1 312,42;0,00;01.01.1983;1979 6928;KOMPLET KOJENECKY
LAVY;557,56;0,00;01.01.1983;1982 6932;MIKROSKOP OPERACNY;7
658,57;0,00;01.01.1983;1982
6935;AUDIOMETER;896,20;0,00;01.01.1983;1982 7020;CHIROLOG
I;563,43;0,00;01.01.1983;1978 7025;ODS0VA0KA
AM0;294,76;0,00;01.01.1983;1981 7028;ODS0VA0KA
SUCTION;238,20;0,00;01.01.1983;1982 7031-1;Ventil0tor
Chiol^g 4;0,00;0,00;01.01.1983;1979 7031;PRISTROJ
NARKOTIZACNY N 7;722,23;0,00;01.01.1983;1979 7045;SKRINKA
ASISTENCNA ZON 1;168,92;0,00;01.01.1983;1978 7050;ODS0VA0KA
SUCTION;238,20;0,00;01.01.1983;1982 7067;SADA REFRAKCNYCH
SKIEL;216,99;0,00;01.01.1983;1982 7093;ODS0VA0KA
SUCTION;238,20;0,00;01.01.1983;1981 7096-1;Monitor 02
Oxycom;0,00;0,00;01.01.1983;1982 7096;INKUB\$TOR DRAGER 7510;4
484,10;0,00;01.01.1983;1982
7146;GALVANOSTIMULATOR;241,05;0,00;01.01.1983;1977
7157;ZIARIC ULTRAFIAL.JAVORINA;122,65;0,00;01.01.1983;1978
7165;NEGATOSKOP L 110;151,17;0,00;01.01.1983;1979
7228;KALKULACKA ELKA 55;290,78;0,00;01.01.1983;1983
7234;REKTOSKOP REVS 3;923,12;0,00;01.01.1983;1983
7235;REKTOSKOP REVS 3;923,12;0,00;01.01.1983;1983
7239;DEFIBRILATOR BPD 12;834,40;0,00;01.01.1983;1983
7244;VAHA LAB. OWA 750.05;263,99;0,00;01.01.1983;1983
7247;VAHA LAB. OWA 750.05;264,02;0,00;01.01.1983;1983
725;ZASTENA OCHRANNA POJAZDNA;141,07;0,00;01.01.1967;1966

7271 PRISTROJ INTONOMETER B
7273 117;385,05;0,00;01.01.1983;1982
7274 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7275 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7276 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7273 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7298 KOMPLET KOJENECKY PRAVY;202,28;0,00;01.01.1981;1979
7307 STOL CVICNY MANUMED PR;390,92;0,00;01.01.1983;1983
7319 ZVERAK STROJNY;177,65;0,00;01.01.1983;1983
7326 CYSTOURETROSOP;1 031,77;0,00;01.01.1983;1983
7622 KRYOCAUTER GYNEKOLOG. KG
7634 80;315,01;0,00;01.01.1983;1983
7634 STROJ ZVARACI S
7637 ODSAVANIM;197,54;0,00;01.01.1983;1981
7663 SUPRAVA GAUCOVA COLOR;263,56;0,00;01.01.1983;1980
7669 SUPRAVA KRESIEL
7678 MACARO/5KS/;385,05;0,00;01.01.1983;1980
7684 SUPRAVA SEDAC.HELGA;259,24;0,00;01.01.1983;1980
7697 PEC AKUMULACNA;167,96;0,00;01.01.1983;1981
7714 ZVARACKA STOLNA IS 50;201,92;0,00;01.01.1983;1983
7721 MIKROSKOP;243,18;0,00;01.01.1983;1978
7728 STERILIZATOR PARNY PS
7731 06/I;141,41;0,00;01.01.1983;1980
7733 SUPRAVA ZUBNA 654;715,26;0,00;01.01.1983;1978
7734 KRESLO ZUBOLEKARSKE ZOK
7735 9.1;357,63;0,00;01.01.1983;1979
7736 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7737 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7738 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7739 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7740 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7743 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7744 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7745 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7747 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7748 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7754 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7755 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7757 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7757 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7798 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7802 NEGATOSKOP L 110;157,01;0,00;01.01.1983;1979
7807 NEGATOSKOP L 110;164,21;0,00;01.01.1983;1979
7807 SKRINKA 110;164,21;0,00;01.01.1983;1979
7813 ZUBOLEK.ZAS. 110;164,21;0,00;01.01.1983;1979
7821 SKRINKA 110;164,21;0,00;01.01.1983;1979
7821 SKRINKA ANESTEZIOLÓG. AN
7827 1;208,33;0,00;01.01.1983;1978
7832 SKRINKA ANESTEZIOLÓG. AN
7842 1;208,33;0,00;01.01.1983;1978
7843 SKRINKA ZUBOLEK.ZAS. ZON
7844 3;118,57;0,00;01.01.1983;1978
7845 ZON
7847 3;118,57;0,00;01.01.1983;1978
7847 ZON
7873 3;118,57;0,00;01.01.1983;1978
7876 SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
7883 10;150,90;0,00;01.01.1983;1978
7915 SKRINKA ASIST.6-ZAS. ZON
10.150 00.0 00.01 01 1022.1078

7939	STOL		A/5;115,98;0,00;01.01.1983;1978	
7944	SKRINA	KOV.20	ZASUVKOVA;139,78;0,00;01.01.1983;1980	
7950	SKRINKA	S	UMYVADLOM ZOZ 5;113,22;0,00;01.01.1983;1979	
7962	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979	
7963	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979	
7964	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979	
7965	NEGATOSKOP	L	110;161,89;0,00;01.01.1983;1979	
8007	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979	
8008	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979	
8009	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979	
8007	NEGATOSKOP	L	110;164,21;0,00;01.01.1983;1979	
8012	NEGATOSKOP	L	110;157,01;0,00;01.01.1983;1980	
8019	SKRINKA		ASIST.6-ZAS.	ZON
8043	10;167,40;0,00;01.01.1983;1979			
8048	SKRINKA	S	UMYVADLOM	ZOZ
8048	5.1;181,90;0,00;01.01.1983;1978			
8055	SKRINKA	S	UMYVADLOM	ZOZ
8060	5.1;181,90;0,00;01.01.1983;1978			
8061	SKRINKA	S	UMYVADLOM	ZOZ
8071	5.1;181,90;0,00;01.01.1983;1978			
8074	MIKROSKOP	OPERAČNÝ	OP	230;3
8080	807,34;0,00;01.01.1984;1983			
8107	MIKROSKOP	LABOVAL;400,92;0,00;01.01.1984;1983		
8107	MIKROSKOP;400,92;0,00;01.01.1984;1983			
8113	SADA	REFRAKCNYCH	SKIEL;230,63;0,00;01.01.1984;1984	
8119	SÝNOPTOFOR-TROPOSKOP;350,40;0,00;01.01.1984;1983			
8143	KRESLO	ORL KSO	1;579,50;0,00;01.01.1984;1983	
8149	VAHA	MOSTKOVA		S
8150	KRUH.STUPN.;421,03;0,00;01.01.1984;1977			
8156	VAHA	MOSTKOVA		S
8157	KRUH.STUPN.;148,78;0,00;01.01.1984;1976			
8158	STROJ	SIJACI		PRIEM.
8159	MINERVA;221,67;0,00;01.01.1984;1975			
8156	OFTALMOSKOP	RUCNÝ;258,41;0,00;01.01.1984;1984		
8161	RTG	PRESTROJ	CHIRODUR	1258;6
8163	840,97;0,00;01.01.1984;1976			
8170	VRTACKA	STOLNA SOLIT V	10;129,99;0,00;01.01.1984;1977	
8171	VAHA	SKLONNA		S
8172	KRUH.STUPNIC.;327,42;0,00;01.01.1983;1977			
8173	DIGESTOR	CHEMICKÝ ULN	7;300,27;0,00;01.01.1984;1978	
8641	DIGESTOR	CHEMICKÝ ULN	7;300,27;0,00;01.01.1984;1978	
8642	DIGESTOR	CHEMICKÝ ULN	7;300,27;0,00;01.01.1984;1978	
8641	DIGESTOR	CHEMICKÝ ULN	7;300,27;0,00;01.01.1984;1978	
8645	DIGESTOR	CHEMICKÝ ULN	7;300,27;0,00;01.01.1984;1978	
8658	DIGESTOR	CHEMICKÝ ULN	7;300,27;0,00;01.01.1984;1978	
8660	DIGESTOR	CHEMICKÝ ULN	7;300,27;0,00;01.01.1984;1978	
8666	NOSITKA	K PITEVNEMU STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8668	NOSITKA	K PITEVNEMU STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8669	NOSITKA	K PITEVNEMU STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8670	NOSITKA	K PITEVNEMU STOLU;127,83;0,00;01.01.1984;1979		
8671	STOL	PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8672	STOL	PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8673	SKRINKA	ZASUVKOVA SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8674	SKRINKA	ZASUVKOVA SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8675	SKRINA	2-DVEROVA SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8676	SKRINKA	ZASUVKOVA SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8677	STOL	PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8678	STOL	PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8679	STOL	PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
	STOL	PISACI ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	

8680;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8682;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8683;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8684;STOLIK
POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
8685;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
8692;STOLIK POD PIS.STROJ ST
2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8699;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8700;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8701;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8709;FOKOMETER
70;240,32;0,00;01.01.1984;1984 8711;FOKOMETER
70;240,32;0,00;01.01.1984;1984 8726;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8727;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8728;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8729;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8730;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8731;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8732;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8733;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8734;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8739;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8740;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8741;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8742;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8743;SKRINKA ZASUVKOVA SK
2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8746;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8747;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8748;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8749;SKRINKA ZASUVKOVA
SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8751;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8753;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8754;STOL PISACI ST
3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8756;STOLIK POD PIS.STROJ
ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8759;STOLIK POD
PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 8764;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8765;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8767;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8772;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8775;STOL
PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 8776;SKRINA 2-
DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8779;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8780;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8781;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8782;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8783;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8784;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8785;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8786;SKRINKA
ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 8788;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8789;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8790;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8791;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8792;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8793;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8794;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8795;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8796;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8797;SKRINA
2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 8798;SKRINA

8799	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8799	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8801	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8802	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8803	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8808	SKRINKA	VYVESNA	SK	25;268,01;0,00;01.01.1981;1980	
8821	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8832	STOLIK	POD		PIS.STROJ	ST
8833	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
8834	STOLIK	POD		PIS.STROJ	ST
8835	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
8838	STOLIK	POD		PIS.STROJ	ST
8838	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
8841	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8843	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8844	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8845	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8846	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8847	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8848	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8849	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8850	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8852	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8853	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8858	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980	
8859	SKRINA	NA PRADLO	SK	18;323,31;0,00;01.01.1981;1980	
8858	SKRINA	NA PRADLO	SK	18;323,31;0,00;01.01.1981;1980	
8861	SKRINA	NA PRADLO	SK	18;323,31;0,00;01.01.1981;1980	
8863	SKRINA	NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980	
8864	SKRINA	NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980	
8865	SKRINA	NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980	
8866	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8867	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8868	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8869	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8870	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8871	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8872	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8873	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8874	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8875	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8876	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8863	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8882	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8883	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8885	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980	
8886	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8887	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980	
8888	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8889	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8890	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8891	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8892	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8893	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8895	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980	
8896	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980	
8897	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980	
8898	STOLIK	POD		PIS.STROJ	ST
8899	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980				
	STOLIK	POD		PIS.STROJ	ST

8900	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8901	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8903	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8904	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8905	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8907	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8908	STOL PRE PREDNOSTU	STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980		
8913	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8914	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8915	SKRINKA VYVESNA	SK 25;268,01;0,00;01.01.1981;1980		
8916	KRESLO-LEHATKO	K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
8917	KRESLO-LEHATKO	K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
8927	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
8928	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
8930	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
8931	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8930	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8938	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8942	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8947	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8949	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8952	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8953	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8955	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8956	KRESLO-LEHATKO	K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
8959	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8960	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8961	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
8965	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8966	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8967	SKRINA 2-DVEROVA	SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
8969	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8970	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8972	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8973	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8974	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8975	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8976	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8977	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8978	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST
8979	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980			
8980	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8982	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8983	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8992	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8993	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8994	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8995	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8996	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8998	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
8999	STOL PISACI	ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9000	STOL PRE PREDNOSTU	STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980		
9001	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9002	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9003	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9004	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9005	SKRINKA VARICOVA	SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9006	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9007	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
	SKRINKA ZASUVKOVA	SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		

9008	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;1980
9009	2;101,57;0			,00;01.01.1981;1980
9010	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST.1981;1980
9011	2;101,57;0			.1981;1980
9012	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9013	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9014	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9015	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9016	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9017	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9018	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9019	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9021	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9022	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9023	STOL		PISACI	ST,00;01.01.1981;1980
9024	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9025	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9026	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9027	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9028	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9033	STOL		PISACI	ST01.1981;1980
9034	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9033	STOL		PISACI	ST.1981;1980
9037	3;181,11;0,00;01.01			;0,00;01.01.1984;198
9055	SKRINA		2-DVEROVA	SK2
9056	13;206,86;0,00			01.1981;1980
9058	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST01.1981;1980
9059	2;101,57;0			01.1981;1980
9060	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST01.1981;1980
9061	2;101,57;0			.1981;1980
9062	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9063	14;110,70;0,00			.1981;1980
9064	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9065	14;110,70;0,00			.1981;1980
9066	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9067	14;110,70;0,00			.1981;1980
9068	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9069	14;110,70;0,00			.1981;1980
9070	SKRINKA		VARICOVA	SK.1981;1980
9071	14;110,70;0,00			.1981;1980
9072	KRESLO-LEHATKO			K,00;01.01.1981;1980
9074	6;193,85;0,00;01.			,00;01.01.1981;1980
9075	STOL		PISACI	ST,00;01.01.1981;1980
9076	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9077	STOL		PISACI	ST,00;01.01.1981;1980
9078	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9080	PH	METER	KOMPENZACNY	OP,00;01.01.1981;1980
9081	264;389,90			;01.01.1981;1980
9082	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9083	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9084	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9085	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9086	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9087	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9088	KRESLO-LEHATKO			K;01.01.1981;1980
9089	6;193,85;0,00;01.			;01.01.1981;1980
9091	STOL		PISACI	ST;01.01.1981;1980
9092	3;181,11;0,00;01.01			,00;01.01.1981;1980
9093	STOL		PISACI	ST.1981;1980
	2.1981 11.0 00.01 01			01 1001.1000

9098	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9102	2;101,57;0			0
9104	KRESLO-LEHATKO			K01.1981;1980
9107	6;193,85;0,00;01.			01.1981;1980
9110	KRESLO-LEHATKO			K,00;01.01.1981;198
9111	6;193,85;0,00;01.			0
9112	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9114	2;101,57;0			0
9115	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9116	2;101,57;0			0
9117	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9118	2;101,57;0			0
9119	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9120	2;101,57;0			0
9121	STOLIK	POD	PIS.STROJ	ST.1981;1980
9122	2;101,57;0			.1981;1980
9123	STOL	PISACI		ST.1981;1980
9124	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9125	STOL	PISACI		ST.1981;1980
9126	3;181,11;0,00;01.01			.1981;1980
9127	STOL	PISACI		ST.1981;1980
9128	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9130	STOL	PISACI		ST;01.01.1981;1980
9131	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9132	STOL	PISACI		ST;01.01.1981;1980
9133	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9134	STOL	PISACI		ST;01.01.1981;1980
9130	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9147	STOL	PISACI		ST;01.01.1981;1980
9180	3;181,11;0,00;01.01			;01.01.1981;1980
9180	SKRINKA	ZASUVKOVA		SK;01.01.1981;1980
9185	2;136,43;0,00			;01.01.1981;1980
9188	SKRINKA	ZASUVKOVA		SK;01.01.1981;1980
9189	2;136,43;0,00			;01.01.1981;1980
9188	SKRINKA	ZASUVKOVA		SK.1981;1980
9193	2;136,43;0,00			.1981;1980
9196	SKRINKA	ZASUVKOVA		SK.1981;1980
9198	2;136,43;0,00			,00;01.01.1981;198
9199	SKRINKA	ZASUVKOVA		SK0
9200	2;136,43;0,00			,00;01.01.1981;198
9201	SKRINKA	VARICOVA		SK0
9202	14;110,70;0,00			;01.01.1981;1980
9204	SKRINKA	VARICOVA		SK;01.01.1981;1980
9205	14;110,70;0,00			01.1981;1980
9206	SKRINKA	VARICOVA		SK;01.01.1981;1980
9207	14;110,70;0,00			;01.01.1981;1980
9208	SKRINKA	VARICOVA		SK;01.01.1981;1980
9211	14;110,70;0,00			,00;01.01.1981;198
9212	SKRINKA	VARICOVA		SK0
9213	14;110,70;0,00			,00;01.01.1981;198
9215	SKRINKA	VARICOVA		SK0
9216	14;110,70;0,00			,00;01.01.1981;198
9217	SKRINA	2-DVEROVA		SK0
9224	13;206,86;0,00			.1981;1980
9225	STOL	PRE	PREDNOSTU	1981;1980
9226	STP;250,45;0,00			01.1981;1980
9227	STOL	PISACI		ST01.1981;1980
9228	3;181,11;0,00;01.01			01.1981;1980
9229	STOL	PISACI		ST01.1981;1980
	2.1981 11.0 00.01 01			01 1001.1000

9230;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9231;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9232;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9233;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9234;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9235;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9236;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9237;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9238;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9239;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9240;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9242;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9243;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9244;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9245;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9246;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9248;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9249;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9257;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9258;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9259;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9260;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9261;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 9262;SKRINKA VARICOVA SK
 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980 9264;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9265;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9266;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9267;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9268;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9269;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9270;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9272;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9273;STOL PRE
 PREDNOSTU STP;250,45;0,00;01.01.1981;1980 9274;SKRINA
 NA PRADLO SK 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980
 9275;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9276;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9278;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9279;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9280;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9281;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9282;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9283;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9287;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 9289;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 9291;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9293;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9294;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9295;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9296;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9297;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9298;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9299;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9301;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9302;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9306;STOLIK
 POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 9307;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9308;STOL PISACI ST
 1.01.1981;1980 03.00.01.1981;1980 03.00.01.1981;1980

9312;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9313;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9314;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9315;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9316;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9317;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9318;STOL PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
 9326;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 9328;SKRINKA VARICOVA SK 14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
 9329;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9330;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9331;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9332;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9333;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9334;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9336;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9337;SKRINKA ZASUVKOVA SK
 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980 9338;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9339;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9340;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9341;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9342;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9343;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9344;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9346;SKRINA NA PRADLO SK
 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9347;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9348;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9349;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9350;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9351;STOL PISACI ST
 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9352;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9353;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9364;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9365;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9366;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9367;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9368;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9369;KRESLO-
 LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980 9370;SKRINA NA
 PRADLO SK 18;323,31;0,00;01.01.1981;1980 9371;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9372;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9373;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9377;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9378;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9379;STOL
 PISACI ST 3;181,11;0,00;01.01.1981;1980 9380;STOL
 PISACI ST 1;214,10;0,00;01.01.1981;1980 9381;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9382;STOLIK
 POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 9384;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9385;SKRINKA ZASUVKOVA SK 2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
 9388;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9390;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9392;STOLIK POD
 PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9393;STOLIK
 POD PIS.STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
 9394;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9395;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9397;STOLIK POD
 DTS STROJ ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9398;STOLIK TK

9402	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9403	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9404	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9405	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9407	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9408	STOL	PRE PREDNOSTU	STP	250,45;0,00;01.01.1981;1980		
9409	KRESLO-LEHATKO	K		6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9410	KRESLO-LEHATKO	K		6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9411	KRESLO-LEHATKO	K		6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9413	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9414	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9415	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9416	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9417	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9418	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9413	SKRINKA	VARICOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980		
9422	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
9441	REGAL	KOVOVY	POJAZDNY	170,88;0,00;01.01.1984;1976		
9442	REGAL	KOVOVY	POJAZDNY	170,88;0,00;01.01.1984;1976		
9443	REGAL	KOVOVY	POJAZDNY	170,88;0,00;01.01.1984;1976		
9458	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9459	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9460	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980		
9461	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980		
9462	STOL	PISACI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980		
9463	STOL	PRE PREDNOSTU	STP	250,45;0,00;01.01.1981;1980		
9464	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9465	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9466	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9467	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9468	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9469	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9470	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9471	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9472	STOL	PISACI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980		
9473	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9474	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9475	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9476	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9477	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9478	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9479	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9480	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9482	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9482	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9487	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9489	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9490	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9491	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9492	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980		
9494	KRESLO-LEHATKO	K		6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9495	KRESLO-LEHATKO	K		6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9496	KRESLO-LEHATKO	K		6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9497	KRESLO-LEHATKO	K		6;193,85;0,00;01.01.1981;1980		
9498	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9499	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9500	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST
9501	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980					
9502	STOLIK		POD	PIS.STROJ		ST

2.101 57.0 00.01 01 1081.1080

9503	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9504	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9505	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9506	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9507	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9508	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9509	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9510	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9512	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9513	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9514	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9516	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9517	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9518	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9519	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9520	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9521	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9522	2;136,43;0,00		;01.01.1981;1980
9523	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK;01.01.1981;1980
9524	2;136,43;0,00		.1981;1980
9525	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9526	14;110,70;0,00		.1981;1980
9527	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9528	14;110,70;0,00		.1981;1980
9529	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9530	14;110,70;0,00		.1981;1980
9531	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9532	13;206,86;0,00		.1981;1980
9533	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9534	13;206,86;0,00		.1981;1980
9537	SKRINA	2-DVEROVA	SK,00;01.01.1981;198
9538	13;206,86;0,00		0
9539	SKRINA	2-DVEROVA	SK,00;01.01.1981;198
9540	13;206,86;0,00		0
9541	SKRINA	2-DVEROVA	SK,00;01.01.1981;198
9542	13;206,86;0,00		0
9543	STOL	PRE	PREDNOSTU,00;01.01.1981;198
9544	STP;250,45;0,00		0
9545	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9546	1;214,10;0,00;01.01		0
9547	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9548	1;214,10;0,00;01.01		0
9549	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9550	1;214,10;0,00;01.01		0
9551	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9552	1;214,10;0,00;01.01		0
9553	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9554	3;181,11;0,00;01.01		0
9537	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9557	3;181,11;0,00;01.01		0
9563	STOL	PISACI	ST;0 ¹ 0 ¹ .1981;198 ¹
9564	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9563	STOL	PISACI	ST;0 01.1981;198
9567	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9569	STOL	PISACI	ST;0 01.1981;198
9570	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9571	STOL	PISACI	ST;0 01.1981;198
9572	3;181,11;0,00;01.01		1 0
9573	STOL	PISACI	ST ¹ ,00;01.01.1981;1980
	2.181 11.0 00.01 01		

9578	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9579	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9580	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9581	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9585	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9586	3;181,11;0,00;01.01		0
9587	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9590	3;181,11;0,00;01.01		0
9591	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9592	2;101,57;0		0
9593	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST,00;01.01.1981;198
9594	2;101,57;0		0
9595	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST.1981;1980
9596	2;101,57;0		.1981;1980
9597	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST.1981;1980
9598	2;101,57;0		.1981;1980
9599	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9590	3;181,11;0,00;01.01		.1981;1980
9605	STOL	PISACI	ST.1981;1980
9609	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9613	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9614	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9615	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9617	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9618	STOL	PISACI	ST01.1981;1980
9619	3;181,11;0,00;01.01		01.1981;1980
9620	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9621	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9622	STOL	PISACI	ST;01.01.1981;1980
9623	3;181,11;0,00;01.01		;01.01.1981;1980
9624	SKRINA	2-DVEROVA	SK;01.01.1981;1980
9625	13;206,86;0,00		.1981;1980
9626	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9627	13;206,86;0,00		.1981;1980
9629	SKRINA	2-DVEROVA	SK.1981;1980
9630	13;206,86;0,00		.1981;1980
9631	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK.1981;1980
9632	2;136,43;0,00		.1981;1980
9633	SKRINKA	VARICOVA	SK.1981;1980
9634	14;110,70;0,00		.1981;1980
9635	KRESLO-LEHATKO		K.1981;1980
9636	6;193,85;0,00;01.		.1981;1980
9637	KRESLO-LEHATKO		K.1981;1980
9641	6;193,85;0,00;01.		.1981;1980
9642	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9643	2;136,43;0,00		0
9644	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9645	2;136,43;0,00		0
9646	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9649	2;136,43;0,00		0
9650	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK,00;01.01.1981;198
9651	2;136,43;0,00		0
9654	STOL	PRE PREDNOSTU	,00;01.01.1981;198
9655	STP;250,45;0,00		0
9656	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9657	3;181,11;0,00;01.01		0
9658	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
9659	3;181,11;0,00;01.01		0
9660	STOL	PISACI	ST,00;01.01.1981;198
	2.181 11.0 00.01 01		0

9661	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9663	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9664	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9665	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9666	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9667	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9668	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9669	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9663	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9672	STOL	PISAČI	ST	1;214,10;0,00;01.01.1981;1980
9679	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9684	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9687	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9688	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9689	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9690	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9691	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9692	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9693	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9694	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9695	KRESLO-LEHATKO		K	6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
9697	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9698	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9699	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9700	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9701	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9702	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9704	STOLIK	POD PIS.STROJ	ST	2;101,57;0,00;01.01.1981;1980
9705	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9706	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9709	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9710	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9711	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9712	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9713	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9714	VESIAK		VK;402,64;0,00;01.01.1981;1979	
9715	PULT	SATNOVY	PS	1;473,78;0,00;01.01.1981;1980
9716	STOL	ZASADAČI	ST	19 NA
9717	PODIU;585,77;0,00;01.01.1981;1980			
9719	PODIUM;785,33;0,00;01.01.1981;1980			
9720	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9721	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9724	PULT	VYPOZIČNY	KNIZNY;259,91;0,00;01.01.1981;1980	
9724	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9727	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9730	TREZOR		KOVOVY;225,32;0,00;01.01.1981;1980	
9733	STOL	PISAČI	ST	3;181,11;0,00;01.01.1981;1980
9736	SKRINKA	VARIČOVA	SK	14;110,70;0,00;01.01.1981;1980
9742	SKRINKA	ZASUVKOVA	SK	2;136,43;0,00;01.01.1981;1980
9761	SKRINA	NA PRADLO	SK	61;226,85;0,00;01.01.1981;1980
9762	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9763	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9764	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9765	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9766	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9767	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9770	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9771	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
9772	SKRINA	2-DVEROVA	SK	13;206,86;0,00;01.01.1981;1980

SKRINKA 2 DVEROVA SK 13.206,86;0,00;01.01.1981;1980

9773; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9775; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9776; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9777; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9778; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9779; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9780; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9781; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9782; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9783; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9784; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9785; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9786; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9787; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9788; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9789; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9790; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9800; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9801; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9802; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9803; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9804; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9805; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9806; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9807; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9808; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9809; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9810; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9811; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0
9812; SKRIN A	2-DVEROVASK	13; 206 86; 0 00	01.01.1981; 198 0

9844	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9845	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9846	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9847	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9848	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9849	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9850	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9851	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9852	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9853	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9854	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9855	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9856	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9857	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9858	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9859	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9860	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9861	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9862	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9863	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9864	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9865	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9866	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9867	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9868	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9869	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9870	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9872	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9873	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9874	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9872	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9890	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9892	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9893	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9900	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9901	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9902	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9903	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9904	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9905	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9906	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9907	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9908	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9909	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9910	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9911	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9912	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9913	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9914	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9915	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9916	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9917	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9918	SKRINA 2-DVEROVA SK	13;206	86;	0 00;01.01.1981	1980
9926	PULT PRE INFORMATORA ST			,2 ;0,00;01.01.1981;198	
9927	ŠTOL PARAPETNY ST	197,17	0,	00 01.01.1981;1980	
9928	SKRINKA ZASUVKOVA SK		43;	0 00;01.01.1981	1980
9929	ŠTOL PISACI ST	181,11;	0,00	01 01.1981;1980	
9926	ŠTOL PISACI ST	181,11;	0,00	01 01.1981;1980	
9932	KRESLO LEHATKO K	6;193,85;		,00;01.01.1981;1980	

9933;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9934;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9935;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9936;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9937;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9938;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9940;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9943;SKRINA 2-DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980
 9944;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9945;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9946;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9947;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9948;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9949;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9950;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9951;KRESLO-LEHATKO K 6;193,85;0,00;01.01.1981;1980
 9953;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9954;PULT PRE INFORMATORA
 ST 6;266,41;0,00;01.01.1981;1980 9956;SKRINA 2-DVEROVA
 SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 9957;SCHRANKA
 LISTOVA;105,56;0,00;01.01.1981;1980 9975;SKRINA 2-
 DVEROVA SK 13;206,86;0,00;01.01.1981;1980 998;VOZIK
 SERVIROVACÍ PRIHRIEV.;127,20;0,00;01.01.1968;1968
 9983;STOLIK POD PIS.STROJ ST
 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9984;STOLIK POD PIS.STROJ
 ST 2;101,57;0,00;01.01.1981;1980 9989;VAHA JEMNA OWA
 754 05-262 10-0 00-01 01 1984-1984 000-VOZIK SERVIDER